

Asociación Geológica Argentina

Catálogo de los Trabajos Publicados

I - Revista (1946 - 1980)

II - Congresos Geológicos
Argentinos (1960 - 1978)

I PARTE

Serie "B", Didáctica y Complementaria. N° 9

Buenos Aires, 1981



Catálogo de los Trabajos Publicados

I - Revista (1946 - 1980)

**II - Congresos Geológicos
Argentinos (1960 - 1978)**

preparado por

MILKA K. de BRODTKORB

Servicio Minero Nacional — CONICET

Serie "B", Didáctica y Complementaria. N° 9

Buenos Aires, 1981

PROLOGO

Durante treinta y cinco años la revista de nuestra institución ha difundido ininterrumpidamente importantes aportes al conocimiento de la geología de la Argentina y de países limítrofes. Esta labor se ha complementado desde 1960 con la adición de las Actas de las Jornadas y Congresos Geológicos Argentinos. Todo esto representa un cúmulo de información básica que por su magnitud hace imprescindible su ordenamiento y clasificación para que pueda ser utilizado en forma integral y accesible por los estudiosos de nuestra ciencia.

En tal concepto y por expresa resolución de la Comisión Directiva presentamos este Catálogo de Publicaciones de la Asociación Geológica Argentina, que sin duda se convertirá en una herramienta de permanente consulta.

La Comisión Directiva desea expresar su reconocimiento a la doctora Milka K. de Brodtkorb por la tesonera labor que permitió reunir en forma ágil y prolífica, tan importante acervo bibliográfico.

Buenos Aires, septiembre de 1981.

I. REVISTA (1946-1980)

Catálogo por autores

A

- Abeledo, M. E. J. de, M. A. R. de Benyacar, V., Angelelli y C. Gordillo, 1968. *Natroalunita y natrojarosita del departamento de Pocito, provincia de San Juan.* XXIII (2): 115-120.
- Abeledo, M. J. y E. E. Galloni, 1956. *Material saponítico de Calamuchita, Córdoba, Argentina.* XI (3): 143-157.
- Aceñolaza, F. G., 1968. *Geología estratigráfica de la región de la sierra de Cajas. Dpto. Huamahuaca (provincia de Jujuy).* XXIII (3): 207-224.
- Aceñolaza, F. G., 1973. *Sobre la presencia de Oldhamia sp. en la Formación Puncoviscaña de Cuesta Muñano (Salta, Argentina).* XXVIII (1): 56-60.
- Aceñolaza, F. G., 1973. *Sobre la presencia de trilobites en las cuarcitas del Grupo Mesón, en Potrerillos, provincia de Salta.* Nota breve. XXVIII (3): 309-311.
- Aceñolaza, F. G., 1975. *Acerca de la discordancia entre los pisos I y II de los estratos de Paganzo en La Rioja.* Nota breve. XXX (1): 112-114.
- Aceñolaza, F. G., 1976. *Consideraciones bioestráticas sobre el Terciario marino de Paraná y alrededores.* Nota breve. XXX (1): 61.
- Aceñolaza, F. G., 1980. *Presencia de Tetragrap-tus fruticosis (Graptolithina) en el Ordovíci-co de Jujuy.* XXXV (4): 539-546.
- Aceñolaza, F. G., J. L. Benedetto, M. Kou-kharsky, J. A. Salfidy y O. Viera, 1972. *Pre-sencia de Sedimentitas Devónicas y Neopal-eozoicas en la Puna de Atacama, provincia de Salta, Argentina.* Nota breve. XXVII (3): 345-346.
- Aceñolaza, F. G. y A. Bernasconi, 1969. *Acer-ca del primer hallazgo de una fauna ordo-vícica en el sector norte de la Precordillera Riojana.* XXIV (2): 79-84.
- Aceñolaza, F. G., A. Toselli, 1971. *Hallazgo de Graptolites ordovícicos en el supuesto Pre-cámbrico de la Puna de Catamarca y de Sal-ta, República Argentina.* Nota breve. XXVI (2): 274.
- Aceñolaza, F. G., A. Toselli y O. González, 1976. *Geología de la región comprendida en-tre el Salar del Hombre Muerto y Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.* XXXI (2): 127-136.
- Aceñolaza, F. G. Ver Toselli, A., 1978.
- Aceñolaza, F. G. Ver Volkheimer, W. y D. L. Melendi, 1980.
- Ahlfeld, F., 1947. *Dos estudios sobre depósitos de azufre: 1) Observaciones en azufreras vol-cánicas. 2) Formación de los yacimientos de azufre de origen sedimentario.* II (2): 113-121.
- Ahlfeld, F., 1948. *La terminación meridional de la faja estannífera boliviana.* III (2): 133-144.
- Ahlfeld, F., 1948. *La boratera de Coyaguaima (provincia de Jujuy).* III (4): 271-278.
- Alberó, M. C., F. Angiolini, J. L. Balbuena, J. O. Codignotto, E. Linares y N. E. Weiler, 1980. *Primeras edades carbono 14 de aflo-ra-mientos de conchillas de la República Argen-tina.* XXXV (3): 363-374.
- Aliota, Guida, E. Domínguez y R. Whewel, 1977. *Sedimentología de las psammitas del Terciario inferior entre Dique Ameghino y Boca Toma, provincia del Chubut, Argenti-na.* XXXII (2): 81-98.
- Alvarez, E. F. de, 1947. *Nota preliminar sobre nuevos roedores Eumegamydae.* II (1): 59-64.
- Alvarez, E. F. de, 1958. *Sobre nuevos restos de Eumegamysops praependens (Amegh.) Kragl.* XIII (1-2): 87-104.
- Alvarez, E. F. de, 1958. *Contribución al cono-cimiento de la fauna de Uquia (prov. de Jujuy, República Argentina).* XIII (3-4): 205-222.
- Alvarez, E. F. de, 1959. *Algunas observaciones sobre Parahippurion y descripción de una nueva especie.* XIV (3-4): 239-249.
- Amaral, G. Ver Rocha Campos, A. A. y Apa-ricio, E. P., 1971.
- Amengual, Rodolfo y J. C. M. Zanettini, 1973.

- Geología de la Comarca de Cianzo y Caspala (provincia de Jujuy).* XXVIII (4): 341-352.
- Amengual, Rodolfo y J. C. M. Zanettini, 1974. *Geología de la Quebrada de Humahuaca entre Uquia y Purmamarca (provincia de Jujuy).* XXIX (1): 30-40.
- Amos, A. J., 1954. *Estructura de las formaciones paleozoicas de la Rinconada, pie oriental de la Sierra Chica de Zonda (San Juan).* IX (1): 5-38.
- Amos, A. J., 1960. *Algunos Chonetacea y Productacea del Carbónico inferior y superior del Sistema de Tepuel, provincia de Chubut.* XV (1-2): 81-107.
- Amos, A. J. y J. Fernández, 1977. *Estructura del Cerro Bola al NE de la Quebrada de la Flecha, San Juan.* XXXII (4): 241-247.
- Amos, A. J. y H. G. Marchese, 1965. *Acerca de una nueva interpretación de la estructura del Carbónico en la Ciénaga del Medio, Estancia Leoncito, sud de Barreal, San Juan.* XX (2): 263-270.
- Amos, A. J. y C. M. Urien, 1968. *La falla "Abra de la Ventana" en las Sierras Australas de la provincia de Buenos Aires.* XXIII (3): 197-206.
- Amos, A. J. y R. A. Zardini, 1962. *Geología de algunos depósitos de arcillas de La Rioja.* XVII (1-2): 47-83.
- Amos, A. J. Ver Scalabrini Ortiz, J. y Quartino, B. J., 1969.
- Amos, A. J. Ver Zöllnerl, W., 1955.
- Andreis, R. R., A. M. Iñíguez Rodríguez, J. J. Lluch y D. A. Sabio, 1974. *Estudio sedimentológico de las formaciones del Cretácico superior del área del Lago Pellegrini (provincia de Río Negro, República Argentina).* XXIX (1): 85-104.
- Andreis, R. R., M. M. Mazzoni y L. A. Spalletti, 1975a. *Estudio estratigráfico y paleoambiental de las sedimentitas terciarias entre Pico Salamanca y Bahía Bustamante, provincia de Chubut, República Argentina.* XXX (1): 85-103.
- Andreis, R. R., L. A. Spalletti y M. M. Mazzoni, 1975b. *Estudio geológico del subgrupo Sierra de Maz (Paleozoico superior), Sierra de Maz, provincia de La Rioja, República Argentina.* XXX (3): 247-273.
- Andreis, R. R. Ver Teruggi, M. E., 1963.
- Andreis, R. R. Ver Teruggi, M. E. y Gallino, L. A., 1970.
- Angelelli, V., 1946a. *Bibliografía mineralógica y minera argentina (1940-45).* I (1): 93-102.
- Angelelli, V., 1946b. *La geología y génesis del yacimiento ferrífero de Zapla, Mina "9 de Octubre" (Dept. de la Capital), provincia de Jujuy.* I (2): 17-148.
- Angelelli, V., 1970. *La prospección geológica-minera y la minería argentina en los últimos veinticinco años.* XXV (2): 182-196.
- Angelelli, V., M. K. de Brodkorb, H. B. Nicollie I. B. A. Schalamuk, 1973. *Estudio sobre blendas argentinas.* XXVIII (3): 275-291.
- Angelelli, V., E. Galloni, A. Arrospide y C. Figgini, 1976. *La clorita del yacimiento ferrífero de Zapla, provincia de Jujuy.* XXXI (3): 223-231.
- Angelelli, V., A. Rosales e I. B. Schalamuk, 1971. *Geoquímica del renio. Un ensayo en molibdenitas argentinas.* XXVI (2): 153-161.
- Angelelli, V., I. Schalamuk y J. Cagnoni, 1974. *La rodocrosita del yacimiento cuprífero de Capillitas, dpto. Angalgala, prov. de Catamarca, Rep. Arg.* XXIX (1): 105-127.
- Angelelli, V., I. Schalamuk y A. Figgini, 1971. *Las alunitas de los yacimientos cupríferos de los distritos La Mejicana y Los Bayos, provincia de La Rioja, República Argentina.* XXVI (1): 91-100.
- Angelelli, V. y J. Valvano, 1946. *La fosgenita del Salar del Plomo.* I (4): 257-269.
- Angelelli, V. Ver Abeledo, M. E. J. de, M. A. R. de Benyacar y C. Gordillo, 1968.
- Angiolini, F. Ver Alberó, M. C., J. L. Balbuena, J. O. Codignotto, E. Linares y N. E. Weiler, 1980.
- Antelo, B., 1978. *Las formaciones de edad silúrica en el Noroeste Argentino, (provincias de Jujuy y Salta).* XXXIII (1): 1-16.
- Aparicio, E. P., 1950. *Hallazgo de sedimentos paleozoicos en las cabeceras del río Salado, Malargüe (Mendoza).* V (3): 127-135.
- Aparicio, E. P., 1966. *Sobre el hallazgo del yacimiento fosilífero de Agua de Las Cortaderas y su posición estratigráfica.* XXI (3): 190-193.
- Aparicio, E. P., 1969. *Contribución al conocimiento de la edad de los sedimentos del arroyo Agua Negra, departamento Iglesia, San Juan, República Argentina.* XXIV (4): 351-356.
- Aparicio, E. P. Ver Rocha Campos, A. A. y G. Amaral, 1971.
- Archangelsky, S., 1957. *Las Glossopterideas del*

- Bajo de la Leona (provincia de Santa Cruz).* XII (3): 135-164.
- Arcidiácono, E. C., 1969. *Sobre las asociaciones minerales en las zonas de oxidación de yacimientos de plomo. Distrito Las Aguadas, provincia de San Luis, Rep. Argentina.* XXIV (2): 119-125.
- Arcidiácono, E. C., 1973. *Génesis de yacimientos de óxidos de manganeso de Ojo de Agua. Santiago del Estero, República Argentina.* XXVIII (2): 165-194.
- Arcidiácono, E. C., 1974a. *Contribución al conocimiento de columbita-tantalitas de las provincias de Córdoba y San Luis.* XXIX (2): 171-184.
- Arcidiácono, E. C., 1974b. *Sobre algunas manifestaciones manganesíferas de la provincia de Río Negro.* XXIX (3): 277-293.
- Arcidiácono, E. C. y D. Bedlivy, 1976. *Datos preliminares sobre el hallazgo de un nuevo mineral de Urano, en Tanti, provincia de Córdoba, Argentina.* Nota breve. XXXI (3): 232.
- Arias, J. E. y A. M. Chávez Manrique, 1976. *El Grupo Orán en el Valle de Lerma, provincia de Salta, República Argentina.* Nota breve. XXXI (1): 59.
- Arias, J. E., E. Chalabe, C. Moreno Espelta y A. Chávez, 1980. *Geología del área termal de Cachi Pungo, dpto. Santa Bárbara, Jujuy.* XXXV (4): 557-569.
- Arias, J. E. Ver Moreno Espelta, C. y A. Chávez Manrique, 1960.
- Arigós, L. E., 1954a. *Los yacimientos de hierro en las regiones de Agua Negra y Leoncito, departamento Iglesia (San Juan).* IX (1): 43-70.
- Arigós, L. E., 1954b. *Ciclo exógeno de transformación de la materia. Importancia del agua en este fenómeno.* IX (4): 253-256.
- Arigós, L. E. y C. R. Vilela, 1949. *Consideraciones geológicas sobre las Sierras Subandinas en la región de Tartagal (provincia de Salta).* IV (2): 77-131.
- Aristarain, L. F. y C. S. Hurlbut, Jr., 1969. *Hureaulita de la mina Santa Ana, San Luis, República Argentina.* XXIV (1): 73-76.
- Aristarain, L. F. Ver C. S. Hurlbut, Jr., 1969.
- Arnolds, A., 1952. *Aspectos generales de la geología y geomorfología del distrito de Sierra Grande (territorio de Río Negro).* VII (2): 131-142.
- Arrospide, A. Ver Angelelli, V., E. Galloni y C. Figini, 1976.
- Azcuy, C. L., 1975a. *Palinología estratigráfica de la cuenca Paganzo.* XXX (1): 104-109.
- Azcuy, C. L., 1975b. *Consideraciones sobre el Carbónico y Pérmico en las Sierras de los Llanos y Malanzan.* Comentario. XXX (3): 291-293.
- Azcuy, C. L. y J. R. Morelli, 1970. *Geología de la comarca Paganzo-Amaná. El grupo Paganzo. Formaciones que lo componen y sus relaciones.* XXV (4): 405-429.

B

- Bachmann, E. I. W. de, 1968. *Las capas de la Balsa al sur del Paso Córdova (provincia de Río Negro).* XXIII (3): 246-250.
- Báez, A. M., 1977. *Sobre Teracophrys (Anura, Leptodactylidae) nomina nuda, de la formación Colhue-Huapi (Oligoceno superior) (provincia del Chubut, República Argentina).* XXXII (2): 145-157. Con correcciones en hoja suelta. XXXII (3).
- Balbuena, J. L. Ver Alberó, M. C., F. Angiolini, J. O. Codignotto, E. Linares y N. E. Weiler, 1980.
- Baldis, B. A. J., 1964. *El Silúrico fosilífero de Gualilán (provincia de San Juan).* XIX (3): 189-193.
- Baldis, B. A. J., 1973. *Variaciones de facies en la Formación Punta Negra (Devónico) de la Precordillera Sanjuanina.* XXVIII (2): 147-155.
- Baldis, B. A. J., 1975. *El Devónico inferior en la Precordillera Central. Parte I: Estratigrafía.* XXX (1): 53-83.
- Baldis, B. A. J. y T. Cané, 1968. *El Paleozoico*

- en la región occidental y austral de Jáchal (provincia de San Juan). XXIII (2): 121-128.
- Baldis, B., E. R. Uliarte y A. Vaca, 1979. Análisis estructural de la comarca sísmica de San Juan. XXXIV (4): 294-310.
- Baldis, B. A. J. y R. M. Sarudiansky, 1975. El Devónico del noroeste de la Precordillera Argentina XXX (4): 301-330.
- Baldoni, A. Ver Cucchi, R., 1980.
- Bassi, H. G. I., 1948. Los aluviones auríferos de La zona "La Carolina, Río de la Carpa" (provincia de San Luis). III (1): 5-53.
- Bassi, H. G. I., Rochefort, 1980. Estudio geológico de la Mina Angela. Resúmenes. XXXV (2): 294.
- Bassi, H. G. I. Ver Valvano, J. A., 1951.
- Baulies, O. L. Ver Stipanicic, P. N., 1968.
- Bedlivy, D. y E. J. Llambías, 1969. Arseniatos de Cu, de Fe, y de Pb de San Francisco de los Andes, provincia de San Juan, Rep. Argentina. XXIV (1): 29-40. Corrigenda en XXV (3): 358.
- Bedlivy, D. Ver Arcidiácono, E. C., 1976.
- Bedlivy, D. Ver Butschlowsayj, M. R. y S. Rivas, 1963.
- Benedetto, J. L. Ver Aceñolaza, F. G., M. Koukarsky, J. A. Salfity y O. Viera, 1972.
- Bengochea, L. Ver O. A. Losada, E. M. Gelos y P. Maiza, 1975.
- Benvenutti, J. C., 1951. Fenómenos de granitización en el cerro Tandileufú (Tandil, provincia de Buenos Aires). VI (1): 207-212.
- Benyacar, M. A. R. de. Ver M. E. J. de Abeledo, V. Angelelli y C. Gordillo, 1968.
- Beresi, M., 1980. El Paleozoico inferior en el tramo medio del río San Juan (Pachaco), provincia de San Juan. XXXV (1): 18-25.
- Bernasconi, A. y J. J. Lanfranco, 1969. Características geológicas y petrográficas de la secuencia piroclástica de los cerros "Poca" y "El Burro", departamento Pocho, prov. de Córdoba, Rep. Argentina. XXIV (3): 253-265.
- Bernasconi, A. Ver F. G. Aceñolaza, 1969.
- Bertels, A., 1969. Estratigrafía del límite Cretácico-Terciario en Patagonia septentrional. XXIV (1): 41-54.
- Bertels, A., 1970. Sobre el 'Piso Patagoniano' y la representación de la época del Oligoceno en Patagonia Austral (Rep. Argentina). XXV (4): 495-501.
- Bettini, 1980. Nota breve.
- Bianchini, J. J. Ver Teruggi, M. E. y E. P. Tonny, 1972.
- Blasco, G., F. E. Nullo y J. V. Ploszkiewicz, 1980. El género *Colchidites danielidze*, 1926 y la posición estratigráfica del género *Hatchericeras stanton*, 1901 en la estancia Tucutucu, provincia de Santa Cruz. XXXV (1): 41-58.
- Blasco, G., F. E. Nullo y C. Proserpio, 1979. *Aspidoceras* en cuenca austral, Lago Argentino, provincia de Santa Cruz. XXXIV (4): 282-293.
- Blasco, G., F. E. Nullo y C. Proserpio, 1980. Santoniano-Campaniano: Estratigrafía y contenido ammonítifero en cuenta austral. XXXV (4): 467-499.
- Blasco, G. Ver V. A. Ramos, 1975.
- Bohnomme, M., G. Gloer y C. Cingolani, 1980. Mineralogía y geocronología Rb/Sr y K/Ar de fracciones finas de la formación La Tinta. XXXV (4).
- Bonaparte, J. F., 1966. Cronología de algunas formaciones triásicas argentinas, basada en restos de Tetrapodos. XXI (1): 20-38.
- Bondesio, P. y P. Rosendo, 1977. Restos de Lepidosirenidae (Osteichthyes, Dipnoi) del Grupo Honda (Mioceno tardío) de Colombia. Sus denominaciones paleoambientes. XXXII (1): 34-43.
- Bordonaro, O., 1980. El Cámbrico en la Quebrada de Zonda, provincia de San Juan. XXXV (1): 26-40.
- Borello, A. V., 1946. El perfil de la Quebrada de Carrizal (Sierra de la Huerta, San Juan). I (2): 167-176.
- Borello, A. V., 1949. Efectos del metamorfismo dinámico progresivo en capas de carbones liálicos (Zona Río Atuel, Mendoza). IV (2): 132-152.
- Borello, A. V., 1955. Los conglomerados del cerro Punta Negra al oeste de Jagüe (provincia de La Rioja). X (1): 44-53.
- Borello, A. J., 1961. Trilobites de la Graptofauna caradociana de San Juan. XVI (1-2): 53-60 (1962).
- Borello, A. V., 1969. Embriotectónica y teetónica tensional. Su importancia en la evolución de la Precordillera. XXIV (1): 5-13.
- Borello, A. V., 1970. El proceso geotectónico de la consolidación. XXV (1): 5-8.

- Borello, A. V., 1971. *El ciclo magmático geosinclinal de la era Protoidica en la Argentina.* XXVI (3): 298-300.
- Borello, A. V. y P. G. Gareca, 1951a. *Sobre la el Ordovícico del norte de San Juan.* VI (3): 187-193.
- Borello, A. V. y P. G. Gareca, 1951b. *Sobre la presencia de Nemapraptus Gracilis (Hall) en el Ordovícico del norte de San Juan.* VI (3): 187-193.
- Boltovskoy, E., 1959. *Los foraminíferos de los sedimentos cuaternarios en los alrededores de Puerto Quequén (prov. de Buenos Aires).* XIV (3-4): 253-273 (1961).
- Bossi, G. E. y R. Herbst, 1968. *Noticias sobre la geología de la zona de Ia Torre, provincia de La Rioja, República Argentina.* XXIII (1): 45-54. Corrigenda en XXIII (3): 196.
- Bossi, G. E. y A. Villanueva García, 1975. *Res-
puesta al comentario de Gustavo González Bonorino sobre la petrología de las facies carbo-
nosas en la cuenca de Ischigualasto-Ischi-
chuca. Comentario.* XXX (2): 214-216.
- Botellé, P. Ver O. Losada, R. Villegas y R. Schilizzi, 1970.
- Bracaccini, O. I., 1946. *Los estratos de Paganzo y sus niveles plantíferos en la Sierra de los Llanos (provincia de La Rioja).* I (1): 19-61.
- Bracaccini, O. I., 1948. *La posición estratigráfi-
ca del Conglomerado de Valdés en la región
del Seno de Ultima Esperanza (Chile).* III (1): 67-70.
- Bracaccini, O. I., 1949. *El perfil de Tambolar (provincia de San Juan).* IV (3): 165-179.
- Bracaccini, O. I., 1950. *Observaciones estratigrá-
ficas en la Precordillera sanjuanina.* V (1): 5-14.
- Bracaccini, O. I., 1969. *El germen de algunas
nuevas ideas en la geología argentina.* XXIV (4): 349-350.
- Bracaccini, O. I., 1970. *Rasgos tectónicos de las
acumulaciones mesozoicas en las provincias
de Mendoza y Neuquén, República Argenti-
na.* XXV (2): 275-284.
- Bracaccini, O. I., 1978. *La geología en el desen-
volvimiento económico.* Conferencia. XXXIII (1): 81.
- Brodtkorb, A., 1971. *Exploración geoquímica del
cerro Bayo Norte, provincia de Mendoza, Re-
pública Argentina.* XXVI (1): 101-112.
- Brodtkorb, A., 1979. *La Hervea: un depósito
estratoligado de Pb-Zn y baritina, provincia
de La Rioja.* XXXIV (4): 310-330.
- Brodtkorb, A. Ver Brodtkorb, M. K. de, 1969.
- Brodtkorb, A. Ver Brodtkorb, M. K. de, 1973.
- Brodtkorb, M. K. de, 1961. *Sobre la presencia
de idita Cu₅ Fe S₆ en algunos yacimientos
argentinos.* XVI (3-4): 109-116.
- Brodtkorb, M. K. de, 1966. *Mineralogía y con-
sideraciones genéticas del yacimiento Huemul,
provincia de Mendoza.* XXI (3): 165-179.
- Brodtkorb, M. K. de, 1969a. *Sobre la denomi-
nada "geocronita" del yacimiento Pan de
Azúcar, provincia de Jujuy, Rep. Argentina.* XXIV (2): 116-118.
- Brodtkorb, M. K. de, 1969b. *Estudio de la mine-
ralización del yacimiento "San Santiago",
provincia de La Rioja, Rep. Argentina.* XXIV (3): 183-190.
- Brodtkorb, M. K. de, 1970. *La cobalto-pentlan-
dita del yacimiento Salamanca, provincia de
Mendoza, República Argentina.* XXV (3): 307-310.
- Brodtkorb, M. K. de, 1971a. *Hallazgo de allanita
en una pegmatita de Valle Fértil, prov.
de San Juan, Rep. Argentina.* Nota breve. XXVI (1): 128.
- Brodtkorb, M. K. de, 1971b. *Estudio mineraló-
gico de una allanita de Valle Fértil, prov.
de San Juan (Rep. Argentina).* XXVI (4): 469-474. Corrigenda en XXVII (1): 116.
- Brodtkorb, M. K. de, 1973. *Estudio de la mine-
ralización del yacimiento "La Niquelina",
provincia de Salta y un análisis comparativo
de sus posibles relaciones con los depósitos
"Romicruz" y "Esperanza".* XXVIII (4): 364-368.
- Brodtkorb, M. K. de, 1978. *Oxidos de vanadio
en calizas: su presencia en el yacimiento Ur-
cal, provincia de La Rioja.* XXXIII (2): 97-
104.
- Brodtkorb, M. K. de y A. Brodtkorb, 1969. *Re-
seña mineralógica del yacimiento "San Martín",
Valcheta, prov. de Río Negro.* XXIV (1): 15-20.
- Brodtkorb, M. K. de y A. Brodtkorb, 1973. *Con-
sideraciones sobre la génesis sedimentaria-
singenética de la mineralización de Pb-Zn y
baritina del yacimiento 'La Hervea' y áreas
vecinas, provincia de La Rioja.* XXVIII (3): 311-313.
- Brodtkorb, M. y A. Brodtkorb, 1979. *Conside-
raciones genéticas de la scheelite presente en
las metamorfitas de San Luis.* XXXIV (2): 131-140.
- Brodtkorb, M. K. de y D. Klemm, 1980. *Estudio
mineralógico de enargitas y luzonitas de la*

- Sierra de Famatina, provincia de Lo Rioja y la supresión del término famatinita.* XXXV (3): 348-354.
- Brodkorb, M. K. de, J. J. Lanfranco y R. J. Sureda, 1978. *Asociaciones minerales y litología del yacimiento Aguilar, provincia de Jujuy, República Argentina.* XXXIII (4): 277-298.
- Brodkorb, M. K. de, J. J. Lanfranco y R. J. Sureda, 1980. *Asociaciones minerales y litología del yacimiento Aguilar, provincia de Jujuy, República Argentina.* Réplica. XXXV (1): 169-161.
- Brodkorb, M. K. de. Ver V. Angelelli, H. B. Nicollí e I. B. A. Schalamuk, 1973.
- Butschkowskyj, M., 1968a. *Contribución al conocimiento de amiantos argentinos. I. Antofilita.* XXIII (3): 225-236.
- Butchkowskyj, M., 1968b. *Contribución al conocimiento de amiantos argentinos. II. Antofilita.* XXIII (4): 312-316.
- Butschkowskyj, M. R., S. Rivas y D. Bedlivy, 1963. *Algunos seleniuros de La Rioja.* XVIII (3-4): 154-163.
- Butschkowskyj, M., R. Ruhstaller y S. Rivas, 1963. *Un amianto de la Quebrada del Gato, Angaco (prov. de San Juan).* XVIII (3-4): 164-176.

C

- Cabrera, M. A. Ver González, R. R. y K. Kawashita, 1971.
- Cagnoni, J. Ver Angelelli, V. e I. Schalamuk, 1974.
- Camacho, H. H., 1949a. *Sobre Panope princetoniensis N. N.* IV (3): 180.
- Camacho, H. H., 1949b. *La fáunula cretácica del Hito XIX (Tierra del Fuego).* IV (4): 249-254.
- Camacho, H. H., 1953. *Algunas consideraciones sobre los Aporrhaides fósiles argentinos.* VIII (3): 183-194.
- Camacho, H. H., 1967. *Las transgresiones del Cretácico superior y Terciario de la Argentina.* XII (4): 253-280.
- Camacho, H. H., 1969. *La paleogeografía patagónica y la historia del Océano Atlántico.* XXIV (4): 357-360.
- Camacho, H. H., 1979. *Significados y usos de "Patagoniano", "Patagoniense", "Formación Patagónica", "Formación Patagonia" y otros términos de la estratigrafía del Terciario marino argentino.* XXXIV (3): 235-242.
- Camacho, H. H., 1980. *La Formación Patagonia. Su nuevo esquema estratigráfico y otros temas polémicos.* Comentario. XXXV (2): 275-281.
- Camacho, H. H., y J. A. Fernández, 1956. *La transgresión patagoniense en la costa atlántica entre Comodoro Rivadavia y el curso inferior del Río Chubut.* XI (1): 23-45.
- Camacho, H. H. Ver Furque, G., 1949.
- Caminos, R., 1965. *Geología de la vertiente oriental del Cordón del Plata, Cordillera Frontal de Mendoza.* XX (3): 351-392.
- Caminos, R., 1972. *Perfil geológico de la cordillera entre los 28° 00' y 28° 30' de latitud sur, provincia de La Rioja, República Argentina.* XXVII (1): 71-83.
- Caminos, R., U. Cordani y E. Linares, 1980. *Geología y geocronología de las rocas metamórficas y eruptivas de la Precordillera y Cordillera Frontal de Mendoza, Rep. Arg.* Resúmenes. XXXV (2): 293.
- Caminos, R. Ver Desanti, R. N., 1967.
- Cané, T. C. Ver Baldis, B. A., 1962.
- Carbajal, E. Ver Pinedo, R., 1975.
- Casamiquela, R. M., 1958. *Un anuro gigante del Mioceno de Patagonia.* VIII (3-4): 171-184.
- Casamiquela, R. M., 1960. *El hallazgo del primer Elenco (Icnológico) jurásico de vertebrados terrestres de Latinoamérica (noticia).* XV (1-2): 1-14.
- Casamiquela, R. M., 1961. *Dos nuevos Estegosaurus (Dinosauria) de la Formación Patagonia, Provincia de Neuquén.* Boletín de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 26, No. 1, pp. 1-10.

- Cortés, J. M., 1980. *Senoniano marino en el flanco oriental del Macizo Nordpatagónico.* Nota breve. XXX (V): 438-439.
- Cosentino, J. M., 1968. *Contribución al conocimiento geológico del Cordón de Bonilla (Usquialata-Mendoza).* XXIII (1): 21-31.
- Costanzo, V., 1978. *La política minera de la Dirección General de Fabricaciones Militares y el papel reservado en ella para sector privado.* Conferencia. XXXIII (2): 172.
- Creer, K. Ver Valencio, D., 1968.
- Criado Roque, P., 1950. *Consideraciones generales sobre el Terciario del sur de la provincia de Mendoza.* V (4): 223-255.
- Croce, R., 1956. *Formaciones características en las estructuras basales de la altiplanicie de Somuncura en Río Negro (con un capítulo final abarcando el estudio de algunas rocas características, por el doctor Mario Teruggi).* XI (3): 158-201.
- Cucchi, R. J., 1964. *Análisis estructural de cuarritas y granitos bandeados miloníticos de la Sierra de San Luis.* XIX (3): 135-150.
- Cucchi, R. J., 1966. *Petrofábrica del conglomerado de la Formación La Lola, Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires.* XXI (2): 71-106.
- Cucchi, R. J., 1971. *Edades radimétricas y correlación de metamorfitas de la Precordillera, San Juan-Mendoza, Rep. Argentina.* XXVI (4): 503-515.
- Cucchi, R. J., 1972. *Geología y estructura de la Sierra de Cortaderas, San Juan-Mendoza, República Argentina.* XXVII (2): 229-248.
- Cucchi, R. J., 1973. *Aspectos geomorfológicos de la llanura formoseña. Los ríos sin proporción y su significado climático.* XXVIII (2): 156-164.
- Cucchi, R. J., 1974. *Respuesta a una hipótesis alternativa sobre el origen del desajuste de los ríos del este de Formosa.* Réplica. XXIX (1): 138-139.
- Cucchi, R., 1980a. *La Formación Esquel: Nueva interpretación estratigráfica.* XXXV (2): 167-173.
- Cucchi, R., 1980b. *La Formación Esquel y la Formación Valle Chico.* Réplica. XXXV (4): 588-590.
- Cucchi, R. J. y A. M. Baldoni, 1980. *Hallazgo de plantas mesozoicas en la Formación Epuyén-Cholila, Epuyén, provincia del Chubut.* Nota breve. XXXV (1): 155-156.
- Cuerda, A. J., 1948. *Nota sobre un perfil geológico en la Alta Cordillera.* III (4): 258-260.
- Cuerda, A. J., 1964. *Nota sobre la estratigrafía de la Sierra de Perico en la provincia de San Juan.* XIX (4): 207-210.
- Cuerda, A. J., 1973. *Sierras Pampeanas, una nueva interpretación de su estructura.* XXVIII (3): 293-303.
- Cuerda, A. J., C. A. Cingolani, R. Varela y O. C. Schauer, 1979. *Depósitos Carbónicos en la vertiente occidental de la Sierra del Valle Fértil, provincia de San Juan.* XXXIV (2): 100-107.
- Cuttica, Miguel I. Ver Cortelezzi, C. R., 1974.

CH

- Chalabé, E. Ver Arias, J. E., C. Moreno Espelta y A. Chávez, 1980.
- Chávez, A. Ver Arias, J. E., E. Chalabé y C. Moreno Espelta, 1980.
- Chávez Manrique, A. M. Ver Arias, J. E., 1976.
- Charrier, R. y N. Malumíán, 1975. *Orogénesis y epeirogénesis en la región austral de América del Sur durante el Mesozoico y el Cenozoico.* XXX (2): 193-207.
- Chávez Manrique, A. Ver Moreno Espelta, C. y J. B. Arias, 1976.

Chebli, G. A. y R. Ferello, 1974. *Un nuevo afloramiento metamórfico en la Patagonia Extraandina.* Nota breve. XXIX (4): 479-481.

Chebli, G. A. y A. A. Serraiotto, 1974. *Nuevas localidades del Paleoceno marino en la región Central de la provincia del Chubut.* XXIX (3): 311-318.

Chong, D. G. y Z. B. de Gasparini, 1972. *Presencia de Crocodilia marinos en el Jurásico de Chile* XXVII (4): 406-409.

D

- Dalla Salda, L., 1980. *Nana and La Tinta Groups. A Common Southern-Africa Argentine Basin?* Resúmenes. XXXV (1): 164.

Dalla Salda, L. Ver Kilmurray, J. O., 1971.

Dalla Salda, L. Ver Merodio, J. C. y C. W. Rapela, 1978.

- Dalla Salda, L. Ver Rapela, C. W. y C. A. Cin-golani, 1974.
- Dalla Salda, L. Ver Teruggi, M. E. y J. O. Kilmurray, 1974.
- Dalla Salda, L. Ver Teruggi, M. E., J. O. Kilmurray y C. W. Rapela, 1974.
- Damborenea, S. E., 1974. *Geología del Cerro Colorado del Cementerio, Barreal, provincia de San Juan (República Argentina)*. XXIX (2): 249-263.
- Damborenea, S. E. Ver Volkheimer, W. y M. Manceñido, 1977.
- Dangaus, N., 1979. *Presencia de dunas de arcilla fósiles en la pampa deprimida*. XXXIV (1): 31-35.
- Danielli, J. C., N. Ronconi, A. M. Casé y M. Gingins, 1980. *Estudio comparativo de los distritos mineros "Andacollo" y "Cerro Atravesada"*, prov. del Neuquén, Rep. Arg. Resúmenes. XXXV (2): 293.
- De Alba, E., 1953. *Geología del Alto Paraná, en relación con los trabajos de derrocamiento entre Ituzaingó y Posadas*. VIII (3): 129-161.
- De Alba, E., 1954. *Nota sobre la estratigrafía de Sierra Grande, territorio nacional de Río Negro*. IX (2): 131-134.
- De Alba, E., 1956. *Acerca de la edad del granito del Famatina*. XI (1): 76-79.
- De Alba, E., 1980. *Reflexiones sobre el Paleozoico inferior del llamado Sistema del Famatina. Nota breve*. XXXV (4): 573-578.
- De Ferrariis, C., 1947. *Edad del arco o dorsal antiguo del Neuquén oriental, de acuerdo con la estratigrafía de la zona inmediata*. II (3): 256-288.
- Del Mónaco, A. N., 1971. *Geología económica de los niveles 110 y 140 de la mina 'Gonzalito' (provincia de Río Negro) República Argentina*. XXVI (1): 57-66.
- Delneri, A. C. Ver Valencio, D. A., 1967.
- Depetris, P. J., 1962. *Algunas consideraciones sobre la velocidad de la erosión en la República Argentina*. XXIII (3): 237-245.
- Depetris, P. J., 1968. *Mineralogía de algunos sedimentos fluviales de la cuenca del Río de la Plata*. XXIII (4): 317-325.
- Depetris, P. J., 1971. *Mineralogía de la fracción arcilla en sedimentos del Lago Mascar-di, provincia de Río Negro, Rep. Argentina. Nota breve*. XXVI (3): 412-413.
- Depetris, P. J., M. C. Vassallo y G. L. Scherma, 1970. *Arcillas en sedimentos loessoides de Canals, prov. de Córdoba (Rep. Argentina)*. XXV (4): 467-474.
- Depetris, P. J. Ver Drago, E. C., 1974.
- Dessanti, R. N., 1946. *Hallazgo de depósitos glaciales en los Huaquerías de San Carlos (Mendoza)* I (4): 270-284.
- Dessanti, R. N., 1954. *La estructura geológica de la Sierra Pintada (departamento de San Rafael, provincia de Mendoza)*. IX (4): 246-252.
- Dessanti, R. N., 1956. *Vetas metalíferas y fracturas en la mina "Angela", departamento Gaster, Chubut*. XI (2): 116-142.
- Dessanti, R. N., 1973. *Sobre el control estructural de algunos rasgos geomorfológicos del noroeste de la Patagonia*. Comentario. XXVIII (1): 95.
- Dessanti, R. N., 1974. *Sobre el origen de los bajos sin desagüe*. Comentario. XXIX (1): 140.
- Dessanti, R. N. y R. Caminos, 1967. *Edades Potasio-Argón y posición estratigráfica de algunas rocas ígneas y metamórficas de la Pre-cordillera, Cordillera Frontal y Sierra de San Rafael, provincia de Mendoza*. XXII (2): 135-162.
- Dessanti, R. N. y J. J. Rossi, 1950. *Nuevos hallazgos de fósiles carboníferos en la quebrada de Uspallata*. V (3): 149-158.
- Dias, H. D. y A. C. Massabie, 1974. *Estratigrafía y tectónica de las sedimentitas triásicas, Potrerillos, provincia de Mendoza*. XXIX (2): 185-204.
- Di Lena, J. P., 1956. *Contribución al conocimiento geológico de Cabo Primavera Costa de Danco, Península Antártica*. XI (2): 94-103.
- Dinkel, J. C. Ver Mon, Ricardo, 1974.
- Di Paola, E. C., 1965. *Heulandita autigénica en formaciones mesozoicas de Neuquén y Río Negro*. XX (2): 229-240.
- Di Paola, E. C., 1967. *Contribución al estudio de sedimentos eólicos en los alrededores de Tunuyán, prov. de Mendoza*. XX (4): 281-290.
- Di Paola, E. C. de, 1968. *Clorita-montmorillonita interestratificada regularmente en arenas líticas de los alrededores del cerro China Muerta, provincia del Neuquén*. XXIII (2): 107-112.
- Di Paola, E. C., 1969. *Procesos diagenéticos en sedimentitas de la Rep. Argentina, Parte I. Formaciones Pichi Picún Leufú, Ortiz, Limay, Bajada Colorada (provincias de Neuquén y Río Negro)*. XXIV (3): 199-210.

- Di Paola, E. C., 1970. *Resultados preliminares del estudio sedimentológico del Grupo Paganzo, en el área tipo Paganzo-Amaná, provincia de La Rioja*. Nota breve. XXV (3): 383.
- Di Paola, E. C., 1972. *Litología de la sección media del Grupo Paganzo en las comarcas Paganzo-Amaná y Olta-Malanzán, provincia de La Rioja, República Argentina*. XXVII (2): 179-187.
- Di Paola, E. C. y H. G. Marchese, 1970. *Relaciones litoestratigráficas entre las Formaciones Rayoso, Candeleros y Huincul, provincia del Neuquén, República Argentina*. XXV (1): 111-120.
- Di Paola, E. C. y H. G. Marchese, 1973. *Petrología y litoestratigrafía de las sedimentitas paleozoicas de Huaco, San Juan, República Argentina*. XXVIII (4): 369-381.
- Di Paola, E. C. Ver Marchese, H. G., 1975a.
- Di Paola, E. C. Ver Marchese, H. G., 1975b.
- Domínguez, E. Ver Aliota, G. y R. Whewell, 1977.
- Drago, E. C., 1975. *Mapa geomorfológico de la llanura aluvial del Río Paraguay inferior*. XXX (3): 217-222.
- Drago, E. C., 1977. *Erosión y sedimentación en un tramo de cauce del río Paraná Medio (República Argentina)*. XXXII (4): 277-290. Corrigenda en XXXIII (4): 380.
- Drago, E. C. y P. J. Depetris, 1974. *Erosión en la cuenca imbrífera y sedimentación en el Embalse de Río Tercero (Córdoba, Argentina)*. XXIX (4): 470-478.
- Drago, E. C. Ver Iriondo, M. H., 1972.
- Drake, R. Ver Vergara, M., 1979.
- Dristas, J. A., 1979. *Pisanita zincífera en la mina Las Picazas, dpto. de San Rafael, provincia de Mendoza*. XXXIV (2): 108-112.
- Dristas, J. A. Ver Hayase, K., 1972.

E

- Embleton, B. J. J., 1970a. *Nuevos estudios paleomagnéticos del Neopaleozoico (Paganzo II) de la República Argentina*. XXV (1): 101-110.
- Embleton, B. J. J., 1970b. *Resultados paleomagnéticos del basalto de la base de la Formación La Colina (Paganzo medio), La Rioja, República Argentina*. XXV (3): 347-351.
- Embleton, B. J. J. Ver Valencio, D. A. y J. F. A. Vilas, 1971.

Escalante, A. Ver J. Llanos, 1980.

Escobar, E. A., 1977. *Acerca de la paleogeografía neocomiana en la región al sur de Copiapó (provincia de Atacama-Chile)*. XXXIII (1): 24-33.

Espíñua, Eduardo, 1968. *El Paleozoico inferior del río de las Chacritas, dpto. de Jáchal, prov. de San Juan, con especial referencia al Silúrico*. XXIII (4): 297-311.

F

- Farinati, E. A., 1978. *Microfauna de moluscos querandinenses (Holoceno)*. Ingeniero White, provincia de Buenos Aires. XXXIII (3): 211-231.

Feliú de Riggi, N. A. Ver Riggi, J. C., 1964.

Ferello, R. Ver G. A. Chebli, 1974.

Fernández, J. Ver A. J. Amos, 1977.

- Fernández, J. A. Ver Camacho, H. H., 1956.
- Fernández, P. C., 1935. *Geología del Alto Río Tupungato*. X (2): 100-126.
- Fernández Carro, A., 1949. *Noticia preliminar sobre la extensión de la cuenca de deposición de los estratos con dinosaurios en el norte de Neuquén*. IV (3): 235-238.
- Fernández Garrasino, César A., 1977. *Contribución a la estratigrafía de la zona comprendida entre Estancia Ferrarotti, Cerro Colorado y Cerro Negro (departamento de Tehuelches - provincia del Chubut - Argentina)*. XXXII (2): 130-144.
- Fernández Garrasino, C., 1980. *La Formación Ramos (Ordovícico?) del norte argentino*. XXXV (4): 500-504.
- Fernández Garrasino, C. A. Ver H. G. Marchese, 1969.
- Fernández Giañotii, J. R., 1969. *La diabasa de Muzeka y su contenido de níquel, sierra de San Bernardo, prov. del Chubut, Rep. Argentina*. XXIV (3): 159-171.
- Fernández Lima, J. C. y C. Latorre, 1978. *Metalogénesis de la provincia del Chubut*. XXXIII (4): 355-369. Aclaraciones en adiciones en: XXXIV (1): 83.
- Ferreiro, E. A. Ver Peinemann, N., 1972.
- Feruglio, E., 1946. *La flora liásica del valle del Río Genoa (Patagonia). Semina incerta sedis*. I (3): 209-218.
- Feruglio, E., 1947. *Nueva contribución al estudio de las terrazas marinas de la Patagonia*. II (3): 223-238.
- Feruglio, E., 1951. *Sobre algunas plantas del Gondwana del valle del Río Genoa (Patagonia)*. VI (1): 14-20.
- Fidalgo, F., 1958. *Contribución al conocimiento del Carbónico en las nacientes del Río Tunuyán (prov. de Mendoza)*. XIII (1-2): 105-133.
- Fidalgo, F., 1963. *Algunos rasgos tectónicos y geomorfológicos de la Sierra de Sañogasta-Vilgo (provincia de La Rioja)*. XVIII (3-4): 139-153.
- Fidalgo, F., 1970. *Comentario sobre un trabajo de R. Casamiquela*. XXV (1): 140.
- Fidalgo, F., 1973. *Sobre los bajos sin salida en Patagonia. Comentario*. XXVIII (1): 91.
- Fidalgo, F. y J. C. Riggi, 1965. *Los rodados patagónicos en la meseta del Guenguel y alrededores (Santa Cruz)*. XX (3): 273-325. Corrigenda en XXI (1): 69.
- Fidalgo, F. y J. C. Riggi, 1970. *Consideraciones geomórficas y sedimentológicas sobre los rodados patagónicos*. XXV (4): 430-443.
- Figini, C. Ver Angelelli, V. E. Galloni y A. Arrospide, 1976.
- Figgini, A. Ver Angelelli, V. e I. Schalamuk, 1971.
- Flores, M. A., N. Malumián, N. Masiuk y J. C. Riggi, 1973. *Estratigrafía cretácica del subsuelo de Tierra del Fuego*. XXVIII (4): 407-437.
- Fossa-Mancini, E., 1947. *Acerca de la naturaleza volcánica del Aconcagua*. II (4): 303-346.
- Franchi, M. R. y R. F. N. Page, 1980. *Los basaltos cretácicos y la evolución magmática del Chubut occidental*. XXXV (2): 208-229.
- Franchi, M. R. y E. G. Sepúlveda, 1975. *Sobre la presencia de sedimentitas marinas en la Alta Sierra de Somuncurá, provincia de Río Negro*. Nota breve. XXX (2): 211-212.
- Franchi, M. Ver Rossi de García, E. y R. Levy, 1980.
- Frenguelli, J., 1946. *El Carbonífero argentino según sus floras fósiles*. I (2): 107-115.
- Frenguelli, J., 1947. *Nota de geología entrerriana*. II (2): 127-140.
- Frenguelli, J., 1949a. *Los estratos con Estheria en el Chubut (Patagonia)*. IV (1): 11-24.
- Frenguelli, J., 1949b. *Acerca de un nuevo descubrimiento de plantas en los estratos del arroyo Tortoral de la Sierra de Los Llanos de La Rioja*. IV (3): 153-163.
- Frenguelli, J., 1949. *El perfil de "La Cortadera" en las faldas orientales de los cerros de Villa Unión (La Rioja)*. IV (4): 299-335.
- Frenguelli, J., 1950a. *Addenda a la flora del Gondwana superior en la Argentina*. V (1): 15-30.
- Frenguelli, J., 1950b. *Ichnites en el Paleozoico superior del oeste argentino*. V (3): 136-148.
- Frenguelli, J., 1951a. *Devonicas de la Precordillera de San Juan. Nota preliminar*. VI (2): 83-94.
- Frenguelli, J., 1951b. *Un nuevo fósil del Roca-nense*. VI (2): 108-112.
- Frenguelli, J., 1952a. *Haplostigma furquei n. sp. del Devonico de la Precordillera de San Juan*. VII (1): 5-10.
- Frenguelli, J., 1952b. *Un alga fósil en el Paleozoico inferior de la Sierra de Tontal (San Juan)*. XII (2): 125-130.

- Fuentes, J. G., 1970. *Significado de las novedades petrológicas del basamento cristalino de Olavarria, provincia de Buenos Aires, República Argentina.* XXV (3): 311-318.
- Furque, G., 1953. *Estudio hidrogeológico de las vertientes de Quilino (provincia de Córdoba).* VIII (2): 110-128.
- Furque, G., 1956. *Nuevos depósitos devónicos y carbónicos en la Precordillera Sanjuanina.* XI (1): 46-71.
- Furque, G., 1966. *Algunos aspectos de la geología de Bahía Aguirre, Tierra del Fuego.* XXI (1): 61-64.
- Furque, G., 1971. *Sobre la estratigrafía del Cretácico inferior en el Lago Argentino, prov. de Santa Cruz, República Argentina.* XVI (3): 301-310.
- Furque, G. y H. H. Camacho, 1949. *El Cretácico superior de la costa atlántica de Tierra del Fuego.* IV (4): 263-293.

G

- Galli, C. A. Ver Lambert, L. R., 1950.
- Gallino, L. A. Ver Teruggi M. E. y R. R. Andreis, 1970.
- Galloni, E. E. Ver Abeledo, 1956.
- Galloni, E. E. Ver Angelelli, V., A. Arrospide y C. Figini, 1976.
- García, C. M. Ver Panarello, H. O., S. A. Valencio y E. Linares, 1980.
- García, H. H., 1969a. *Afloramientos manganesíferos de la prospección "Carmen", departamento Belén, prov. de Catamarca, Rep. Argentina.* XXIV (1): 21-28.
- García, H. H., 1969b. *Estudio de la mina de manganeso 'Última Oportunidad', distrito Hualfin, departamento Belén, provincia de Catamarca, República Argentina.* XXIV (2): 91-98.
- García, H. H., 1970a. *Geología del yacimiento tipo pórfito cuprífero "Bajo Las Pampitas", departamento Belén, provincia de Catamarca, República Argentina.* XXV (3): 319-328.
- García, H. H., 1970b. *Calizas cristalinas en la Puna austral.* Nota breve. XXV (3): 384.
- García, H. H., 1971. *Geología del pórfito cuprífero Bajo de San Lucas, dpto. Andagalá, prov. de Catamarca, República Argentina.* XXVI (3): 327-342.
- García, H. H., 1974. *Las calizas cristalinas de Totorillas.* XXIX (3): 295-303.
- Gareca, P. G. Ver Borello, A. V., 1951.
- Gasparini, Z. B. de. Ver Chong, D. G., 1972.
- Gay, H. D., 1968. *Fosfatos en las pegmatitas del Cerro Blanco, Tanti, provincia de Córdoba.* XXIII (4): 279-286.
- Gay, H. D. y N. Hillar, 1972. *Herderita de la mina San Elías, prov. de San Luis.* XXVII (4): 378-382.
- Gebhard, J. A., A. R. Giudici y J. Oliver Gascon, 1974. *Geología de la comarca entre el Río Juramento y arroyo Las Tortugas, provincias de Salta y Jujuy, República Argentina.* XXIX (3): 359-375.
- Gelos, E. M., 1977. *Metamorfismo de contacto en el yacimiento sur de Sierra Grande, provincia de Río Negro.* XXXII (2): 99-110.
- Gelos, E. M. Ver Gordillo, C. E. y K. Hayase, 1971.
- Gelos, E. M. Ver Losada, O. A., P. Maiza y L. Bengoechea, 1975.
- Gentili, C. A., H. L. Rosenman y A. M. Lourenço, 1974. *Características geológicas generales del territorio brasileño en la faja adyacente al curso medio del Río Uruguay.* XXIX (2): 223-230.
- Gingins, M. Ver Danielli, J. C., N. Ronconi y A. M. Casé, 1975.
- Giovine, A. T. J., 1950. *Algunos Cefalopodos del Hauteriviano de Neuquén.* V (2): 35-76.
- Giovine, A. T. J., 1952. *Sobre una nueva especie de Crioceras.* VII (1): 71-75.
- Giudici, A. R., 1971. *Geología de las adyacencias del Río Diamante al este del cerro homónimo, provincia de Mendoza, República Argentina.* XXVI (4): 439-458.

- Giudici, A. R. Ver Gebhard, J. A. y J. Oliver Gascón, 1974.
- Godeas, M. y S. S. de Svetliza, 1980. Alteración hidrotermal y mineralización en el Bajo de la Alumbrera, provincia de Catamarca. XXXV (3): 318-331.
- González, C. R., 1972a. La Formación Las Salinas, Paleozoico superior de Chubut (República Argentina). Parte I. Estratigrafía, facies y ambientes de sedimentación. XXVII (1): 95-115.
- González, C. R., 1972b. La Formación Las Salinas, Paleozoico superior de Chubut (Argentina). Parte II. Bibalvia: Taxonomía y paleoecología. XXVII (2): 188-205.
- González, C. R., 1980. Sobre la presencia de "glendonita" en el Paleozoico superior de Patagonia. XXXV (3): 417-420.
- González, M., 1979. Condiciones de inestabilidad del cierre de la laguna del Atuel, provincia de Mendoza. XXXIV (2): 151-155.
- González, O. Ver Aceñolaza, F. G. y A. Tosselli, 1975.
- González, R. R., 1971. Edades radimétricas de algunos cuerpos eruptivos de Argentina. Nota breve. XXVI (3): 411-412.
- González, R. R., K. Kawashita y M. A. Cabrerá, 1971. Edades radimétricas de algunas rocas del basamento de las Sierras Pampeanas. Nota breve. XXVI (4): 527-528.
- González, R. R. y K. Kawashita, 1972. Edades Potasio Argón de rocas básicas de la provincia de Córdoba. Nota breve. XXVII (2): 259-260.
- González Bonorino, F., 1946a. Sobre migmatización y procesos afines. I (1): 73-92.
- González Bonorino, F. 1946b. Sistemática de los procesos metamórficos. I (3): 219-230.
- González Bonorino, F., 1949. Diferenciación magmática y alteración hidrotermal en Agua Tapada (provincia de Catamarca). IV (3): 181-217.
- González Bonorino, F., 1950. Algunos problemas geológicos de las Sierras Pampeanas. V (3): 81-110.
- González Bonorino, F., 1951. Granitos y migmatitas de la falda occidental de la Sierra Aconquija. VI (3): 137-186.
- González Bonorino, F., 1952. Los supuestos depósitos de caolín en la falda occidental del Cordón Ambato (Catamarca). VII (3): 157-189.
- González Bonorino, F., 1961a. Petrología de algunos cuerpos básicos de San Juan y las granulitas asociadas. XVI (1-2): 61-106.
- González Bonorino, F., 1961b. La petrografía del Cerro Tupungato y de otras rocas efusivas de la región (provincia de Mendoza). XVI (3-4): 205-234.
- González Bonorino, F., 1965. Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del Pampeano del área de la ciudad de Buenos Aires y su significación estratigráfica y sedimentológica. XX (1): 67-148.
- González Bonorino, F., 1970. Migmatitas: bases para una nomenclatura. XXV (2): 262-273. Corrigenda en XXV (3): 358.
- González Bonorino, F., 1974. La Formación Millaqueo y la "Serie Porfirítica" de la Cordillera Nordpatagónica: Nota preliminar. XXIX (2): 145-153.
- González Bonorino, F., 1979. Esquema de la evolución geológica de la Cordillera Nordpatagónica. XXXIV (3): 184-202.
- González Bonorino, F. y G. González Bonorino, 1978. Geología de la región de San Carlos de Bariloche: un estudio de las formaciones terciarias del Grupo Nahuel Huapi. XXXIII (3): 175-210.
- González Bonorino, F. y J. Rabassa, 1973. La laguna Carri Lafquen Grande y el origen de los bajos patagónicos. Comentario. XXVIII (3): 314.
- González Bonorino, F. Ver Petersen, C. S., 1947.
- González Bonorino, F. Ver Ruiz Huidobro, O., 1953.
- González Bonorino, F. Ver Tezón, R. V., 1954.
- González Bonorino, G., 1975a. Petrología de las facies carbonosas en la cuenca de Ischigualasto-Ischichuca (provincias de San Juan y La Rioja, República Argentina) por G. E. Bossi y A. Villanueva García. Comentario. XXX (2): 213-214.
- González Bonorino, G., 1975b. Sedimentología de la Formación Punta Negra y algunas consideraciones sobre la geología regional de la Precordillera de San Juan y Mendoza. XXX (3): 223-246.
- González Bonorino, G. Ver González Bonorino, F., 1975.
- González Díaz, E. F., 1957. Estructuras del basamento y del Neopaleozoico en los contrafuertes nororientales del Cordón del Portillo, prov. de Mendoza. XII (3): 98-133,

- González Díaz, E. F., 1964. *Rasgos geológicos y evolución geomorfológica de la hoja 27 de (San Rafael) y zona occidental vecina (provincia de Mendoza)*. XIX (3): 151-188. Corrigenda en XX (1): 153 y 177.
- González Díaz, E. F., 1969. *El puente natural en el ambiente del campo lávico oriental del volcán Payún-Matru, provincia de Mendoza, Rep. Argentina*. XXIV (2): 85-89.
- González Díaz, E. F., 1974. *Superficies de erosión (abanicos rocosos) exhumados en el flanco occidental de la Sierra de Ambato, al sur de la Quebrada de La Cébila (La Rioja)*. XXIX (1): 5-22.
- González Díaz, E. F., 1979. *La edad de la Formación Ventana, en el área al norte y al este del Lago Nahuel Huapi*. XXXIV (2): 113-124.
- González Díaz, E. y M. Zubia, 1980a. *La "Serie de Piltriquitrón" de la Sierra Chata: su edad y la de sus plutonitas asociadas*. XXXV (2): 183-186.
- González Díaz, E. y M. Zubia, 1980b. *Un nuevo afloramiento del Terciario inferior continental (Formación Norquínco) en el Cerro Piltriquitrón, suroeste del Río Negro*. XXXV (2): 203-207.
- Gordillo, C. E., K. Hayase y E. M. Gelos, 1971. *Composición y propiedades físicas de la cordierita en las migmatitas graníticas de la Sierra de Córdoba, República Argentina*. XXVI (3): 317-325. Corrigenda en XXVI (4): 525.
- Gordillo, C. Ver Abeledo, M. E. J. de, M. A. R. de Bencayar y V. Angelelli, 1968.
- Gorroño, R. A. Ver Vázquez, J., 1980.
- Grazán, A. M. Ver Mazza, C. A., 1971.
- Gross, W., 1948. *Cuadro tectónico del valle de Punilla*. III (2): 73-132.
- Gutiérrez, R. Ver Spalletti, L., 1976.
- Groeber, P., 1946. *Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 1) Hoja Chos Malal*. I (3): 177-208.
- Groeber, P., 1947a. *Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 2) Hoja Sosneado y Maipo*. II (2): 141-176.
- Groeber, P., 1947b. *Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 3) Hojas Domuyo, Mari Mahuida, Huarhuaro-co y parte de Epu Lauken, 4) Hojas Bardas Blancas y Los Molles*. II (4): 347-433.
- Groeber, P., 1949. *Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. Adiciones y correcciones*. IV (1): 37-39.
- Groeber, P., 1954a. *La Serie "Andesítica" Patagónica. Sus relaciones, posición y edad*. IX (1): 39-42.
- Groeber, P., 1954b. *Bosquejo paleogeográfico de los glaciares del Diamante y Atuel*. IX (2): 89-108.
- Groeber, P., 1956a. *Anotaciones sobre Cretácico, Supracretácico, Paleoceno, Eoceno y Cuartario*. X (4): 243-262.
- Groeber, P., 1956b. *Acerca de la edad de Sañicolitense*. XI (4): 281-292.



- Haller, M., 1976. *Nuevos afloramientos de mettamorfitas e intrusivos en la Patagonia Extraandina. Nota breve*. XXXI (2): 141-142.
- Haller, M. y O. Lapido, 1980. *El Mesozoico de la Cordillera Patagónica Central*. XXXV (2): 230-247.
- Halpern, M., 1980. *Edades radimétricas de algunas rocas del basamento de las Sierras Pampeanas. Nota breve*. XXVII (3): 346-347.

- Halpern, M. y C. O. Latorre, 1973. *Estudio geocronológico inicial de rocas del noroeste de la República Argentina*. XXVIII (2): 195-205.
- Halpern, M. y E. Linares, 1970. *Edad rubidio-estrónctio de las rocas graníticas del basamento cristalino del área de Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina*. XXV (3): 303-306.

- Halpern, M., E. Linares y C. O. Latorre, 1970. *Estudio preliminar por el método estroncio-rubidio de rocas metamórficas y graníticas de la provincia de San Luis, República Argentina.* XXV (3): 293-302.
- Halpern, M., E. Linares y C. O. Latorre, 1971. *Edad rubidio-estroncio de rocas volcánicas e hipabásicas (?), del área norte de la Patagonia, República Argentina.* XXVI (2): 169-174.
- Halpern, M., P. N. Stipanicic y R. O. Toube, 1975. *Geocronología (Rb/Sr) en los Andes Australes Argentinos.* XXX (2): 180-192.
- Halpern, M. Ver Stipanicic, P. N., R. O. Toube y J. P. Spikerman, 1971.
- Halpern, M. Ver Umpierre U., M., 1971.
- Harrington, H. J., 1946. *Las corrientes de barro ("mud-flows") de "El Volcán" Quebrada de Humahuaca, Jujuy.* I (2): 149-165.
- Harrington, H. J., 1952. *El aparato apical de Spirifer stratus, S. crassus y S. duplicicostatus del Carbónico de Gran Bretaña.* VII (4): 209-218.
- Harrington, H. J., 1970. *Las Sierras Australes de Buenos Aires, República Argentina: cadena aulacogénica.* XXV (2): 151-181.
- Harrington, H. J., 1973. *Actualismo y uniformitarianismo.* XXVIII (3): 304-308.
- Harrington, H. J., y A. F. Lanza, 1952. *La clasificación de los "Olenidae" y de los "Ceratopygidae" (Trilobites).* VII (3): 190-206.
- Hayase, K., 1969. *Génesis del yacimiento de caolín de la mina Villegas, provincia del Chubut, Rep. Argentina.* XXIV (1): 55-71.
- Hayase, K. y J. A. Dristas, 1973. *Presencia de mottramita en la zona de oxidación del yacimiento de plomo, cobre y zinc, mina Cruz del Sur, Los Menucos, provincia de Río Negro, República Argentina.* XXVII (3): 300-308.
- Hayase, K. y P. J. Maiza, 1971. *Génesis del yacimiento de caolín "Tres Picos", departamento Huiliches, provincia del Neuquén, República Argentina.* XXVI (1): 75-87.
- Hayase, K. y C. R. Prozzi, 1970. *Génesis de yacimientos de sillimanita de Tacuil, en el departamento Molinos, provincia de Salta, República Argentina.* XXV (1): 45-62.
- Hayase, K. Ver Gordillo, C. E. y E. M. Gelos, 1971.
- Hayase, K. Ver Maiza, P. J., 1975.
- Heim, A., 1946. *Granitización de la Sierra de La Rioja.* I (1): 17-18.
- Heim, A., 1947. *Bosquejo tectónico de la Sierra de Paganzo, prov. de La Rioja (República Argentina).* II (2): 122-126.
- Heim, A., 1952. *Estudio tectónico en la Precordillera de San Juan. Los ríos San Juan, Jáchal y Huaco.* VII (1): 11-70.
- Helmy, A. K. Ver Peinemann, N., 1972.
- Herbst, R., 1964a. *La flora liásica de la zona del Río Atuel.* XIX (2): 108-131.
- Herbst, R., 1964b. *Addenda a la flora liásica del Río Atuel.* XIX (4): 204-206.
- Herbst, Rafael, 1971. *Esquema estratigráfico de la provincia de Corrientes, República Argentina.* XXVI (2): 221-243.
- Herbst, R., 1980. *Consideraciones estratigráficas y litológicas sobre la Formación Fray Bentos Oligoceno inferior-medio) de Argentina y Uruguay.* XXXV (3): 308-317.
- Herbst, Rafael. Ver Bossi, G. E., 1968.
- Herrera, A. O., 1961. *Estructura interna de las pegmatitas micaciferas de Alta Gracia, Córdoba.* XVI (1-2): 15-34.
- Herrera, A. O., 1963. *Pegmatitas de la Sierra de San Luis. Estructura interna, mineralología y génesis.* XVIII (1-2): 43-72.
- Herrera, A. O., 1964. *Las pegmatitas de la provincia de Catamarca. Estructura interna, mineralología y génesis.* XIX (1): 35-56.
- Herrera, A. O., 1965. *Evolución geoquímica de las pegmatitas zonales en los principales distritos argentinos.* XX: 199-228.
- Herrero Ducloux, A., 1948. *Sobre el "Yeso Principal" del Neuquén y sur de Mendoza.* III (3): 201-218.
- Herrero Ducloux, A. e Yrigoyen, M., 1952. *Observaciones geológicas en la zona del cerro Papal, provincia de Mendoza.* VII (2): 81-105.
- Hillar, N. Ver Gay, H. D., 1972.
- Holmberg, E., 1948. *Geología del cerro Bola. Contribución al conocimiento de la tectónica de la Sierra Pintada.* III (4): 313-361.
- Hugo, C. A., Lanza, H. A. y Marchese, H. G., 1977. *Estratigrafía del Paleozoico inferior en Aguada de los Azulejitos, San Juan, Argentina.* XXXII (3): 227-235.
- Hugo, C. A. Ver Lanza, H. A., 1977.
- Hünicken, M. A. Ver Lanza, A. F., 1970.
- Hurlbut, Jr., C. S. y Aristarain, L. F., 1969. *Berilo de Piedras Coloradas, provincia de San Luis, Rep. Argentina.* XXIV (2): 99-104.
- Hurlbut, Jr., C. S. Ver Aristarain, L. F., 1969.

- Ichazo, G. J., 1978. Control tectónico de la mineralización de manganeso en la Sierra de Ambargasta, Santiago del Estero. XXXIII (4): 345-354.
- Igarzábal, A. P. y Viramonte, J. G., 1972. Geomorfología y petrología de los domos del sur del Bolsón de Pozuelos, provincia de Jujuy, República Argentina. Nota breve. XXVII (1): 138-139.
- Igarzábal, A. P. Ver Kilmurray, J. O., 1971.
- Ingeis, 1977. Nuevas constantes a utilizar en los métodos de datación radimétrica. Información. XXXII (3): 239.
- Iñíguez, A. M. y Zalba, P. E., 1974. Geología de yacimientos de arcillas refractarias de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. XXIX (3): 304-310.
- Iñíguez Rodríguez, A. M. Ver Andreis, R. R., Lluch, J. J. y Sabio, D. A., 1974.
- Iriondo, M. H., 1972. Mapa geomorfológico de la llanura aluvial del Río Paraná desde Helvecia hasta San Nicolás, República Argentina. XXVII (2): 155-160.
- Iriondo, M. H., 1973. Granulometría de los sedimentos del valle aluvial del Río Manso superior, provincia de Río Negro. XXVIII (1): 61-69.
- Iriondo, M. H., 1974a. Modelo de sedimentación en el Lago Mascardi, provincia de Río Negro. XXIX (3): 349-358.
- Iriondo, M. H., 1974b. Los ríos desajustados de Formosa. Una hipótesis alternativa. Comentario. XXIX (1): 136-137.
- Iriondo, M. H., 1975. Morfología y sedimentología del río Colastine. XXX (4): 349-359.
- Iriondo, M. H., 1976. Algunos problemas geológicos del litoral. Nota breve. XXXI (1): 62.
- Iriondo, M. H. y Drago, E. C., 1972. Descripción cuantitativa de dos unidades geomorfológicas de la llanura aluvial del Paraná Medio, República Argentina. XXVII (2): 143-160.

J

- Jensen, O. L. y Vicente, J. C., 1976. Estudio geológico del área de 'Las Juntas' del río Copiapó, provincia de Atacama, Chile. XXXI (3): 145-173.

K

- Kawashita, K. Ver González, R. R., 1972.
- Kawashita, K. Ver González R. H. y Cabrera, M. A., 1971.
- Kawashita, K. Ver Linares, E. y Kleiner, L., 1973.

- Kawashita, K. Ver Omarini, R. N., U. G. Corradi, J. G. Viramonte y J. A. Salfity, 1980.
- Kerleñevich, S. C., 1967. Hallazgo del Devónico marino en la zona de Calingasta, provincia de San Juan. XXII (4): 291-294.

- Kerleñevich, S. C., 1969. *La edad de los "Conglomerados Morados", supuestamente pérmicos, de la Quebrada Nueva, Precordillera de San Juan, República Argentina.* XXIV (3): 269-275.
- Kilmurray, J. O., 1969. *Lineaciones columnares de clivaje en las rocas deformadas del Abra Agua Blanca y Cerro Pan de Azúcar, Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires.* XXIV (3): 239-252.
- Kilmurray, J. O., 1973. *Petrología experimental y el sistema granítico.* XXVIII (1): 77-84.
- Kilmurray, J. O., 1975. *Las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Las fases de deformación y nueva interpretación estratigráfica.* XXX (1): 331-348.
- Kilmurray, J. O., 1976. *Superposición de movimientos en tres áreas metamorfoseadas de la Argentina.* XXXI (1): 3-10.
- Kilmurray, J. O. y Dalla Salda, L., 1971a. *Las fases de deformación y metamorfismo en el área del Cerro Valdivia, provincia de San Juan, República Argentina.* XXVI (1): 25-39.
- Kilmurray, J. O. y Dalla Salda, L., 1971b. *Las fases de deformación y metamorfismo en la Sierra de Maz, provincia de La Rioja, República Argentina.* XXVI (2): 245-263.
- Kilmurray, J. O. e Igarzábal, A. P., 1971. *Petrografía y rasgos geomórficos del batolito granítico de Santa Rosa de Tastil, provincia de Salta, Rep. Argentina.* XXVI (4): 417-438.
- Kilmurray, J. O., J. C. Merodio y C. W. Ra-
pela, 1974. *Las metamorfitas cordieríticas del área estación Incahuasi-Santa Rosa de Tastil, provincia de Salta. Rasgos petrológicos y geoquímicos.* XXIX (4): 425-442.
- Kilmurray, J. O. Ver Teruggi, M. E. y Dalla Salda, L. H., 1974.
- Kilmurray, J. O. Ver Teruggi, M. E., C. W. Rapella y L. Dalla Salda, 1974.
- Kjellesvig-Waering, 1960. *Nota sobre la presencia de un Eurypterido en el Devónico inferior de la Argentina.* XV (1-2): 109-111.
- Kleiner, L. Ver Linares, E. y K. Kawashita, 1973.
- Klemm, D. Ver Brodkorb, M. K. de, 1980.
- Kothny, E. L., 1970. *Hacia una mejor comprensión de la mercurimetría.* XXV (1): 63-69.
- Koukharsky, M. y J. C. Mirre, 1974. *Nuevas evidencias del vulcanismo ordovicico en la Puna.* XXIX (1): 128-134.
- Koukharsky, M. Ver Aceñolaza, F. G., J. L. Benedetto, J. A. Salfity y O. Viera, 1972.
- Koukharsky, M. M. L. Ver Coira, B. L. L., 1970.
- Kraglievich, J. L. y O. A. Reig, 1954. *Un nuevo Procionido del Plioceno de Las Playas (provincia de Córdoba).* IX (4): 210-231.
- Kraglievich, J. L., 1960. *Un nuevo roedor Octodontico del Eocuaternario de Salinas Chicas (prov. de Buenos Aires).* XV (1-2): 15-41.

Lago, A. B., E. B. Vitulich y R. F. J. Valencia, 1973. *Clasificación de suelos en la República Argentina. El clima como elemento fundamental de clasificación.* XXVIII (3): 227-240.

Lago, A. B. Ver Valencia, R. F. J., 1970.

Lambert, L. R., 1946. *Contribución al conocimiento de la sierra de Chacay-Co, Neuquén.* I (4): 231-256.

Lambert, L. R., 1948. *Geología de la zona de las cabeceras del río Catán-Lil (territorio de Neuquén).* III (4): 245-257.

Lambert, R. L. y C. A. Galli, 1950. *Observaciones geológicas en la región situada entre Piedra del Aguila y Paso Flores (Neuquén).* (V 4): 227-232.

Lanfranco, J. J. Ver Bernasconi, A., 1969.

Lanfranco, J. Ver Brodkorb, M. K. de y R. Sureda, 1978.

Lapido, O. Ver Haller, M., 1980.

Latorre, C. O., 1962. *Los yacimientos cupruuraníferos de Rahue-co, Neuquén.* XVII (1-2): 105-124.

- Latorre, C. O. Ver Fernández Lima, J. C. 1978.
- Latorre, C. O. Ver Halpern, M., 1973.
- Latorre, C. O. Ver Halpern, M. y E. Linares, 1970.
- Latorre, C. O. Ver Halpern, M. y E. Linares, 1971.
- Latorre, C. O. Ver Linares, E. y E. J. Llamibas, 1980.
- Lavandaio, E., 1971. *Hallazgo de graptolites arenigianos en el Ordovícico de la Sierra del Famatina, La Rioja, Rep. Argentina*. Nota breve. XXVI (4): 527.
- Laya, H. A., 1977. *Edafogénesis y paleosuelos de la Formación Téfrica-Río Pireco (Holoceno). Suroeste de la provincia del Neuquén, Argentina*. XXXII (1): 3-23.
- Leanza, A. F., 1946. *Las Oppelias de Chacay-Melehue en el Neuquén, Streblites (Pseudopelpelia) Oxinotus subgen. et sp. nov.* I (1): 63-72.
- Leanza, A. F., 1947a. *Sobre un posible control estratigráfico en los yacimientos petrolíferos de Neuquén*. II (1): 5-12.
- Leanza, A. F., 1947b. *Ammonites coralianos en el Jurásico de Chile*. II (4): 285-295.
- Leanza, A. F., 1948. *El llamado Triásico Marino de Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina*. III (3): 219-244.
- Leanza, A. F., 1949a. *Olenopsis ameghino, 1889, (un roedor) versus Olenopsis honermann, 1891 (un tribolite)*. IV (1): 36.
- Leanza, A. F., 1949b. *Paleontología mesozoica. I) Sobre Windhauseníceras humphreyl n. sp. del Titoniano de Neuquén*. IV (3): 239-242.
- Leanza, A. F., 1949c. *Paleontología mesozoica. II) Leopoldias nuevas en el Supravalanginiano de Neuquén*. IV (4): 255-262.
- Leanza, A. F., 1950. *Fósiles gotlándicos en la Formación de Tambolar (San Juan)*. V (3): 159-162.
- Leanza, A. F., 1956. *Una curiosa ostra del Terciario patagónico. Ostrea imitatrix n. sp.* XI (1): 72-75.
- Leanza, A. F., 1957. *Acerca de la existencia de Sinbirskites en el Neocomiano argentino*. XII (1): 5-17.
- Leanza, A. F., 1964. *Parabineyites. Nuevo nombre genético para Patagoníceras leanza 1963 non watzel 1960*. XIX (2): 84.
- Leanza, A. F., 1968. *Acerca del descubrimiento de amonoideos devónicos en la República Argentina (Tornoceras baldisi n. sp.)*. XXIII (4): 326-330.
- Leanza, A. F., 1969. *Sistema de Salta. Su edad, sus peces voladores, su sincronismo con el horizonte calcáreo-dolomítico y con las calizas de Miraflores y la hibridez del sistema subandino*. XXIV (4): 393-407.
- Leanza, A. F., 1970. *Ammonites nuevos o poco conocidos del Aptiano, Albiano y Cenomaniano de los Andes Australes con notas acerca de su posición estratigráfica*. XXV (2): 197-261.
- Leanza, A. F. y H. A. Castellaro, 1955. *Algunos fósiles cretácicos de Chile*. X (3): 179-213.
- Leanza, A. F. y M. A. Hünicken, 1970. *Sobre la presencia del género Roudaireia en el Cretácico superior del Salitral de la Amarga (Dpto. Chicalco) provincia de La Pampa (Rep. Argentina)*. XXV (4): 489-494.
- Leanza, A. F. y W. Zöllner, 1949. *Acerca de la edad del "Yeso Principal" y su composición litológica*. IV (1): 25-35.
- Leanza, A. F. Ver Harrington, H., 1952.
- Leanza, H. A., 1972. *Acantholissonia, nuevo género de ammonites del Valanginiano de Neuquén, República Argentina, y su posición estratigráfica*. XXVIII (1): 63-70.
- Leanza, H. A., 1973. *Estudio sobre los cambios faciales de los estratos limítrofes jurásico-cretácicos entre Loncopué y Picún Leufú, provincia del Neuquén, República Argentina*. XXVIII (2): 97-132.
- Leanza, H. A. y C. A. Hugo, 1977. *Sucesión de ammonites y edad de la Formación Vaca Muerta y sincrónicas entre los paralelos 35° y 50° l.s., cuenca neuquina-mendocina*. XXXII (4): 248-264.
- Leanza, H. A., H. G. Marchese y J. C. Riggi, 1977. *Estratigrafía del Grupo Mendoza con especial referencia a la Formación Vaca Muerta entre los paralelos 35° y 40° l.s., cuenca neuquina-mendocina*. XXXII (3): 190-208.
- Leanza, H. Ver Hugo, C. A. y H. G. Marchese, 1977.
- Lema, H., 1980. *Geología de los afloramientos del Arroyo Peñas Blancas, Sierra de Yulto, provincia de San Luis*. Nota breve. XXXV (1): 147-150.
- Leveratto, M. A., 1968. *Geología de la zona al oeste de Ullun-Zonda, borde oriental de la Precordillera de San Juan, eruptividad subvolcánica y estructura*. XXIII (2): 129-157. Corrigenda en XXIII (3): 196.

- Leveratto, M. A., 1976. *Edad de intrusivos cenozoicos en la Precordillera de San Juan y su implicancia estratigráfica.* XXXI (1): 53-58.
- Leveratto, M. A. Ver Llambías, E. J., 1966.
- Levy, R. Ver Rossi de García, E. y M. Franchi, 1980.
- Limousin, T. A. Ver Teruggi, M. E., 1958.
- Linares, E., 1959. *Los métodos geocronológicos y algunas edades de minerales de la Argentina obtenidas por medio de la relación plomo-uranio.* XIV (3-4): 181-217.
- Linares, E., 1966. *Geología isotópica del yacimiento Huemul, provincia de Mendoza.* XXI (3): 181-189.
- Linares, E., K. Kawashita y L. Kleiner, 1973. *Constantes de calibración y factores de corrección para la aplicación del método potasio-argón en el laboratorio del INGEIS.* XXVIII (2): 133-146.
- Linares, E. y E. J. Llambías, 1974. *Edad K-Ar de la granodiorita de la quebrada de Tocota, departamento Iglesias, San Juan.* Nota breve. XXIX (1): 135.
- Linares, E., E. J. Llambías y C. O. Latorre, 1980. *Geología de la provincia de La Pampa, República Argentina y geocronología de sus rocas metamórficas y eruptivas.* XXXV (1): 87-146.
- Linares, E., A. J. Timonieri y R. Pascual, 1960. *La edad de los sedimentos terciarios del Valle de Punilla, provincia de Córdoba y la presencia de Eotyrrax rusticus Ameghino en los mismos.* XV (3-4): 191-212.
- Linares, E. y D. Valencio, 1979. *Edades Potasio-Argón y paleomagnetismo de los diques traquibasálticos del Río de los Molinos, Córdoba, República Argentina.* XXIX (3): 341-348.
- Linares, E. Ver Alberó, M. C., F. Angiolini, J. L. Balbuena, J. O. Codignotto y N. E. Weiler, 1980.
- Linares, E. Ver Caminos, R. y U. Cordani, 1980.
- Linares, E. Ver Corbella, H., 1977.
- Linares, E. Ver Halpern, M., 1970.
- Linares, E. Ver Halpern, M. y C. O. Latorre, 1970.
- Linares, E. Ver Halpern, M. y C. O. Latorre, 1971.
- Linares, E. Ver Panarello, H. O., C. M. García y S. A. Valencio, 1980.
- Linares, E. Ver Valencio, D. A., J. F. Vilas y P. E. Nabel, 1979.
- Lizuain, A., 1979. *La edad de las sedimentitas del Cerro Plataforma, provincia del Chubut.* Nota breve. XXXIV (1): 69-72.
- Lizuain Fuentes, A., 1980. *Las formaciones suprapaleozoicas y jurásicas de la Cordillera Patagónica, provincias de Río Negro y Chubut.* XXXV (2): 174-182.
- López, C. R. y F. E. Nullo, 1969. *Geología de la margen izquierda de la Quebrada de Humahuaca, de Huacalera a Maimará, departamento Tilcara, prov. de Jujuy, Rep. Argentina.* XXIV (3): 173-182.
- López, M. G. Ver Valencio, D. A., P. Solá y C. Villani, 1980.
- López Gamundi, O., 1980a. *La Formación Esquel, litología y estructura, provincia del Chubut.* XXXV (2): 187-194.
- López Gamundi, O., 1980b. *La interpretación estratigráfica de la Formación Esquel.* Comentario. XXXV (4): 586-587.
- Losada, O. A., 1973. *Mineralogía de la Ramsdellita de la provincia del Neuquén, República Argentina.* XXVIII (1): 70-76.
- Losada, O. A., E. M. Gelos, P. Maiza y L. Bengochea, 1975. *Geología de los afloramientos de caolín en la zona del arroyo Chilquihuin, provincia del Neuquén.* XXX (1): 5-15.
- Losada, O., C. Villegas, R. Schilizzi y P. Botellié, 1970. *Hallazgo de minerales de tungsteno en el Bajo del Gualicho, Río Negro, Rep. Argentina.* Nota breve. XXV (4): 502.
- Loss, R., 1951. *Contribución al conocimiento de las faunas graptolíticas del norte argentino. I) Graptolites del cerro San Bernardo (Salta) y de la zona del Dique de la Ciénaga (Jujuy).* IX (1): 21-61.
- Lourenço, A. M. Ver Gentili, C. A. y H. L. Rosenman, 1974.
- Lucero, H. N., 1973. *Función geoestadística del variograma y su empleo en la obtención del coeficiente de dispersión absoluto "alfa".* XXVIII (1): 5-12.
- Lucero Michaut, H. N., 1978. *Composición de errores aleatorios y sistemáticos en una etapa de evaluación estadística de una mena cuprífera hipotética.* XXXIII (4): 370-377.
- Lucero, H. N. y C. A. Rinaldi, 1972. *Consideraciones petrológicas y estructurales del faldeo oriental de la sierra de Los Gigantes, provincia de Córdoba, República Argentina.* XXVII (3): 330-344.

- Lyons, W. A., 1951. *El filón-capas basáltico de la Formación Petrolífera de Jujuy.* VI (2): 114-132.
- Lyons, W. A., 1980. *Asociaciones minerales y litología del yacimiento Aguilar, provincia de Jujuy, República Argentina.* Comentario. XXXV (1): 157-159.

LL

Llambías, H., 1963. *Sobre las inclusiones halladas en cristales de inderita borax y topacio de la Argentina y consideraciones sobre su empleo como termómetro geológico.* XVIII (3-4): 129-138.

Llambías, E. J., 1964. *Kutnahorita magnesiana de Alto de la Blenda, Farallón Negro (provincia de Catamarca).* XIX (4): 201-203.

Llambías, E. J., 1972. *Estructura del grupo volcánico Farallón Negro, Catamarca, República Argentina.* XXVIII (2): 161-169.

Llambías, E. J. y Leveratto, M. A., 1966. *Bu-chita en basaltos del volcán Payún Matrú, Mendoza y de la base conjunta Tte. B. Matienzo, Sector Antártico Argentino.* XXI (2): 119-125.

Llambías, E. J. y Malvicini, L., 1966. *Metalogénesis asociada a los plutones graníticos de la Cordillera Frontal, entre quebrada de Agua Negra y Río Castaño.* XXI (4): 239-261. Corrigenda en XXII (2): 174.

Llambías, E. J. y L. Malvicini, 1978. *Geología, petrología y metalogénesis del área de Colipilli, provincia del Neuquén, República Argentina.* XXXIII (4): 257-276.

Llambías, E. J. Ver Bedlivy, D., 1969.

Llambías, E. J. Ver Linares, E., 1974.

Llambías, E. J. Ver Linares, E. y C. O. Latorre, 1980.

Llambías, E. J. Ver Malvicini, L., 1963.

Llanos, J. y A. Escalante, 1980. *Petrología de las anfibolitas de la Quebrada del Gato, Sierra Pie de Palo, prov. San Juan, Rep. Argentina.* Resúmenes. XXXV (2): 293.

Lluch, Juan J. y L. A. Spalletti, 1976. *Minerales de las arcillas en los sedimentos actuales de la región del cerro San Lorenzo, provincia de Santa Cruz.* XXXI (1): 23-32.

Lluch, J. J. Ver Andreis, R. R., A. M. Iníguez Rodríguez y D. A. Sabio, 1974.

M

Maisonave, H. M., 1972. *Evidencias de un magmatismo silúrico de composición basáltica en las sierras del Sistema del Famatina (provincias de La Rioja y Catamarca, República Argentina).* Nota breve. XXVII (4): 413-416.

Maiza, P. J. y K. Hayase, 1975. *Estudio mineralógico del yacimiento de "talco cerámico" Mina Naunauco, provincia del Neuquén, República Argentina.* XXX (2): 121-132.

Maiza, P. J. Ver Hayase, K., 1971.

Maiza, P. J. Ver Losada, O. A., E. M. Gelos y L. Bengoechea, 1975.

Malumián, N. y V. Masiuk, 1976. *Foraminíferos de la Formación Cabeza de León (Cretácico superior, Tierra del Fuego, Argentina).* XXXI (3): 180-202.

Malumián, N. y V. Masiuk, 1978. *Foraminífe-*

- ros planctónicos del Cretácico de Tierra del Fuego. XXXIII (1): 36-51.
- Malumián, N., V. Masiuk y J. C. Riggi, 1971. *Microfósiles del Cretácico superior de la perforación SC-1, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Su importancia y correlaciones*. XXVI (2): 175-208.
- Malumián, N., V. Masiuk y E. Rossi de García, 1972. *Microfósiles del Cretácico superior de la perforación SC-1, provincia de Santa Cruz, Argentina*. XXVII (3): 265-272.
- Malumián, N. y J. V. Ploszkiewicz, 1976. *El Liásico fosilífero de Loncopán, departamento Tehuelches, provincia del Chubut, República Argentina. Nota breve*. XXXI (4): 279-280.
- Malumián, N. Ver Charrier, Reynaldo, 1975.
- Malumián, N. Ver Flores, M. A., V. Masiuk y J. C. Riggi, 1975.
- Malvicini, L., 1961. *Pirrotina en Capillitas y su significado genético*. XX (3): 393-395.
- Malvicini, L., 1962. *Algodonita en la paragenesis mineralógica de la mina Kokito II, provincia del Neuquén*. VII (1-2): 85-95.
- Malvicini, L., 1969. *Luzonita plumbífera de San Francisco de los Andes, provincia de San Juan, Rep. Argentina*. XXIV (2): 127-131.
- Malvicini, L., 1980. "Virgen de Valvanera", una transición entre depósitos hipogénicos y supergénicos de manganeso del sudeste de Los Menudos, provincia de Río Negro. XXXV (1): 4-17.
- Malvicini, L. y E. Llambías, 1963. *Mineralogía y origen de los minerales de manganeso y sus asociados en Farallón Negro, Alto de la Blenda y Los Viscos, Hualfín, Catamarca*. XVIII (3-4): 177-200.
- Malvicini, L. Ver Llambías, E. J., 1966.
- Malvicini, L. Ver Llambías, E. J., 1978.
- Manceñido, M. Ver Volkheimer, W. y S. Damborena, 1977.
- Marchese, H. G., 1971. *Litoestratigrafía y variaciones faciales de las sedimentitas mesozoicas de la cuenca neuquina, prov. de Neuquén, Rep. Argentina*. XXVI (3): 343-410.
- Marchese, H. G., 1972. *Sedimentología de la Formación San Juan (Ordovícico) y del conglomerado "basal" de la Formación Los Espejos (Silúrico?), en la quebrada de Tala-casto, prov. de San Juan, República Argentina*. XXVII (2): 215-222.
- Marchese, H. G. y E. C. Di Paola, 1975. *Reinterpretación estratigráfica de la perforación Punta Mogotes N° 1, provincia de Buenos Aires, República Argentina*. XXX (1): 44-52.
- Marchese, H. G. y E. C. Di Paola, 1975. *Micropaleontología y sedimentología de la perforación SC-1 provincia de Santa Cruz, República Argentina. Su importancia y correlaciones*. XXVI (2): 161-179.
- Marchese, H. G. y C. A. Fernández Garrasino, 1969. *Clasificación descriptiva de areniscas*. XXIV (3): 281-286.
- Marchese, H. G. Ver Amos, A. J., 1965.
- Marchese, H. G. Ver Di Paola, E. C., 1970.
- Marchese, H. G. Ver Di Paola, E. C., 1973.
- Marchese, H. G. Ver Hugo C. A. y H. A. Leanza, 1977.
- Marchese, H. G. Ver Leanza, H. A. y J. C. Riggi, 1977.
- Martínez, C. G. Ver Stipanicic, P. N., 1968.
- Martínez, P., 1973. *Contribución al conocimiento de la provincia metalogenética del Mar Mediterráneo, con especial referencia a la Sierra de Cartagena, España*. XXVIII (4): 397-407.
- Masiuk, V. Ver Malumián, N., 1975.
- Masiuk, V. Ver Malumián, N., 1976.
- Masiuk, V. Ver Flores, M. A., N. Malumián y J. C. Riggi, 1973.
- Masiuk, V. Ver Malumián, N., V. Masiuk y E. Rossi de García, 1972.
- Masiuk, V. Ver Malumián, N. y J. C. Riggi, 1971.
- Massabie, A. C., 1977. *Gneises cordieríticos en las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis, Argentina*. XXXII (2): 122-129.
- Massabie, A. C. y J. R. Morelli, 1977. *Buchitas de la Isla Vicecomodoro Marambio, Sector Antártico Argentino*. XXXII (1): 44-51.
- Massabie, A. C. Ver Díaz, H. D., 1974.
- Massabie, A. C. Ver Quartino, B. y J. Morelli, 1978.
- Mauriño, V. Ver Teruggi, M. E., 1958.
- Mazza, C. A. y A. M. Grazan, 1971. *Contribución al conocimiento de las costas y encostamientos calcáreos del sur de la provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina*. XXVI (4): 475-484.
- Mazzonni, M. H. y L. A. Spalletti, 1980. *Características sedimentológicas de playa en erosión y en agradación*. XXXV (3): 355-362.
- Mazzonni, M. M. Ver Andreis, R. R. y L. A. Spalletti, 1975a.
- Mazzonni, M. M. Ver Andreis, R. R. y L. A. Spalletti, 1975b.

- Mazzoni, M. M. Ver Spalletti, L. A., 1979a.
- Mazzoni, M. M. Ver Spalletti, L. A., 1979b.
- Melendi, D. L. Ver Volkheimer, W. y F. G. Aceñolaza, 1980.
- Méndez, I. A., 1966. *Foraminíferos, edad y correlación estratigráfica del Salamanquense de Punta Peligro (45° 30' s., 67° 11' o.) provincia de Chubut.* XXI (2): 127-159.
- Méndez, V., 1973. *Geología de la comarca de mina "Aguilar" y alrededores, departamento Humahuaca (provincia de Jujuy).* XXVIII (4): 319-330.
- Méndez, Vicente, 1974. *Estructuras de las provincias de Salta y Jujuy a partir del meridiano 65° 30' oeste, hasta el límite con las Repúblicas de Bolivia y Chile.* XXIX (4): 391-424.
- Méndez, V. y L. M. Villar, 1972. *Edad de los filones ultrabásicos (alnoitas) del río Piedras, Sierras Subandinas de las provincias de Salta y Jujuy.* Nota breve. XXXII (1): 77.
- Méndez, V. Ver A. Navarini y J. C. Zanettini, 1973.
- Méndez-Alzola, R. y P. Sprechmann, 1971. *Algunas orbiculoides devónicas de la Precordillera de San Juan, Rep. Argentina.* XXVIII (1): 116. Corrigenda en XXVI (4): 517-525.
- Mendía, J. E. Ver Valencio, D. A., J. F. Vilas y J. Selles Martínez, 1980.
- Menéndez, C. A., 1956. *Protophyllocladoxylon cortaderitaensis sp. nov. tronco fósil del Triásico de Barreal (prov. de San Juan).* XI (4): 272-280.
- Menéndez, C. A., 1958. *Esquistites quindecimdentaza sp. nov. del Triásico superior de Hílaro, San Juan.* XIII (1-2): 5-14.
- Menéndez, C. A., 1959. *Flora cretácica de la Serie del Castillo, al sud del cerro Cachetamán, Chubut.* XIV (3-4): 219-238.
- Menéndez, C. A., 1962. *Presencia de Ottokaria en la flora de Glossopteris de la provincia de Buenos Aires.* XVII (1-2): 5-9.
- Merea Llanos, A., 1980. *Geología y prospección hidrogeológica de la zona sur del Campo del Arenal, provincia de Catamarca.* XXXV (4): 453-459.
- Merodio, J. C., L. H. Dalla Salda y C. W. Rapela, 1972. *Estudio petrológico y geoquímico preliminar del cuerpo básico de la región de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.* XXXIII (2): 122-138.
- Merodio, J. C. Ver Kilmurray, J. O. y C. W. Rapela, 1974.
- Mesigos, M. G., 1953. *El Paelozoico superior de Barreal y su continuación austral "Sierra de Barreal"* (prov. de San Juan). VIII (2): 65-100.
- Methol, E. J., 1947. *Hallazgo de una peridotita en la Sierra de los Comechingones (provincia de Córdoba).* II (4): 296-302.
- Methol, E. J., 1967. *Rasgos geomorfológicos de la meseta de Somuncurá, Río Negro. Consideraciones acerca de los orígenes de los "pequeños bajos sin salida".* XXII (295-311).
- Methol, E. J., 1973. *Comentarios sobre los pequeños bajos sin salida de la Patagonia.* Comentario. XXVIII (1): 94.
- Methol, E. J. Ver Petersen, C. S., 1948.
- Mills, J. P. Ver Siegel F. R., 1968.
- Mingramm, A. Ver Rolleri, E. O., 1968.
- Miró, R. C., 1967. *Geología glaciaria y preglaciaria del valle de Epuyén.* XXII (3): 179-202.
- Mirré, J. C., 1966. *Geología del valle del Río de los Patos (entre Barreal y Las Hornillas).* XXI (4): 211-231.
- Mirré, J. C., 1971. *Caracterización de una comarca de metamorfismo regional epizonal de alto grado: la Sierra de Valle Fértil, provincia de San Juan, República Argentina.* XXVI (1): 113-127. Corrigenda en XXVI (2): 279.
- Mirré, J. C., 1974. *El granito de Acay, intrusivo de edad terciaria en el ambiente de Puna.* XXIX (2): 205-212.
- Mirré, J. C. Ver Koukharsky, M., 1974.
- Mirré, J. C. Ver Reinoso, M. S., 1969.
- Mitchell, J. Ver Valencio, D. A., 1972.
- Mon, R., 1971. *Estructura geológica del extremo austral de las Sierras Subandinas. Provincias de Salta y Tucumán, República Argentina.* XXVI (2): 209-220.
- Mon, R., 1972. *Esquema estructural de la provincia de Tucumán, República Argentina.* XXVII (2): 223-228.
- Mon, R., 1976. *La tectónica del borde oriental de los Andes, en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, República Argentina.* XXXI (2): 65-72.
- Mon, R., 1977. *Métodos para el estudio de la estructura de unidades de bajo grado de metamorfismo.* XXXII (1): 70-76.
- Mon, R., 1979. *Esquema tectónico de los Andes del norte argentino.* XXXIV (1): 53-60.
- Mon, R. y Dinkel, J. C., 1974. *Geología de la*

- comarca del Cerro Remate (provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero) y nuevos datos sobre la distribución del Paleozoico inferior en el noroeste argentino. XXIX (1): 61-71.
- Mon, R. y A. Urdaneta, 1972. Introducción a la geología de Tucumán, República Argentina. XXVII (3): 302-329.
- Monaldi, C. R. y O. H. Monaldi, 1972. Hallazgo de una fauna en la Formación Santa Gertrudis (Ordovícico), provincia de Salta, República Argentina. Nota breve. XXXIII (3): 245-246.
- Monaldi, O. Ver Monaldi, C., 1978.
- Morelli, J. R. Ver Azcuy, C. L., 1970.
- Morelli, J. R. Ver Massabie, A. C., 1977.
- Morelli, J. Ver Quartino, B. y A. Massabie, 1978.
- Moreno, J. A., 1970. Estratigrafía y paleogeografía del Cretácico superior en la cuenca del noroeste argentino, con especial mención de los Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara. XXV (1): 9-44.
- Moreno Espelta, C., J. E. Arias y A. Chávez Manrique, 1976. Nuevos afloramientos de vulcanitas cretácicas (Grupo Salta) en la Sierra de la Candelaria, Salta, República Argentina. Nota breve. XXXI (2): 137-138.
- Moreno Espelta, C. Ver Arias, J. E., E. Chalabe y A. Chávez, 1980
- Musacchio, E. A., 1978. Sobre algunas consideraciones estratigráficas acerca del Jurásico en Pampa de Agnia, Chubut. Comentario. XXX (1): 115.
- Musacchio, E. A. y A. C. Riccardi, 1971. Estratigrafía, principalmente del Jurásico, en la Sierra de Agnia, Chubut, Rep. Argentina. Nota breve. XXVI (2): 272-273. Corrigenda XXVI (3): 414.

N

- Nabel, P. E. Ver Valencio, D. A., E. Linares y J. F. Vilas, 1979.
- Navarini, A., V. Méndez y J. C. Ianettini, 1973. Sobre la presencia de la Formación Yacoraite en el anticlinal del Cerro Chaupiurco. Departamento Santa Catalina (prov. Jujuy). Nota breve. XXVIII (1): 88-90.
- Nicolli, H. B., 1969a. Distribución estadística de elementos en rocas graníticas. XXIV (2): 139-157.
- Nicolli, H. B., 1969b. Distribución estadística de la naturaleza estadística de la distribución de SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO , CaO , K_2O , TiO_2 y U_3O_8 en biotitas graníticas. XXVIII (1): 37-44.
- Nicolli, H. B. Ver Angelelli, V., M. K. de Brodt-korb e I. B. A. Schalamuk, 1973.
- Nicolli, H. B. Ver Toubes, R. O., 1971.
- Nicolli, H. B. Ver Schalamuk, I. B. A., 1975.
- Niemeyer, H., 1978. Nódulos máficos y ultra-
- máficos en basaltos alcalinos de la meseta de Buenos Aires, Lago General Carrera, provincia de Aysen, Chile. XXXIII (1): 63-75.
- Nieniewski, A. y E. Wleklinski, 1950. Contribución al conocimiento del anticlinal de Zalpa (prov. de Jujuy). V (4): 169-203.
- Nullo, F., 1974. Reubicación estratigráfica de la Formación El Córdoba, Pampa de Agnia, provincia del Chubut, República Argentina. Nota breve. XXIX (3): 377.
- Nullo, F. y C. A. Proserpio, 1975. La Formación Taquetrén en Cañadón del Zaino (Chubut) y sus relaciones estratigráficas en el ámbito de la Patagonia, de acuerdo a la flora, República Argentina. XXX (2): 133-150.
- Nullo, F. Ver Blasco, G. y C. Proserpio, 1979.
- Nullo, F. Ver Blasco, G. y C. Proserpio, 1980.
- Nullo, F. Ver Coira, B. L., C. Proserpio y V. A. Ramos, 1975.
- Nullo, F. Ver López, C. R., 1969.

Oliver Gascón, J., 1975. *Presencia de sedimentitas del Grupo Salta en la cantera El Sauce, provincia de Salta, República Argentina. Nota breve.* XXX (2): 208-211.

Oliver Gascón, J. Ver Gebhard, J. A. y A. R. Giudici, 1974.

Omarini, R. H., U. G. Cordani, J. G. Viramonte, J. A. Salfity y K. Kawashita, 1980.

Estudio isotópico Rb-Sr de la "Faja Erupciva de la Puna" a los 22° 35' l.s., Argentina. Resúmenes. XXXV (2): 295.

Omarini, R. H. Ver Viramonte, J. G., 1980.

Padula, E. L., 1951. *Contribución al conocimiento geológico del ambiente de la Cordillera Frontal. Sierra Pintada, San Rafael (Mendoza).* VI (I): 5-13.

Page, R. F. N., 1980a. *Los conglomerados de Cañadón Pelado. Departamento Lenguíneo, provincia de Chubut.* XXXV (1): 80-86.

Page, R. F. N., 1980b. *La edad del Cautivalitense en su área tipo, provincia del Chubut. Nota breve.* XXXV (1): 151-154.

Page, R. Ver Franchi, M. R., 1980.

Pandolfi, C. L. Ver Rubio, E. F., 1948.

Panarello, H. O., C. M. García, S. A. Valencio y E. Linares, 1980. *Determinación de la composición isotópica del Carbono en carbonatos.* XXXV (4): 460-466.

Parker, G., 1972. *Ubicación estatigráfica, descripción y correlaciones de la Formación Michihuao, provincia de Río Negro, República Argentina.* XXVII (4): 383-390.

Parker, G., 1974a. *Contactos discordantes entre los pisos I y II de los Estratos de Paganzo.* XXIX (1): 23-29.

Parker, G., 1974b. *Posición estratigráfica del "Famatinense" y sus correlaciones.* XXIX (2): 231-247.

Parker, G., 1979. *Geología de la planicie costera entre Pinamar y Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires.* XXXIV (3): 167-183.

Pascual, R., 1953. *Sobre nuevos restos de sirenidos del Mesopotamiense.* VIII (3): 163-182.

Pascual, R. Ver Bondesio, P., 1977.

Pascual, R. Ver Linares, E. y A. Timonieri, 1960.

Pastore, F., 1954. *Sobre la determinación de las plagioclasas por la medida del ángulo de extinción α ; M, en secciones perpendiculares al eje cristalográfico.* IX (3): 172-183.

Peralta, E. H., 1980. *Correlaciones geoquímicas. Posible utilidad en prospección regional.* XXV (4): 505-518.

Perrot, C. J., 1960. *Estudio geológico de las intermedias del paraje "El Molle", departamento Tehuelches, prov. de Santa Cruz.* XV (1-2): 53-79.

Pesce, A. H., 1976. *Hallazgo de rocas ignimbriticas con flora fósil. Nota breve.* XXXI (1): 139-140.

Pesce, A. H., 1979. *Génesis y clasificación de rocas ignimbriticas.* XXXIV (2): 125-130.

Pesce, A. H., 1980a. *Possible existencia de depósitos de sulfuros volcánicos en la Cordillera Patagónica Septentrional, Argentina. Reinterpretación.* Nota breve. XXXV (2): 273-275. Corrigenda en XXXV (3): 451.

Pesce, A. H., 1980b. *El plutonismo del Cretácico superior y sus relaciones con las zonas de alteración hidrotermal en el tramo medio de la Cordillera Patagónica Rep. Argentina. Resúmenes.* XXXV (3): 451.

- Pesce, A. H. Ver Ramos, V. A., 1979.
- Petersen, C. S., 1966 (póstumo). *Observaciones sobre los englasamientos eocuartarios de la Patagonia Extraandina*. XXI (4): 233-238.
- Petersen, C. S. y F. González Bonorino, 1947. *Observaciones geológicas en el Chubut occidental*. II (3): 177-222.
- Petersen, C. S. y E. J. Methol, 1948. *Nota preliminar sobre rasgos geológicos de la porción septentrional de Tierra del Fuego*. III (4): 279-291.
- Pezzuchi, H. Ver Viera, R., 1976.
- Pezzutti, N. Ver Coira, B., 1976.
- Pienemann, N., E. A. Ferreiro y A. K. Helmy, 1972. *Estudio mineralógico de una montmorillonita de Cerro Bandera (prov. del Neuquén, República Argentina)*. XXVII (4): 399-405.
- Pierce, J. W. Ver Siegel, F. R., 1968.
- Pinedo, R. y E. Carbajal, 1975. *Hallazgo de vertebrados en el Grupo Salta de la comarca de Carahuasi, provincia de Salta, República Argentina*. Nota breve. XXX (3): 286-287.
- Piscione, C. A. S., 1947. *Asfaltita y pirubitumen asfáltico*. II (1): 65-87.
- Ploszkiewicz, J. V. y V. A. Ramos, 1977. *Estratigrafía y tectónica de la Sierra de Payaniyeu (provincia del Chubut)*. XXXII (3): 209-226.
- Ploszkiewicz, J. V. Ver Malumián, N., 1976.
- Polanski, J., 1953a. *Calderas del cerro "El Pozo" (departamento de San Carlos, prov. de Mendoza)*. VIII (1): 54-59.
- Polanski, J., 1953b. *Supuesto englasamiento en la llanura pedemontana de Mendoza*. VIII (4): 191-213.
- Polanski, J., 1954. *Contribución al conocimiento y a la sistemática del englasamiento actual de la Alta Cordillera de Mendoza*. IX (4): 232-244.
- Polanski, J., 1957a. *El bloque variscio de la Cordillera Frontal de Mendoza*. XII (3): 165-196.
- Polanski, J., 1957b. *Sobre algunos métodos paleogeográficos de la investigación del Cuartario pedemontano de Mendoza*. XII (4): 211-232.
- Polanski, J., 1960. *Cenoglomerado del Quemado (provincia de Mendoza)*. XV (3-4): 159-179.
- Polanski, J., 1962. *Estratigrafía, neotectónica y geomorfología del Pleistoceno pedemontano entre los ríos Diamante y Mendoza*. XVII (3-4): 127-349.
- Polanski, J., 1963. *Edades de eruptivas suprapaleozoicas asociadas con el diastrofismo variscio*. XXI (1): 5-19.
- Poljak, H. J. y R. A. Zardini, 1956. *Una antigorita de Mendoza*. XI (3): 81-93.
- Pomar, H. B. de, 1980. *Análisis comparativo de silicobiolitos de diversos sedimentos continentales argentinos*. XXXV (4): 547-556.
- Pozzo, A. Ver Bracaccini, O., 1966.
- Proserpio, C. Ver Blasco, G. y F. Nullo, 1979.
- Proserpio, C. Ver Blasco, G. y F. Nullo, 1980.
- Proserpio, C. Ver Coira, B. L., F. Nullo y V. A. Ramos, 1975.
- Proserpio, C. Ver Nullo, F., 1975.
- Prozzi, C. R. Ver Hayase, K., 1970.

Q

- Quartino, B. J., 1957. *El bocalto olivínico del cerro El Pedrero, Chubut*. XII (4): 233-264.
- Quartino, B. J., 1958. *Mirmequitas y pertitas en un leucogranito de Aysen*. XIII (3-4): 223-256.
- Quartino, B. J., 1960. *Acerca de una tanguita de Iruya (provincia de Salta) y de las rocas alcalinas del noroeste argentino*. XV (3-4): 145-157.
- Quartino, B. J., 1969. *Perfil cordillerano al oeste de Calingasta, prov. de San Juan, República Argentina*. XXIV (4): 389-392.
- Quartino, B. J., A. C. Massabié y J. R. Morelli, 1978. *Formaciones eopaleozoicas en el nor-*

- te de Córdoba y sur de Santiago del Estero, su magmatismo y significado geológico. Nota breve. XXXIII (1): 90-92.
- Quartino, B. J. y J. P. Spikermann, 1968. Modificaciones en diques graníticos por hibridación y exo-endomorfismo. XXIII (1): 33-43.
- Quartino, B. J. y J. F. Villar Fabre, 1963. El cuerpo granítico orbicular precámbrico de la Pampa de los Altos, Sierra de Velasco (prov. de La Rioja). XVIII (1-2): 11-42.
- Quartino, B. J. y J. F. Villar Fabre, 1967. Geo-
- logía y petrología del basamento de Tandil y Barker, provincia de Buenos Aires, a la luz del estudio de localidades críticas. XXII (3): 233-251.
- Quartino, B. J. y R. A. Zardini, 1967. Geología y petrología de la cordillera de Colangüil y las serranías de Santa Rosa y San Guillermo, Cordillera Frontal de San Juan. Magmatismo, metamorfismo y metacogenésis. XXII (1): 5-53.
- Quartino, B. J. Ver Scalabrini Ortiz, J. y A. J. Amos, 1971.

R

- Rabassa, J., 1978. Geomorfología cuantitativa de la cuenca del Río Manso superior, Río Negro, República Argentina - Primera parte: Análisis de Horton. XXXIII (2): 139-157.
- Rabassa, J., 1979. Geomorfología cuantitativa de la cuenca del Río Manso superior, Río Negro, Argentina. Parte II: Análisis hipsométrico. XXXIV (2): 141-150.
- Rabassa, J. Ver González Bonorino, F., 1973.
- Radice, M. M., 1948. La contribución de Musters a la petrografía de la Patagonia. III (1): 54-66.
- Ramos, V. A., 1970. Estratigrafía y estructura del Terciario en la Sierra de los Colorados (provincia de La Rioja), República Argentina. XXV (3): 359-382.
- Ramos, V. A., 1972. El Ordovícico fosilífero de la Sierra de Lina, departamento Susques, provincia de Jujuy, República Argentina. XXVII (1): 84-94.
- Ramos, V. A., 1974. Los Didymograptidos de la Formación Parcha en el borde oriental de la Puna salteña. XXIX (1): 73-84.
- Ramos, V. A., 1975. Geología del sector oriental del Macizo Nordpatagónico entre Aguada Capitán y la mina Gonzalito, provincia de Río Negro. XXX (3): 274-285.
- Ramos, V. A., 1980. Tectónica de la región del río y lago Belgrano cordillera patagónica, Argentina. Resúmenes. XXXV (2): 294.
- Ramos, V. A. y G. Blasco, 1975. Sobre la presencia de un Euryptérido en la facies graptolítica de la Formación Yerba Loca, departamento Jáchal, provincia de San Juan. Nota breve. XXX (3): 287-289.
- Ramos, V. A. y H. A. Pesce, 1979. Metacogenésis de la provincia del Chubut. Comentario. XXXIV (1): 80-82.
- Ramos, V. A., M. A. Turic y A. H. Zuzek, 1967. Geología de las quebradas de Huichaira-Pocoya, Purmamarca y Tumbaya Grande, de la margen derecha de la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy). XXII (3): 209-221.
- Ramos, V. A. Ver Coira, B. L., F. Nullo y C. Proserpio, 1975.
- Ramos, V. A. Ver Ploszkiewicz, J. V., 1977.
- Rapela, C. W., 1976a. El basamento metamórfico de la región de Cafayate, provincia de Salta - Aspectos petrológicos y geoquímicos. XXXI (3): 203-222.
- Rapela, C. W., 1976b. Las rocas granitoides de la región de Cafayate, provincia de Salta - Aspectos petrológicos y geoquímicos. XXXI (4): 260-278.
- Rapela, C. W., L. H. Dalla Salda y C. A. Cingolani, 1974. Un intrusivo básico ordovícico en la "Formación La Tinta" (Sierra de los Barrientos, provincia de Buenos Aires, Argentina). XXIX (3): 319-331.
- Rapela, C. W. Ver Kilmurray, J. O. y J. C. Merodio, 1974.

- Rapela, C. W. Ver Merodio, J. C. y L. Dalla Salda, 1978.
- Rapela, C. W. Ver Teruggi, M. E., J. O. Kilmurray y L. Dalla Salda, 1974.
- Rapela, C. W. Ver Toselli, A. y J. Rossi de Toselli, 1978.
- Rayces, E. C., 1947. *Los yacimientos de manganeso de Chuñahuasi (prov. de Córdoba)*. II (3): 239-255.
- Reig, O. A., 1955. *Un nuevo género y especie de cenolestinos del Plioceno de la prov. de Buenos Aires (República Argentina)*. X (1): 60-71.
- Reig, O. A., 1958. *Primeros datos descriptivos sobre nuevos reptiles arcosaurios del Triásico de Ischigualasto (San Juan, República Argentina)*. XIII (3-4): 257-270.
- Reig, O. A. Ver Kraglievich, J. L., 1954.
- Reig, O. A. Ver Stipanicic, P. N., 1956.
- Reinoso, Margarita, 1968. *Paleocorrientes en la Formación Providencia. Devónico, Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires*. XXIII (4): 287-296.
- Reinoso, M., 1979. *Ciclo exógeno del manganeso, áreas potencialmente mineralizadas*. XXXIV (3): 203-210.
- Reinoso, M. y J. C. Mirré, 1969. *Suelo y loess. Sus relaciones genéticas a través del estudio de los minerales de arcillas*. XXIV (3): 211-222.
- Reyment, Richard, 1977. *Las transgresiones del Cretácico medio en el Atlántico Sur*. XXXII (4): 291-299.
- Riccardi, A. C., 1977. *Geología: ¿Protociencia, especulación o ciencia?* XXXII (1): 52-69.
- Riccardi, A. C. Ver Musacchio, E. A., 1971.
- Riccardi, A. C. y R. C. Whatley, 1973. *Kimeridgiano vs. "Kimeridgiano"*. XXVIII (3): 268-274.
- Rigal, R., 1948. *Provisiones de agua a la Villa de Ancasti, provincia de Catamarca. (Estudio de la circulación de agua en fisuras)*. III (4): 261-270.
- Riggi, J. C., 1957. *Resumen geológico de la zona de los Lagos Pueyrredón y Posadas, prov. de Santa Cruz*. XII (2): 65-97.
- Riggi, J. C., 1977. *La Formación Springhill en el subsuelo de Tierra del Fuego*. XXXII (3): 176-189.
- Riggi, J. C., 1978. *La importancia de los sedimentos piroclásticos y de la silice biogénética en la estratigrafía de la Formación Patagónica*. XXXIII (2): 158-171.
- Riggi, J. C., 1979a. *Nuevo esquema estratigráfico de la Formación Patagónica*. XXXIV (1): 1-11.
- Riggi, J. C., 1979b. *Estratigrafía cretácica-terciaria del subsuelo de Cabo Buen Tiempo, Santa Cruz*. XXXIV (4): 255-270.
- Riggi, J. C., 1979c. *Nomenclatura, categoría estratigráfica y correlación de la Formación Patagónica en la costa atlántica. Comentario*. XXXIV (3): 243-248.
- Riggi, J. C., 1980. *Aclaración y ampliación de conceptos sobre el nuevo esquema estratigráfico de la Formación Patagónica. Réplica*. XXXV (2): 282-289.
- Riggi, J. C. y N. A. Feliú de, 1964. *Meteorización de basaltos en Misiones*. XIX (1): 57-70.
- Riggi, J. C. Ver Fidalgo, F., 1965.
- Riggi, J. C. Ver Fidalgo, F., 1970.
- Riggi, J. C. Ver Flores, M. A., N. Malumián y V. Masiuk, 1973.
- Riggi, J. C. Ver Leanza, N. A. y H. G. Marchese, 1977.
- Riggi, J. C. Ver Malumián, N. y V. Masiuk, 1971.
- Riggi, J. C. Ver Vilela, C. R., 1956.
- Rinaldi, C. A., 1968. *Estudio de las pegmatitas uraníferas de las Sierras de Comechingones, provincia de Córdoba*. XXIII (3): 161-195.
- Rinaldi, C. A. Ver Lucero, H. N., 1972.
- Rivas, S. Ver Butschkowsky, M. R., 1963.
- Robbiano, J. A., 1971. *Contribución al conocimiento estratigráfico de la Sierra del Cerro Negro, Pampa de Agnia, provincia de Chubut, República Argentina*. XXVI (1): 41-56.
- Robbiano, J. A., 1975. *Algunas consideraciones sobre comentarios referidos a la estratigrafía del Cerro Negro, Pampa de Agnia, Chubut. Comentario*. XXX (3): 290-291.
- Robbiano, J. R. Ver Uliana, M., 1974.
- Rocha Campos, A. A., G. Amaral y E. P. Aparicio, 1971. *Algunas edades K-Ar de la "Serie Porfíritica" en la Precordillera y Cordillera Frontal de Mendoza, República Argentina*. XXVI (3): 311-316.
- Rochefort, G. Ver Bassi, H., 1980.
- Rodrigo, F. Ver Stipanicic, P. N., 1968.
- Rodríguez, E. J., 1966. *Estudio hidrogeológico*

- del sector noreste de la provincia de Mendoza. XXI (1): 39-60.
- Rodríguez, E. J., 1971. Aportes al conocimiento del Eopaleozoico del flanco oriental de la Precordillera, provincia de La Rioja, República Argentina. I. El problema de la edad de la Formación Gualcamayo. XXVI (1): 67-74.
- Rolleri, E. O., 1969. Rasgos tectónicos generales del valle de Matagusanos y de la zona entre San Juan y Jocoli, provincia de San Juan, República Argentina. XXIV (4): 408-412.
- Rolleri, E. O. y Mingramm, A., 1968. Sobre el hallazgo de Ordovícico inferior al oeste de San Antonio de los Cobres (provincia de Salta). XXIII (2): 101-103.
- Römer, H. de, 1964. Sobre la geología de la zona "El Choique", entre el Cordón de los Farallones y el Cordón de Bonilla, quebrada Santa Elena, Uspallata (provincia de Mendoza). XIX (1): 9-18.
- Ronconi, N. Ver Danielli, J. C., A. M. Casé y M. Gingins, 1980.
- Rosales, A. Ver Angelelli, V. e I. B. Schalamuk, 1971.
- Rosenman, H. L., 1972. Geología de la región de Arroyo Los Berros (vertiente oriental de la Meseta de Somuncurá) provincia de Río Negro, República Argentina. XXVII (1): 117-137.
- Rosenman, H. L., 1975. Estudio geológico de dos imágenes provistas por el satélite Ert. XXX (2): 151-160.
- Rosenman, H. L. Ver Gentili, C. A. y A. M. Lourenço, 1974.
- Rosselló, E. A., 1980. Nuevo complejo volcánico Vicuña Pampa, departamento Belén, provincia de Catamarca. Nota breve. XXXV (3): 436-437.
- Rossi, J. J., 1947. El "stock" compuesto de Cauchetea (prov. de Mendoza). II (1): 13-40.
- Rossi, J. J. Ver Dessanti, R. N., 1950.
- Rossi, N. I., 1970. Primer hallazgo de yacimientos de diópsido y tremolita en la República Argentina. XXV (3): 353-357.
- Rossi de García, E., 1966a. Sobre la presencia del género Cytheridea en la Depresión del Sampal (Chubut). XXI (2): 118.
- Rossi de García, E., 1966b. Contribución al conocimiento de los ostracodos de la Argentina. I. Formación entre ríos de Victoria, provincia de Entre Ríos. XXI (3): 194-208. Corrigenda en XXI (4): 232.
- Rossi de García, E., 1967. Contribución al conocimiento de los ostracodos cenozoicos de la Argentina, ostracodos del Cordón Litoral de Tajamar. XXII (3): 203-208.
- Rossi de García, E., 1968. Terminología de la morfología de los ostracodos fósiles, para uso en lengua española. XXIII (1): 55-61.
- Rossi de García, E., 1969. Algunos ostracodos del Entrerriense de Paraná, provincia de Entre Ríos, Rep. Argentina. XXIV (3): 276-280.
- Rossi de García, E., R. Levy, Geología: M. R. Franchi, 1980. Neovenericor n. gen. (*Bivalvia*) su presencia en el Miembro Monte León (Formación Patagónica). XXV (1): 59-71. Corrigenda XXXV (2): 295.
- Rossi de García, E. Ver Malumián, N., 1972.
- Rossi de Toselli, N., A. Toselli y G. A. Toselli, 1976. Migmatización y metamorfismo en el basamento de la Sierra de Quilmes, al oeste de Colalao del Valle, provincia de Tucumán, Argentina. XXXI (2): 83-94.
- Rossi de Toselli, J. Ver Toselli, A. J., 1973.
- Rossi de Toselli, J. Ver Toselli A. y C. Rapela, 1978.
- Rossi de Toselli, J. Ver Toselli, A. y G. Toselli, 1977.
- Rousseau, C. A., 1958. Estudio hidrogeológico de la zona de Media Agua, dpto. Sarmiento, prov. de San Juan. XIII (3-4): 139-170.
- Rubio, E. F. y C. L. de Pandolfi, 1948. El surgiante termal de Pedro Luro (prov. de Buenos Aires). III (4): 205-312.
- Ruegg, W., 1952. Rasgos geológicos y geomorfológicos de la depresión de Ucayali y Amazonas superior. VII (2): 106-124.
- Ruhstaller, R. O. Ver Butschkoskyj, M. R., 1963.
- Ruiz Huidobro, O. J., 1949. Estudio geológico de la región de los cerros Quitilipi y Pirigua (dpto. de Guachipas, prov. de Salta). IV (1): 10-75.
- Ruiz Huidobro, O. J., 1955. Tectónica de las hojas Chicoana y Salta. X (1): 7-43.
- Ruiz Huidobro, O. J., 1965. Hidrogeología del valle de Santa María, provincia de Catamarca, Argentina. XX (1): 29-66.
- Ruiz Huidobro, O. J. y F. González Bonorino, 1953. La estructura de la Sierra de Mojotoro y la utilidad de "Cruziana" como indicador estructural. VIII (4): 214-219.

S

- Sabio, D. A. Ver Andreis, R. R., A. M. Iñíguez Rodríguez y J. J. Lluch, 1974.
- Salfity, J. A. Ver Aceñolaza, F. G., J. L. Benedetto, M. Kouharsky y O. Viera, 1972.
- Salfity, J. A. Ver Omarini, R. N., N. G. Corradi, J. G. Viramonte y K. Kawashita, 1980.
- Salfity, J. A. Ver Turner, J. C. M., 1977.
- Salso, J. H., 1966. *La cuenca de Macachin, provincia de La Pampa.* XXI (2): 107-117.
- Santa Cruz, J. N., 1972. *Estudio sedimentológico de la Formación Puelches en la provincia de Buenos Aires.* XXVII (1): 5-62.
- Santa Cruz, J. N., 1978. *Aspectos sedimentológicos de las formaciones aflorantes al este de la Sierra Chica, provincia de Córdoba, República Argentina.* XXXIII (3): 232-244.
- Santa Cruz, J. M., 1980. *Edades K-Ar de rocas del área de las cuencas de los ríos Quinto y Conlara, provincia de San Luis.* Nota breve. XXX (3): 434-435.
- Sarudiansky, R. M. Ver Baldis, B. A. J., 1975.
- Scalabrini Ortiz, J., 1972. *El Carbónico en el sector septentrional de la Precordillera sanjuanina.* XXVII (4): 351-377.
- Scalabrini Ortiz, J., A. J. Amos y B. J. Quartino, 1969. *El anticlinorio de Las Cabeceras: estructura y significado de su litología (Estancia El Leoncito) Barreal, provincia de San Juan, República Argentina.* XXIV (2): 132-138.
- Scanavino, R., 1976. *Acerca de la presencia de sucesiones de flysch olistolítico en el oeste argentino.* XXXI (3): 174-179.
- Schalamuk, I. B., 1970. *Contribución al conocimiento de los fosfatos de las pegmatitas de Cerro Blanco, Tanti, provincia de Córdoba, República Argentina.* XXV (1): 121-137.
- Schalamuk, I. B. A. y H. B. Nicoll, 1975. *Hallazgo de nayagita en Farallón Negro, provincia de Catamarca, República Argentina.* XXX (4): 384-387.
- Schalamuk, I. B. A. Ver Angelelli, V., M. K. de Brodkorb y H. B. Nicoll, 1973.
- Schalamuk, I. B. A. Ver Angelelli, V. y J. Cagnoni, 1974.
- Schalamuk, I. B. A. Ver Angelelli, V. y A. Figgini, 1971.
- Schalamuk, I. B. A. Ver Angelelli, V. y A. Rosales, 1971.
- Schauer, O. C. Ver Cuerda, A. J., C. A. Cingolani y R. Varela, 1979.
- Schauer, O. C. Ver Teruggi, M. E., 1958.
- Scherma, G. L. Ver Depetris, P. J. y M. C. Vassallo, 1970.
- Schilizzi, R. Ver Losada, O., R. Villegas y P. Botellé, 1970.
- Schlagintweit, O., 1954. *Una interesante dislocación en Potrero de Garay (Valle de Calamuchita) y observaciones sobre las Sierras Chica y Grande de Córdoba.* IX (3): 135-154.
- Scotta, E. S., C. J. Vesco, 1976. *Las relaciones entre la geología y la edafología.* Nota breve. XXXI (1): 63.
- Sepúlveda, E., 1980. *Estudio palinológico de sedimentitas intercaladas en la "Serie Andesita Andina", cordón occidental del Futalaufquén. Chubut. Parte I: Restos de hongos.* XXXV (2): 248-272.
- Sepúlveda, E. y R. Viera, 1980. *Geología y áreas de alteración en el Cerro Colorado y alrededores. Chubut noroccidental.* XXXV (2): 195-202.
- Sepúlveda, E. Ver Franchi, M. R., 1975.
- Serbaiotto, A. A. Ver Chebli, G. A., 1974.
- Sesana, F. L., 1957. *Sobre una fenacita de San Luis.* XII (3): 197-200.
- Siegel, F. R., 1968. *Sobre la composición química de la superficie de la luna donde alunizaron los satélites Surveyor V, Surveyor VI y Surveyor VII.* XXIII (2): 104-106.
- Siegel, F. R., J. P. Mills y J. W. Pierce, 1968. *Aspectos petrográficos y geoquímicos de espeleotemas de ópalo y calcita de la Cueva de la Bruja, Mendoza, República Argentina.* XXIII (1): 5-19.
- Sill, W., 1971. *Implicaciones estratigráficas y ecológicas de los rincosaurios.* XXVI (2): 163-168.
- Simpson, G. G., 1971. *Clasificación, terminolo-*

- gía y nomenclatura provinciales para el Cenozoico mamálico. XXVI (3): 281-297.
- Sinito, A. M., 1980. Edades geológicas, radimétricas y magnéticas de algunas vulcanitas cenozoicas de las provincias de Santa Cruz y Chubut. XXXV (3): 332-339.
- Sinito, A. M. Ver Valencio, D. A. y J. F. Vilas, 1980.
- Skarmeta, M. J., 1976. Estratigrafía del Terciario sedimentario continental de la región central de la provincia de Aysen, Chile. XXXI (2): 73-82.
- Sokolov, D. N., 1946. Algunos fósiles superjurásicos de la República Argentina, I (1): 7-16.
- Solá, P. Ver Valencio, D. A., M. G. López y C. Villani, 1980.
- Spalletti, L. A., 1975a. Estudio del glaciar septentrional del monte San Lorenzo y del Río del Oro (prov. de Santa Cruz). I. Aspectos generales. Geomorfología. XXX (1): 17-43.
- Spalletti, L. A., 1975b. Sedimentología de gravas glaciales, fluviales y lacustres de la región del cerro San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. XXX (4): 241-259.
- Spalletti, L. A., 1979. Diferenciación textural de arenas de playa frontal, playa distal y médano de la provincia de Buenos Aires en base a análisis estadísticos. XXXIV (2): 87-99.
- Spalletti, L. A. y R. Gutiérrez, 1976. Estudio granulométrico de sedimentos glaciales, fluviales y lacustres de la región del Monte de San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. XXXI (2): 95-117.
- Spalletti, L. A. y M. M. Mazzoni, 1979a. Caracteres granulométricos de arenas de playa frontal, playa distal y médano del litoral bonaerense. XXXIV (1): 12-30.
- Spalletti, L. A. y M. M. Mazzoni, 1979b. Estratigrafía de la Formación Sarmiento en la barranca sur del lago Colhue Huapi, provincia del Chubut. XXXIV (4): 271-281.
- Spalletti, L. A. Ver Andreis, R. R. y M. M. Mazzoni, 1975a.
- Spalletti, L. A. Ver Andreis, R. R. y M. M. Mazzoni, 1975b.
- Spalletti, L. A. Ver Lluch, J. J., 1976.
- Spalletti, L. A. Ver Mazzoni, M. M., 1980.
- Spikermann, J. P., 1977. Geología de los alrededores de la estancia Arroyo Pescado, Chubut. XXXII (4): 265-276.
- Spikermann, J. P., 1978. Contribución al conocimiento de la intrusividad en el Paleozoico de la Región Extraandina del Chubut. XXXIII (1): 17-35.
- Spikermann, J. P. Ver Quartino, B. J., 1968.
- Spikermann, J. P. Ver Toubes, R. O., 1973.
- Spikermann, J. P. Ver Toubes, R. O., 1976.
- Spikermann, J. P. Ver Toubes, R. O., 1979.
- Spikermann, J. P. Ver Stipanicic, P. N., R. O. Toubes y M. Halpern, 1971.
- Sprechmann, P. Ver Méndez-Alzola, R., 1971.
- Stipanicic, P. N., 1949. La Serie de Llanteris en Mendoza sur, su edad y sus niveles planitíferos. IV (3): 218-234.
- Stipanicic, P. N., 1951. Sobre la presencia del Oxfordense superior en el Arroyo de la Manga (prov. de Mendoza). VI (4): 213-239.
- Stipanicic, P. N., 1955. Aclaración sobre las Dipteridaceae de Barreal (prov. de San Juan) y la repartición geológica de los géneros de esta familia. X (1): 54-59.
- Stipanicic, P. N., 1966. El Jurásico de Vega de la Veranada (Neuquén). El Oxfordense y el diastrofismo divesiano (Agassiz-Caila) en Argentina. XX (4): 403-478.
- Stipanicic, P. N., 1967a. Consideraciones sobre las edades de algunas fases magmáticas del Neopaleozoico y Mesozoico. XXII (2): 101-133.
- Stipanicic, P. N., 1967b. Consideraciones sobre las edades de algunas fases magmáticas del Neopaleozoico y Mesozoico. XXII (2): 101-133. Corrigenda en XXIII (3): 196.
- Stipanicic, P. N., 1969. El avance en los conocimientos del Jurásico argentino a partir del esquema de Grober. XXIV (4): 367-388. Corrigenda en XXV (3): 358.
- Stipanicic, P. N., 1972. Kimeridgiano (piso) vs. Cimmerico (diastrofismo). XXVII (2): 249-253.
- Stipanicic, P. N. y O. A. Reig, 1956. Breve noticia sobre el hallazgo de anuros en el denominado "Complejo Porfírico" de la Patagonia Extraandina, con consideraciones acerca de la composición geológica del mismo. X (4): 215-233.
- Stipanicic, P. N., F. Rodrigo, O. L. Baulies y C. G. Martínez, 1968. Las formaciones preseronianas en el denominado Macizo Nordpatagónico y regiones adyacentes. XXIII (2): 67-98.
- Stipanicic, P. N., R. O. Toubes, J. P. Spikermann y M. Halpern, 1971. Sobre la composición y edad de algunas plutonitas del norte

- este de la provincia de Santa Cruz, Patagonia (Rep. Argentina). XXVI (4): 459-467.
- Stipanicic, P. N. Ver Halpern, N. y R. O. Toube, 1975.
- Stoll, W. O., 1963a. Notas sobre los yacimientos de oro y cobre del Mogote Río Blanco (prov. de La Rioja). XVIII (1-2): 8-10.
- Stoll, W. O., 1963b. La génesis del tungsteno en Argentina. XVIII (1-2): 96-106.
- Stoll, W. O., 1963c. Algunos yacimientos de tungsteno del distrito Cerro del Morro (provincia de San Luis). XVIII (3-4): 121-128.
- Stoll, W. O., 1963d. Los yacimientos de scheelite de cerro Los Cocos (provincia de San Luis). XVIII (3-4): 116-120.
- Suero, T., 1953. Las sucesiones sedimentarias suprapaleozoicas de la zona extraandina del Chubut. VIII (1): 37-53.
- Suero, T., 1954. El material volcánico-piroclástico en la sedimentación cuaternaria argentina. IX (3): 184-191.
- Suero, T., 1961. Paleogeografía del Paleozoico superior en la Patagonia (República Argentina). XVI (1-2): 35-42.
- Suero, T. y R. R. Andreis, 1963. Revisión de las zeolitas, con especial referencia a su importancia sedimentológica. XVIII (1-2): 73-95.
- Suero, T., V. E. Mauriño, T. A. Limousin y O. C. Schauer, 1958. Geología de las sierras de Tandil. XIII (3-4): 185-204.
- Suero, T. Ver Croce, R., 1956.
- Sureda, R. J., 1978. Las vetas de plomo, plata y zinc del distrito minero "El Guaico" en la provincia de Córdoba, República Argentina. XXXIII (4): 299-324.
- Sureda, R. J. Ver Brodkorb, M. K. de y J. Lanfranco, 1978.
- Svetliza, S. S. de, 1980. Estudio mineralógico y consideraciones genéticas del distrito minero "Pan de Azúcar" departamento Rinconada, provincia de Jujuy. XXXV (3): 375-400.
- Svetliza, S. S. de, 1980. Ver Godeas, M.

T

- Teruggi, M. E., 1952. El origen de los granitos. VII (4): 233-263.
- Teruggi, M. E., 1971. Criterios para el reconocimiento y estudio de los paleosuelos. Conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo sobre el origen y la naturaleza de los paleosuelos. XXVI (4): 485-490.
- Teruggi, M. E. y R. R. Andreis, 1971. Microestructuras pedológicas: características, distribución en sedimentitas argentinas y posible aplicación en sedimentología. XXVI (4): 491-502.
- Teruggi, M. E., R. R. Andreis y L. A. Gallino, 1970. Los sedimentos de la cueva de Lauricocha (Perú). XXV (4): 475-488.
- Teruggi, M. E., J. J. Bianchini y E. P. Tonni, 1972. Un cuerpo creacionario de origen animal que semeja un huevo fósil. XXVII (4): 391-398.
- Teruggi, M. E., J. O. Kilmurray y L. H. Dalla Salda, 1974. Los dominios tectónicos de la región de Balcarce. XXIX (3): 265-276.
- Teruggi, M. E., J. O. Kilmurray, C. W. Rapela y L. Dalla Salda, 1974. Diques básicos en las sierras de Tandil. XXIX (1): 41-60.
- Tezón, R. V. y F. González Bonorino, 1954. Posición geológica y génesis de los depósitos minerales de la hoja 13c (Fiambalá), Catamarca. IX (3): 155-168.
- Timonieri, A. Ver Linares, E. y R. Pascual, 1960.
- Tonny, E. P. Ver Teruggi, M. E. y J. J. Bianchini, 1973.
- Toselli, A. J. y F. G. Aceñolaza, 1978. Geocronología de las Formaciones Puncoviscana y Suncho, provincia de Salta y Catamarca. XXXIII (1): 76-80.
- Toselli, A. J. y J. R. de Toselli, 1973. Metamorfismo de las Cumbres Calchaquíes: I. Rasgos de deformación y blastesis en las rocas del faldeo sur-occidental entre La Angostura y Tafí del Valle, Tucumán, República Argentina. XXVIII (1): 45-55.

- Toselli, A. J., J. N. R. de Toselli y C. W. Rapela, 1978. *El basamento metamórfico de la Sierra de Quilmes, Rep. Argentina.* XXXIII (2): 105-121.
- Toselli, A., J. N. R. de Toselli y G. Toselli, 1977. *El gáboro coronítico del Cerro San Lorenzo, Córdoba, Argentina.* XXXII (3): 161-175.
- Toselli, A. Ver Aceñolaza, F. G., 1971.
- Toselli, A. Ver Aceñolaza, F. G., O. González, 1975.
- Toselli, A. Ver Rossi de Toselli, J. N. y G. A. Toselli, 1976.
- Toselli, G. A., 1978. *Edad de la Formación Negro Peinado, Sierra del Famatina, La Rioja.* XXXIII (1): 86-89.
- Toselli, G. A. Ver Toselli, A. y J. N. Rossi de Toselli, 1977.
- Toselli, G. A. Ver Rossi de Toselli, J. N. y A. Toselli, 1976.
- Toubes, R. O. y H. B. Nicoll, 1971. *Primer hallazgo de hexahidrita en la República Argentina.* XXVI (1): 88-90.
- Toubes, R. O. y J. P. Spikermann, 1973. *Algunas edades K/Ar y Rb/Sr de plutonitas de la Cordillera Patagónica entre los paralelos 40° y 44° de latitud sur.* XXVIII (4): 382-396.
- Toubes, R. O. y J. P. Spikermann, 1977. *Algunas edades K/Ar para la Sierra Pintada, provincia de Mendoza.* Nota breve. XXXIV (1): denda en XXXII (1): 79.
- Toubes, R. O. y J. P. Spikermann, 1979. *Nuevas edades K/Ar para la Sierra Pintada, provincia de Mendoza.* Nota breve. XXXIV (1): 73-79.
- Toubes, R. O. Ver Halpern, N. y P. A. Stipanicic, 1975.
- Toubes, R. O. Ver Nicoll, H. B., 1973.
- Toubes, R. O. Ver Stipanicic, P. N., J. P. Spikermann y M. Halpern, 1971.
- Turic M. Ver Ramos, V. A., 1967.
- Turner, J. C. M., 1957. *Estratigrafía de la Sierra de Narváez (Catamarca y La Rioja).* XII (1): 18-60.
- Turner, J. C. M., 1958. *Estratigrafía del Cordón de Escaya y de la Sierra de Rinconada (Jujuy).* XIII (1-2): 15-40.
- Turner, J. C. M., 1959. *Faunas graptolíticas de América del Sur.* XIV (1-2): 5-180.
- Turner, J. C. M., 1962. *Estratigrafía de la región al naciente de la Laguna Blanca (Catamarca).* XVII (1-2): 11-45.
- Turner, J. C. M., 1965. *Estratigrafía de Aluminé y adyacencias (provincia de Neuquén).* XX (2): 153-184.
- Turner, J. C. M., 1969. *Un perfil transversal de la Puna Austral, latitud 26° 00' s., República Argentina.* XXIV (4): 361-366.
- Turner, J. C. M. y J. A. Salfity, 1977. *Perfil geológico Humahuaca-Pueblo Abra Laite (Jujuy, República Argentina).* XXXII (2): 111-121.

U

- Ugarte, F. R. E., 1955. *Estudio geológico de la zona Coihueco-Cerro de la Brea (prov. de Mendoza).* X (3): 137-178.
- Ugarte, F. R. E., 1956a. *Geología de la zona de Omkel (prov. de Chubut).* XI (1): 5-22.
- Ugarte, F. R. E., 1956b. *El grupo de Río Zeballos en el flanco occidental de la Meseta Buenos Aires (prov. Santa Cruz).* XI (3): 202-216.
- Uliana, M. y J. R. Robbiano, 1974. *Pseudoplie-
gues de la Formación Collón Curá, en Ca-
ñadón Quiñ Huao (Puesto Vidondo) y Pie-
dra del Aguila (Cerro Bayo), provincia de
Río Negro y Neuquén, Rep. Argentina.* XXIX (2): 213-222.
- Uliarte, E. R. Ver Baldis, B. y A. Vaca, 1979.
- Umpierre, U., M. y M. Halpern, 1971. *Edades estroncio-rubidio en rocas cristalinas del sur de la República Oriental del Uruguay.* XXVI (2): 133-151.
- Urdaneta, A. Ver Mon, R., 1972.
- Urien, C. M., 1965. *Hidrogeología del Valle del Toba.* XX (2): 241-252.
- Urien, C. M., 1966. *Investigaciones sobre geo-
logía marina en el Atlántico Sud, por el bu-
que "Oceanographer".* XXI (4): 262-264.
- Urien, C. M. Ver Amos, A. J., 1962.

V

- Vaca, A. Ver Baldis, B. y E. R. Uliarte, 1979.
- Valencia, R. F. J. y A. B. Lago, 1970. Relación suelo-geomorfología en el Valle Calchaquí, provincia de Salta, República Argentina. XXV (1): 71-85.
- Valencia, R. F. J. Ver Lago A. B. y E. B. Vitulich, 1973.
- Valencio, D. A., 1964. Un análisis estructural de la isla de Cuba y su plataforma submarina, en base a los estudios geofísicos realizados hasta el año 1961. XIX (1): 19-34.
- Valencio, D. A., 1965. Resultados preliminares del estudio paleomagnético del basalto de la Barda Negra, prov. de Neuquén. XX (1): 3-28. Corrigenda en XXI (1): 69.
- Valencio, D. A., 1965b. Estudio paleomagnético del basalto II de edad suprapliocena de la Pampa de Zapala, provincia de Neuquén. XX (2): 185-198.
- Valencio, D. A., 1969. El paleomagnetismo de algunas magmatitas del Triásico superior, Grupo Cacheuta, prov. de Mendoza, Rep. Argentina. XXIV (3): 191-198. Addenda en XXV (3): 385.
- Valencio, D. A., 1970. Correlación intercontinental de algunas formaciones de América del Sur sobre la base de estudios paleomagnéticos. XXV (4): 389-404.
- Valencio, D. A. y K. Creer, 1968. El paleomagnetismo de algunas lavas cenozoicas de la República Argentina. XXIII (4): 255-278.
- Valencio, D. A. y A. C. Delneri, 1967. La brújula solar; abacos para su aplicación. XXII (2): 163-173.
- Valencio, D. A., B. J. J. Embleton y J. F. A. Vilas, 1971. Reconstrucción y evolución del continente Gondwana sobre la base de datos paleomagnéticos y de la propagación de los fondos de los océanos. XXVI (1): 5-23.
- Valencio, D. A., E. Linares, J. F. Vilas y P. E. Nabel, 1979. Edades magnéticas y radimétricas de algunas magmatitas cenozoicas de las provincias del Neuquén y Mendoza. XXXIV (1): 36-41.
- Valencio, D. A., M. C. López, P. Solá y C. Villani, 1980. El significado geológico de los resultados del estudio paleomagnético de vul-
- canitas alcalinas de las provincias de San Luis y Córdoba. XXXV (3): 340-347.
- Valencio, D. A., J. E. Mendía, J. F. Vilas y J. Selles Martínez, 1980. Península antártica: zórogeno u oroclino? XXXV (1): 72-79.
- Valencio, D. A. y J. Mitchell, 1972. Edad potasio-argón y paleomagnetismo de rocas ígneas de las formaciones Quebrada del Pimiento y Las Cabras, provincia de Mendoza, República Argentina. XXVII (2): 170-178.
- Valencio, D. A., J. F. Vilas y A. M. Sinito, 1980. Paleomagnetismo y edades radimétricas de algunas formaciones neo-precámbricas y eopaleozoicas de la Argentina. XXXV (3): 421-433.
- Valencio, D. A. Ver Linares, E., 1974.
- Valencio, D. A. Ver Panarello, H. O., C. M. García y E. Linares, 1980.
- Valvano, J. A., 1954. Génesis de los yacimientos de hierro de Sierra Grande. IX (4): 193-209.
- Valvano, J. A. y H. G. Bassi, 1951. Manifestaciones ferríferas en la Pampa de Pocho, prov. de Córdoba. VI (4): 197-206.
- Vallés, J. M., 1978. Los yacimientos minerales ubicados al oeste de la mina "Gonzalito", departamento San Antonio y Valcheta. XXXIII (4): 325-344.
- Varela, R., 1972. Estadio geotectónico del extremo sudoeste de la Precordillera de Mendoza, República Argentina. XXVIII (3): 421-267.
- Varela, R., 1977. Sobre la edad del Grupo de La Horqueta, Sierra Pintada, Mendoza. Nota breve. XXXII (3): 236-237.
- Varela, R., 1978. Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires: hipótesis de trabajo sobre su composición geológica y rasgos geotectónicos salientes. XXXIII (1): 52-62.
- Varela, R. Ver Cuerda, A. J., C. A. Cingolani y O. C. Schauer, 1979.
- Vassallo, M. C. Ver Depetris, P. J. y G. L. Scherma, 1970.
- Vázquez, J. y R. A. Gorroño, 1980. Límite de la faja plegada en la República Argentina. XXXV (4): 582-585.
- Venturini, R., 1980. Estructura y estratigrafía de la Formación El Planchón (Devónico), prov. San Juan. Nota breve. XXXV (4): 570-572.

- Vergara, M. y R. Drake, 1979. *Edades K/Ar en secuencias volcánicas continentales post-neocomianas de Chile central; su deposición en cuencas intermontanas restringidas.* XXXIV (1): 42-52.
- Vesco, C. J. Ver Scotta, E. S., 1976.
- Vicente, J. C. Ver Jensen, O. L., 1976.
- Viera, R. y H. Pezzuchi, 1976. *Presencia de sedimentitas pérmicas en contacto con rocas del "complejo metamórfico" de La Patagonia Extraandina, Estancia Dos Hermanos, provincia de Santa Cruz. Nota breve.* XXXI (4): 281-283.
- Viera, O. Ver Aceñolaza, F. G., J. L. Benedetto, M. Koukarsky y J. A. Salfity, 1972.
- Viera, R. Ver Sepúlveda, E., 1980.
- Vilas, F. A. Ver Valencio, D. A. y B. J. J. Embleton, 1971.
- Vilas, J. F. Ver Valencio, D. A., E. Linares y P. E. Nabel, 1979.
- Vilas, J. F. Ver Valencio, D. A., J. E. Mendía y J. Selles Martínez, 1980.
- Vilas, J. F. Ver Valencio, D. A. y A. M. Sinito, 1980.
- Vilela, C. R., 1951. *Acerca del hallazgo del Horizonte Calcáreo Dolomítico de la Puna salto-jujeña y su significado geológico.* VI (2): 101-107.
- Vilela, C. R., 1952. *Acerca de la presencia de sedimentos lacustres en el Valle Calchaquí.* VII (4): 219-227.
- Vilela, C. R., 1953. *Los períodos eruptivos en la Puna de Atacama.* VIII (1): 5-36.
- Vilela, C. R., 1954. *Nota sobre la estratigrafía del Terciario en el Valle Calchaquí.* IX (3): 169-171.
- Vilela, C. R., 1956. *Características de la napa freática en el noroeste de la prov. de Buenos Aires.* XI (2): 108-115.
- Vilela, C. R., 1960. *Algunos rasgos particulares de la geología de Iruya (Salta-Jujuy).* XV (3-4): 119-144.
- Vilela, C. R. y J. C. Riggi, 1956. *Rasgos geológicos y petrográficos de la sierra de Lihue-Calel y área circundante, prov. de La Pampa.* XI (4): 217-271.
- Vilela, C. R. Ver Arigós, L., 1949.
- Vilela, C. R. Ver Arigós, L., 1954.
- Villani, C. Ver Valencio, D. A., M. G. López y P. Solá, 1980.
- Villanueva García, A. Ver Bossi, G. E., 1975.
- Villar, L. M., 1969. *El complejo ultrabásico de Novillo Muerto, Cordillera Frontal, provincia de Mendoza, Rep. Argentina.* XXIV (3): 223-238. Corrigenda en XXIV (4).
- Villar, L. M., 1970. *Petrogénesis del complejo ultrabásico de Novillo Muerto, Cordillera Frontal, Mendoza, Rep. Pública Argentina.* XXV (1): 87-89.
- Villar, L. M. Ver Méndez, V., 1977.
- Villar Fabre, J. F., 1954. *Resumen geológico de la hoja 32q Sierra de Tandil (prov. de Buenos Aires).* IX (2): 109-130.
- Villar Fabre, J. F., 1955. *Resumen geológico de la hoja 32p Sierras de Azul (prov. de Buenos Aires).* X (2): 75-99.
- Villar Fabre, J. F., 1956. *Sobre un sulfato de aluminio de Calingasta.* XI (2): 104-107.
- Villar Fabre, J. F., 1961. *Textura en anillos de una norita de Valle Fértil, provincia de San Juan.* XVI (1-2): 43-52.
- Villar Fabre, J. F. Ver Quartino, B. J., 1963.
- Villar Fabre, J. F. Ver Quartino, B. J. 1967.
- Villegas, C. Ver Losada, O., R. Schilizzi y P. Botellé, 1970.
- Viramonte, J. G. Ver Igarzábal, A. P., 1972.
- Viramonte Otero, J. G., 1968. *Sobre el hallazgo de un nuevo cuerpo de granito orbicular en la Argentina.* XXIII (2): 119-120.
- Viramonte, J. G. y Omarini, R. H., 1980. *Estructuras rapakiwi en la "Faja Eruptiva de la Puna". Nota breve.* XXXV (3): 443-744.
- Viramonte, J. G. Ver Omarini, R. N., U. G. Cordani, J. A. Salfity y K. Kawashita, 1980.
- Vitulich, E. B. Ver Lago, A. B. y R. F. J. Valencia, 1973.
- Viviers, M. C., 1970. *Rocas básicas de los cerros Pastel y Puricelli, provincia de Chubut, República Argentina y los fenómenos de diferenciación.* XXV (3): 329-346.
- Volkheimer, W., 1962. *Nuevos hallazgos del Paleozoico marino en la Precordillera de San Juan, con un perfil estratigráfico detallado del Carbónico.* XVII (1-2): 97-104.
- Volkheimer, W., 1964. *Estratigrafía de la zona extraandina del departamento de Cushamen (Chubut), entre los paralelos 42° y 42° 30' y los meridianos 70° y 71°.* XIX (2): 85-107.
- Volkheimer, W., 1965a. *Bosquejo geológico del noroeste del Chubut Extraandino (zona de*

- Gastre-Gualjaina*). XX (3): 326-350. Corrigenda en XXI (1): 69.
- Volkheimer, W., 1965b. *Herpolitas en el Carbónico de la Sierra Pintada, con un perfil del Río Atuel (provincia de Mendoza)*. XXII (1): 75-78.
- Volkheimer, W., 1972. *Sobre el origen de los bajos sin salida en la Patagonia Extraandina septentrional*. Nota breve. XXVII (4): 410-412.
- Volkheimer, W., 1973. *Observaciones geológicas en el área de Ingeniero Jacobacci y adyacentes (provincia de Río Negro)*. XXVIII (1): 13-36.
- Volkheimer, W., M. Manceñido y S. Damborenea, 1977. *La Formación Los Patos (novoform.), Jurásico inferior de la Alta Cordillera de la provincia de San Juan (República Argentina), en su localidad tipo (Río de los Patos Sur)*. XXXII (4): 300-311.
- Volkheimer, W., D. L. Melendi y F. G. Aceñolaza, 1980. *Una microflora ordovícica de la Formación Mojotoro, provincia de Salta*. XXV (3): 401-416.

W

- Weiler, N. E., 1980. *Evolución costanera en el área del delta del Río Colorado*. Nota breve. XXXV (3): 440-442.
- Weiler, N. E. Ver Alberó, M. C., F. Angiolini, J. L. Balbuena, J. O. Codignotto y E. Linares, 1980.
- Westermann, G. E. G., 1967. *Sucesión de ammonites del Jurásico medio en Antofagasta, Atacama, Mendoza y Neuquén*. XXII (1): 65-73.
- Whatley, R. Ver Riccardi, A. C., 1973.
- Whewel, R. Ver Aliota, G. y E. Domínguez, 1977.
- Windhausen, A., 1947. *El nacimiento de la Patagonia*. II (2): 95-112.
- Wlekliński, E. Ver Nieniewski, A., 1950.

Y

- Yrigoyen, M. R., 1950. *Algunas observaciones sobre los basaltos cuaternarios del sur de la provincia de Mendoza*. V (4): 205-226.
- Yrigoyen, M. R., 1972. *Generalidades sobre la geología del petróleo y gas de la Unión Soviética*. XXVII (3): 273-299.
- Yrigoyen, M. R. Ver Herrero Ducloux, 1952.

Z

- Zalba, P. E. Ver Iñíguez, A. M., 1974.
- Zambrano, J. J., 1969. *Cuenca sedimentaria en el subsuelo de la provincia de Buenos Aires y zonas adyacentes*. XXIX (4): 443-469.
- Zambrano, J. J., 1973. *Influencia de la deflación en la formación de los bajos sin salida de la Patagonia Extraandina*. Comentario. XXVIII (1): 92.

- Zanettini, J. C. M., 1973a. *Observaciones sobre la facies proximal del Subgrupo Santa Bárbara, en el sector noroeste de la Cordillera Oriental (provincias de Salta y Jujuy)*. XXVIII (3): 219-226.
- Zanettini, J. C. M., 1973b. *Geología de la comarca de Abra Pampa y Tres Cruces (provincia de Jujuy)*. XXVIII (4): 331-340.
- Zanettini, J. C. M., 1979a. *Geología de la comarca de Campana Mahuida (provincia del Neuquén)*. XXXIV (1): 61-68.
- Zanettini, J. C. M., 1979b. *Geología del pórfiro cuprífero Campana Mahuida (provincia del Neuquén)*. XXIV (3): 224-234.
- Zanettini, J. C. M., 1980. *Sedimentitas triásicas al sur de Sierra Grande, provincias de Río Negro y Chubut*. XXXV (3): 301-307.
- Zanettini, J. C. M. Ver Amengual, R., 1973.
- Zanettini, J. C. M. Ver Amengual, R., 1974.
- Zanettini, J. C. M. Ver Méndez, V. y A. Navarini, 1973.
- Zardini, R. A., 1958. *Serpentinitas del Río de las Tunas, Cuchilla del Yalguaraz, Mendoza*. XIII (1-2): 67-86.
- Zardini, R. A., 1960a. *Serpentinitas de la mina "La Mendocina", Uspallata (Mendoza)*. XV (1-2): 43-51.
- Zardini, R. A., 1960b. *Esquisto talco-actinolítico en la mina "Sol de Mayo", Mendoza*. XV (3-4): 181-189.
- Zardini, R. A., 1971a. *Subcomisión de Estratigrafía del Precámbrico de IUGS*. XXVI (2): 264.
- Zardini, R. A., 1971b. *Geología regional y depósitos minerales de la provincia de San Juan, República Argentina. Parte I. Sierras Pampeanas*. XXVI (2): 265-271.
- Zardini, R. A. y B. J. Quartino, 1963. *Las relaciones geológicas entre los Estratos de Paganzo y el granito de Paso del Molle (provincia de La Rioja)*. XVIII (3-4): 201-209.
- Zardini, R. A. Ver Amos, A. J., 1962.
- Zardini, R. A. Ver Poljak, R. J., 1956.
- Zardini, R. A. Ver Quartino, B. J., 1967.
- Zöllner, W., 1950. *Observaciones tectónicas en la Precordillera Sanjuanina. Zona de Barreal*. V (3): 111-126.
- Zöllner, W. y A. J. Amos, 1955. *Acerca del Paleozoico superior y Triásico del Cerro La Premia, Andacollo, Neuquén*. X: 127-135.
- Zöllner, W. Ver Leanza, A. F., 1949.
- Zubia, M. Ver González Díaz, E., 1980.
- Zuzek, A. Ver Ramos, V. A., 1967.

NECROLOGIAS

- Baulies, Oscar Leopoldo (1969). XXIV (1): 77.
- Bracaccini, Inocencio O. (1979). XXXIV (3): 249-251.
- Borello, A. V. 1918-1971 (1971). XXVI (4): 529.
- Castellanos, Alberto (1969). XXIV (1): 14.
- Castellanos, Alfredo (1978). XXXIII (1): 94-96.
- Evans Morgan, Eilir (1970). XXV (1): 86.
- Casanova de Chaudet (1948). III (1): 71.
- Conci, Ivo (1951). VI (2): 113.
- Doello Jurado, Martín 1884-1948 (1949). IV (1): 5-10.
- Fossa-Mancini, Enrique 1884-1950 (1950). V (2): 77-80.
- Galván, Amílcar Félix 1932-1977 (1977). XXXII (4): 317.
- Gerth, Heinrich 1884-1971 (1976). XXXI (3): 238.
- Groeber, Pablo Federico 1885-1964 (1964). XIX (2): 73-83.
- Heim, Arnoldo (1965). XX (3): 271-272.
- Harrington, Horacio Jaime 1910-1973 (1974). XXIX (3): 379-380.
- Herrero Ducloux, Abel 1915-1965 (1965). XX 163.
- Jacques de Moraes, Luciano 1898-1968 (1971). (4): 399-402.
- Holmberg, Eduardo (1980). XXXV (1): 162-XXVI (2): 162.
- Leanza, Armando Federico 1919-1975 (1975). XXX (3): 294-299.
- Menéndez, Carlos Alberto 1921-1976 (1976). XXXI (4): 284.
- Methol, Eduardo J. 1922-1977 (1977). XXXII (4): 315.
- Mórtola, Edelmira Inés, 28 de mayo de 1973 (1973). XXVIII (4): 438.
- Muñoz Cristi, Jorge (1968). XXIII (3): 196.
- Olsacher, Juan 1903-1964 (1964). XIX (4): 195-200.
- Pastore, Franco 1885-1957 (1957). XII (4): 265-271.
- Petersen, Cristian S. 1912-1962 (1963). XVIII (1-2): 6-7.
- Polansky, Jorge 1892-1975 (1975). XXX (4): 388-391.
- Reyes, Félix Celso 1924-1972 (1973). XXVIII (4): 439.
- Stappenbeck, Ricardo F. A. 1880-1963 (1963). XVIII (3-4): 113-115.
- Storni, Carlos David 1884-1977 (1977). XXXII (2): 156.
- Suero, Tomás 1915-1963 (1964). XIX (1): 5-8.
- Tezón, Roberto Vitelmo 1921-1973 (1974). XXIX (4): 482.
- Tognon, Juan Francisco (1968). XXIII (4): 331.
- Torres, Francisco José Ramón 1922-1969 (1970). XXV (1): 100.
- Turner, Juan Carlos M. (1980). XXXV (2): 290-292.
- Valvano, Jorge (1960). XV (1-2): 113-114.
- Vicente, Omar M. (1979). XXXIV (1): 84-85.
- Villar Fabre, Jorge Félix (1968). XXIII (2): 99.

HOMENAJES

- Ameghino, F., (18 de septiembre de 1954 - 6 de agosto de 1911) 1954. IX (2): 73-74.
- La obra de Ameghino. Simpson, G. G., 1954. IX (2): 75-88.
- Ing. Victorio Angelelli, 1978. XXXIII (4): 255.
- Doctor Pablo Groeber, 1969. XXIV (4): 333-335.
- Semblanzas del profesor doctor Carlos F. C. Groeber, Stipanicic, P. N., 1969. XXIV (4): 336-348.
- Doctor Félix González Bonorino, Miembro Fundador de la Asociación Geológica Argentina, 1980. XXXV (2): 165-166.
- Profesor doctor Juan Keidel. Homenaje en su septuagésimo quinto aniversario. Borello, A. V., 1952. VII (3): 145-156.
- Monumento a la Obra Patriótica del Dr. Juan José Nágera, 1978. XXXIII (4): 378.
- Semblanzas de Juan José Nágera y su obra, 1978. XXXIII (3): 248.
- Libertador General San Martín. Storni, C. D., 1950. V (4): 165-168.
- Doctor Anselmo Windhausen en el 15º aniversario de su muerte. Storni, C. D., 1947. II (2): 89-94.

**II. Congresos Geológicos Argentinos
(1960-1978)**

Catálogo por autores

A

- Abeledo, M. J., M. R. Benyacar y E. E. Gállo, 1963. *Composición mineralógica de arcillas productivas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.* II Jorn. (II) 1-12.
- Abeledo, M. E. J. de, 1966. Ver Angelelli, V., C. Gordillo y M. A. R. de Benyacar.
- Aceñolaza, F. G., 1969. *Características geológicas y estratigráficas del sector septentrional de la Precordillera riojana, zona de Los Llanos, cerro Las Damas, departamento General Sarmiento.* IV Jorn. (I) 1-14.
- Aceñolaza, F. G., 1972. *El Ordovícico de la Puna salto-catamarquena. Consideraciones sobre su importancia en la interpretación del desarrollo de la cuenca Eo-paleozoica del noreste argentino.* V Cong. (IV) 3-18.
- Aceñolaza, F. G. y A. Bernasconi, 1969. *Sobre la edad de las intrusivas que afloran en el sector norte de la Precordillera riojana: área del Río Bonete.* IV Jorn. (II) 61-68.
- Aceñolaza, F. G., F. R. Durand y R. Díaz Tadei, 1975. *Geología y contenido paleontológico del basamento metamórfico de la región de Cachi, provincia de Salta, República Argentina.* VI Cong. (I) 319-332.
- Aceñolaza, F. G., 1972. Ver Toselli, A. J.
- Achen, H., 1972. Ver Belluco, A. E., J. D. Díaz, C. E. Antonietti y C. J. Valerdi.
- Aguirre Le Bert, 1960. Ver Valenzuela, B. L. de.
- AIub, C. C. y H. D. Pezzuchi, 1972. *Composición geológica del flanco sudoccidental del sinclinal de Pasleam (Puesto Pajarito). Departamento Jáchal, San Juan.* V Cong. (II) 403-406. Com.
- Aldacour, H. E., 1975. Ver Calmels, A. P. y O. C. Carballo.
- Alfaro, H. G. y A. Gajardo C., 1978. *Carta metalogénica de la VIII Región administrativa de Chile y provincia de Malleco, IX Región.* VII Cong. (I) 171-184.
- Aliotta, G., 1978. Ver Domínguez, E. A.
- Amengual, R., 1978. Ver Turner, J. C., V. Méndez, C. S. Lurgo y O. Viera.
- Ametrano, S., 1975. Ver Brodkorb, M. K. de.
- Amos, A. J., B. Antelo, C. R. González, M. P. de Mariñelarena y N. Sabattini, 1972. *Síntesis sobre el conocimiento bioestratigráfico del Carbónico y Pérmico de Argentina.* V Cong. (III) 3-20.
- Andreoli, S. P., 1966. Ver Matschinski, M. y A. P. Calmels.
- Andreoli, S. P., 1969. Ver Calmels, A. P.
- Andreoli, S. P., 1969. Ver Calmels, A. P. y L. Espizúa.
- Andreis, R. R., 1963. *Los basaltos de Sierra Cuadrada.* II Jorn. (II) 13-34.
- Andreis, R. R., 1969. *Los basaltos olivínicos del cerro Guandacol (Sierra de Maz, provincia de La Rioja) y su posición estratigráfica.* IV Jorn. (I) 15-34.
- Andreis, R. R., J. J. Lluch y A. M. Iñíguez Rodríguez, 1975. *Paleocorrientes y paleoambientes de las Formaciones Bonete y Tunas, sierras Australes, provincia de Buenos Aires, Argentina.* VI Cong. (II) 207-224.
- Andreis, R. R., M. M. Mazzoni y L. A. Spallitti, 1972. *Geología y sedimentología del cerro Bororó (provincia del Chubut).* V Cong. (III) 21-56.
- Angelelli, V., 1960. *Características de nuestras manifestaciones y depósitos uraníferos, vetiformes.* I Jorn. (III) 1-16.
- Angelelli, V., 1975. *Yacimientos minerales y rocas de aplicación de la prov. de Buenos Aires.* VI Cong. Relatorio 195-218.
- Angelelli, V. y E. Chaar, 1969. *Los médanos del área de Claromecó su investigación por zircón.* IV Jorn. (I) 35-46.
- Angelelli, V. y J. C. Fernández Lima, 1966. *Metalogenia de las Sierras Pampeanas.* III Jorn. (II) 135-150.
- Angelelli, V., C. Gordillo, M. A. R. de Benya-

- car y M. E. J. de Abeledo, 1966. Sanjuanita, un nuevo fosfatosulfato de aluminio. III Jorn. (II) 183-190.
- Angelelli, V. y C. A. Rinaldi, 1963. Reseña acerca de la estructura, mineralización y aprovechamiento de nuestras pegmatitas portadoras de minerales de litio. II Jorn. (I) 1-18.
- Angelelli, V. y Schalamuk, I., 1978. Yacimientos no metalíferos y rocas de aplicación de la prov. del Neuquén. VII Cong. Relatorio 223-240.
- Angulo, R., F. Fidalgo, M. A. Gómez Peral y E. J. Schnack, 1978. Las ingestiones marinas cuaternarias en la Bahía de San Antonio y sus vecindades, provincia de Río Negro. VII Cong. (I) 273-284.
- Antelo, B., 1972. Ver Amos, A. J., C. R. González, M. P. de Mariñelarena y N. Sabattini.
- Antonietti, C. E. y C. A. Parera, 1960. Afloamientos radiactivos en areniscas permocarbónicas entre Jáchal y Guandacol. Su importancia económica. I Jorn. (III) 17-26.
- Antonietti, C. E., 1972. Ver Belluco, A. E. y J. D. Diez.
- Antonietti, C. E., 1972. Ver Belluco, A. E., J. D. Diez, H. Achen y C. J. Valerdi.
- Anzulovich, J., 1960. Ver Belcastro, H., H. Salinas y M. Raso.
- Aparicio, E. P., 1975. Ver Linares, E.
- Araya, E., 1978. Ver Hervé, A., J. Fuenzalida y A. Solano.
- Arce, C. M., 1969. Ver Gentili, C. A.
- Archangelsky, S., 1978. Megafloras fósiles de la prov. del Neuquén. VII Cong. Relatorio 187-192.
- Argañaráz, R. A. y A. R. Nadir, 1975. Contribución al conocimiento de la mineralogía y génesis de la boratera de Antuco, departamento Los Andes, provincia de Salta, República Argentina. VI Cong. (III) 10-12.
- Argañaráz, R., J. G. Viramonte y L. Zalazar, 1972. Sobre el hallazgo de serpentinitas en la Puna argentina. V Cong. (I) 23-32.
- Arrondo, O. y J. Scalabrini Ortiz, 1972. Contribución al conocimiento de dos perfiles tallados del Carbónico de las provincias de La Rioja y Catamarca y discusión sobre la distribución regional de la Formación Guandacol. V Cong. (III) 57-70.
- Arroyo, G. A., 1972. Ver Villa Uría, A. F. y E. Planas.
- Astarloa, J., 1969. Ver Bedlivy, D. y E. J. Llambías.
- Auge, M. P., 1969. Ver Sala, J. M.
- Auge, M. P., 1972. Ver Sala, J. M.
- Auge, M. P., 1975. Ver Fernández, M. A., M. F. Fili y J. H. Ceci.
- Azcu, C. L., J. R. Morelli, D. A. Valencia y J. F. Vilas, 1978. Estratigrafía de la comarca Amana-Talampaya. VII Cong. (I) 243-256.

B

- Báez, A. M., 1975. El significado paleogeográfico y paleoecológico de los Pípidos (Amphibia, Anura) fósiles de América del Sur. VI Cong. (I) 333-340.
- Baldis, B. A. y G. A. Chebli, 1969. Estructura profunda del área central de la Precordillera Sanjuanina. IV Jorn. (I) 47-66.
- Baldis, B. A., J. R. Gorroño, V. Ploszkiewicz y R. M. Sarudiansky, 1975. Geotectónica de la Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y comarcas adyacentes. VI Cong. (I) 3-22.
- Baldis, B. A., R. Levy y F. Nullo, 1972. Acerca de una fauna marina devónica de la Puna salteña. V Cong. (III) 413-422.
- Baldis, B., 1972. Ver Furque, G.
- Baldis, B., 1978. Ver Turner, J. C.
- Barán, E., 1972. Ver Cortelezzi, C. R.
- Barbosa, R. A., 1972. Rochas efusivas da região do Cabo, Estado de Pernambuco, Brasil. V Cong. (I) 3-22.

- Barbosa, R. A., 1978. *Geología y petrografía de la región de Cabo Frio, Río de Janeiro, Brasil.* VII Cong. (I) 389-406.
- Barbosa, A. L. M. y G. Furque, 1978. *Control tectónico de la sedimentación en el quadrilátero ferrífero - Minas Gerais - Brasil.* VII Cong. (II) 213-224.
- Barbour, A. P., 1978. *Macizo ultramáfico Ni-laterítico de Santa Fe, Goias, Brasil.* VII Cong. (I) 119-132.
- Bassi, H. G. L., 1975. *Inspecciones mineras en dos yacimientos cupríferos estratiformes del suroeste de Bolivia.* VI Cong. (III) 13-24.
- Baulies, O. L., 1960. Ver Stipanicic, P. N., F. Rodrigo y C. G. Martínez.
- Bedlivy, D., E. J. Llambías y J. Astarloa, 1969. *Arseniatos de bismuto de San Francisco de los Andes y Cerro Negro de la Aguadita, San Juan.* IV Jorn. (I) 67-74.
- Belarmino, A., 1972. Ver Cuerda, A. J.
- Belcastro, H., H. Salinas, J. Anzulovich y M. Raso, 1960. *Las manifestaciones uraníferas en los sedimentos continentales del Chubutense superior.* I Jorn. (III) 27-36.
- Belluco, A. E., J. D. Diez y C. E. Antonietti, 1972. *Los depósitos uraníferos de las provincias de La Rioja y San Juan.* V Cong. (II) 9-34.
- Belluco, A. E., J. D. Diez, C. E. Antonietti, H. Achen y C. J. Valerdi, 1972. *Los depósitos uraníferos de las provincias de Mendoza y Neuquén.* V Cong. (II) 35-54.
- Belluco, A. E., 1969. Ver Rodríguez, E. J.
- Bengochea, L., G. R. Mas, P. J. Maiza y H. S. Peral, 1978. *Estudio del yacimiento mina "Santa Bárbara", provincia de Neuquén, República Argentina.* VII Cong. (I) 89-98.
- Bengochea, A. L., 1975. Ver Hayase, K. y G. R. Más.
- Bengochea, A. L., 1975. Ver Hayase, K., J. Dristas y C. Labudia.
- Bengochea, A. L., 1978. Ver Maiza, P. J., C. H. Labudia, G. R. Más y N. R. Peral.
- Benyacar, M. R., 1963. Ver Abeledo, M. J. y E. E. Galloni.
- Benyacar, M. A. R. de, 1966. Ver Angelelli, V., C. Gordillo y M. E. J. de Abeledo.
- Bercowski, F., 1978a. *Variaciones mineralógicas en sedimentos del Río de la Plata.* VII Cong. (II) 649-658.
- Bercowski, F., 1978b. *Formación Huirín: nuevo elemento de correlación.* VII Cong. (II) 379-384.
- Bercowski, F., 1978. Ver Mombrú, C. A. y M. A. Uliana.
- Bercowski, F., 1978. Ver Uliana, M. A. y C. A. Mombrú.
- Bergmann, F. A. J., 1972. *Dispersión maceral gránulo-densimétrica del carbón de Río Tambillos (La Rioja).* V Cong. (I) 33-42.
- Bergmann, F. A. J., 1978a. *Aptitud de hinchamiento y variación de humedad de asfaltitas del flanco meridional de Sierra de Reyes (Mendoza-Neuquén).* VII Cong. (I) 99-106.
- Bergman, F. A. J., 1978b. *Combustibles sólidos de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 289-300.
- Bernasconi, O. H., 1963. *Posición estratigráfica de los depósitos calcáreos de origen continental en el oeste argentino.* II Jorn. (I) 19-24.
- Bernasconi, O. H. y G. H. Cangioli, 1978. *Los depósitos saliníferos de las provincias de Buenos Aires y La Pampa y su implicar como actividad industrial.* VII Cong. (I) 59-71.
- Bernasconi, A., 1969. Ver Aceñolaza, F. G.
- Bertels, A., 1972. *Bioestratigrafía del Cerro Bororó, provincia del Chubut, República Argentina.* V Cong. (III) 71-92.
- Bertels, A., 1978. *Microfauna del Cretácico superior y Terciario (Invertebrados) de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 163-176.
- Bertoldi de Pomar, H., 1966. *Petrología de algunos sedimentos superficiales de la provincia de Santa Fe.* III Jorn. (III) 25-48.
- Bettini, F. H., R. A. Pombo, C. A. Mombrú y M. A. Uliana, 1978. *Consideraciones sobre el diastrofismo andino en la vertiente oriental de la Cordillera Principal, entre los 34° 30' y los 37° de latitud sur.* VII Cong. (I) 671-684.
- Bianchi, J. E., 1960. *Contribución al conocimiento de la Formación "Arcillas Negras", en la zona de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén.* I Jorn. (II) 1-14.
- R. de Benítez y V. Angelelli, 1968. *(Oligoceno inferior-medio) de Argentina y*
- Bianucci, A., 1969. Ver D'Aloia.
- Blasco, G., R. Levy y F. Nullo, 1978. *Los ammonites de la Formación Osta Arena (Liásico) y su posición estratigráfica - Pampa de Agua - (provincia del Chubut).* VII Cong. (II) 407-430.

- Bohm, K., A. A. Palma y C. C. Gutiérrez, 1960. *Informe geotécnico vinculado con el proyecto de dique de Embalse del Cadillal (provincia de Tucumán)*. I Jorn. (II) 15-24.
- Bonaparte, J. F., 1963. *Nuevas Icnitas de la Quebrada del Yeso (La Rioja) y reconsideración de la edad de los afloramientos*. II Jorn. (III) 5-16.
- Bonaparte, J. F., 1972. *Edades/reptil para el Triásico de Argentina y Brasil*. V Cong. (III) 93-130.
- Bonaparte, J. F. y Z. B. de Gasparini, 1978. *Los saurópodos de los Grupos Neuquén y Chubut, y sus relaciones cronológicas*. VII Cong. (II) 393-406.
- Bondesio, P., 1975. Ver Pascual, R.
- Bondesio, P., 1978. Ver Pascual, R., G. J. Sci-llato Yane, M. G. Vucetich y Z. B. de Gasparini.
- Bonetti, M. I. R., 1963. *Nota preliminar sobre una nueva flora mesojurásica procedente de Taquetrén (Chubut)*. II Jorn. (III) 17-22.
- Bonetti, M. I. R., 1966. *Comunicación sobre algunos representantes de la familia Corystospermaceae*. III Jorn. (I) 249-250.
- Bonfils, C. G., 1960. *Rasgos geomorfológicos y suelos del delta del río Paraná*. I Jorn. (II) 25-36.
- Bonorino, A. G., 1975. *Estudio hidrogeológico para la provisión de agua subterránea en la zona de Médanos, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires*. VI Cong. (II) 443-466.
- Borrello, A. V., 1960. *Depósitos Neopampeanos de Quequén, provincia de Buenos Aires*. I Jorn. (II) 37-42.
- Borrello, A. V., 1963. *Sobre el desarrollo bioestratigráfico del Cámbrico de la Precordillera*. II Jorn. (III) 39-46.
- Borrello, A. V., 1963. *Caracteres bioestratigráficos de la Formación La Tinta. Sierras Septentrionales de la prov. de Buenos Aires*. II Jorn. (III) 47-56.
- Borrello, A. V., 1966. *Los pisos estructurales de la Precordillera-Cordillera Frontal en su evolución orogénica*. III Jorn. (I) 227-232.
- Borrello, A. V., 1969. *El flysch paleoídico de Mendoza*. IV Jorn. (I) 75-90.
- Borrello, A. V., C. A. Cingolani y E. J. Méndez, 1969. *Bosquejo geotectónico del territorio bonaerense y zonas adyacentes*. IV Jorn. (I) 91-98.
- Borrello, A. V. y R. D. Pernas, 1963. *Sobre la presencia del género Kootenia en el Cámbrico de San Juan*. II Jorn. (III) 57-62.
- Borrello, A. V. y R. A. Scanavino, 1969. *Algunos procesos tectónicos marginales en la cadena andina del Territorio Argentino*. IV Jorn. (I) 99-106.
- Borrello, A. V., R. Scanavino, M. Guichón y E. Méndez, 1972. *Mapa tectónico de Mendoza (Escala 1:1.500.000)*. V Cong. (V) 3-10.
- Bossi, G. E., 1969. *Sobre la presencia de beidellite en la Formación Lomas Blancas (La Torre, provincia de La Rioja, Argentina)*. IV Jorn. (I) 107-125.
- Bossi, G. E., 1975. *Geología de la cuenca de Marayes - El Carrizal, provincia de San Juan*. VI Cong. (I) 23-38.
- Bossi, G. E. y F. R. Siegel, 1963. *Nota preliminar sobre las arcillas de la Formación Río Salí, provincia de Tucumán, Argentina*. II Jorn. (III) 23-38.
- Bossi, G. E. y A. Villanueva García, 1972. *Petrología de las facies carbonosas en la cuenca de Ischigualasto-Ischichuca (provincia de San Juan y La Rioja, República Argentina)*. V Cong. (I) 43-61.
- Bossi, G. E., A. Villanueva García y M. N. Carrón, 1975. *Paleocorrientes de la cuenca de Marayes-El Carrizal (provincia de San Juan, República Argentina)*. VI Cong. (II) 225-244.
- Bossi, G. E., 1972. Ver Viramonte, J. G. y N. H. Fourcade.
- Bossi, J. y M. Umpierre, 1969. *La petrología del mineral de hierro, de Valentines Florida, Uruguay*. IV Jorn. (I) 126-148.
- Bracaccini, O., 1966. *Panorama general de geología patagónica*. III Jorn. (I) XVII.
- Brandoni de Gasparini, Z., 1972. *Revisión de Purranisaurus potens Rusconi, 1948 (Crocodilia, Thalattosuchia). Los Thalattosuchia como un nuevo infraorden de los Crocodilia*. V Cong. (III) 423-432.
- Brodkorb, A., 1960. Ver Ré, N.
- Brodkorb, A., 1975. Ver Brodkorb, M. K. de.
- Brodkorb, M. K. de, 1963. *Estudio de la mineralización del yacimiento "La Esperanza", provincia de Salta*. II Jorn. (I) 25-34.
- Brodkorb, M. K. de, 1966. *Hallazgo de brannerita en la manifestación "Universo", provincia de Mendoza*. III Jorn. (III) 93-98.

- Brodtkorb, M. K. de, 1972. *Hallazgo de pech-blenda en la mina Romicruz, prov. de Jujuy.* V Cong. (I) 63-68.
- Brodtkorb, M. K. de y S. Ametrano, 1975. *Contribución al conocimiento mineralógico del yacimiento El Quevar, provincia de Salta.* VI Cong. (III) 25-36.
- Brodtkorb, M. K. de y A. Brodtkorb, 1975. *Especulaciones sobre un origen singenético-sedimentario de la scheelita presente en las metamorfitas del noreste de la provincia de San Luis.* VI Cong. (III) 37-50.
- Brodtkorb, M. K. de y B. Coira, 1972. *El meteorito "Aguas Calientes".* V Cong. (I) 69-84.
- Brodtkorb, M. K. de y C. de La Mota con la colaboración de M. Guerstein y Dr. J. Ottemann (Heidelberg), 1969. *Consideraciones geológicas-mineralógicas sobre un perfil central en el Portillo Argentino, provincia de Mendoza.* IV Jorn. (II) 69-86.
- Brodtkorb, M. K. de y N. A. Hillar, 1963. *Hallazgo de ramsdellita en la Rep. Argentina.* II Jorn. (II) 35-40.
- Brodtkorb, M. K. de y N. E. Pezzutti, 1972. *Hallazgo de laumontita en la asociación fluorita-zeolita.* V Cong. (I) 85-90.
- Brodtkorb, M. K. de, 1960. Ver Linares, E.
- Brodtkorb, Milka K. de, 1978. *Génesis de yacimientos de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 251-264.
- Brodtkorb, M. K., 1975. Ver Pezzutti, N.
- Brogioni, N., 1978. Ver Llambías, E., J. C. Danderfer y M. Palacios.
- Brogioni, N., 1978. Ver Llambías, E., M. Palacios y J. C. Danderfer.
- Brown, R. F., 1972. Ver Fernández, R. R. y A. Lencinas.
- Burna, A. E., 1966. Ver Gutiérrez, R. A.
- Bustos, A. G., 1978. Ver Spiegelman, A. T.

C

- Calmels, A. P., H. E. Aldacour y O. C. Carballo, 1975. *Nuevos afloramientos de la Formación Bravard (Sierras Australes Bonaerenses).* VI Cong. (I) 39-44.
- Calmels, A. P. y S. P. Andreoli, 1969. *Contribución al conocimiento oceanográfico del área exterior de la ría de Bahía Blanca.* IV Jorn. (I) 149-174.
- Calmels, A. P., S. P. Andreoli y L. E. Espízua, 1969. *Naturaleza petrográfica y morfometría de los rodados patagónicos de la Isla Jabali (provincia de Buenos Aires).* IV Jorn. (I) 175-198.
- Calmels, A. P., 1966. Ver Matschinski, M. y S. P. Andreoli.
- Camacho, H. H., 1969. Ver Furque, G.
- Camacho, H. H. y A. C. Riccardi, 1978. *Megafauna (Invertebrados) de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 137-146.
- Caminos, R., 1975. *Tobas y porfidos dinamometamorfizados de la Isla de los Estados, Tierra del Fuego.* VI Cong. (II) 9-24.
- Canga, A., 1960. *Las manifestaciones y yacimientos uraníferos de la provincia de San Luis.* I Jorn. (III) 59-76.
- Cangioli, G. H., 1978. Ver Bernasconi, D. H.
- Cañón, A. M., 1966. *Cronoestratigrafía de los sedimentos Terciarios de Tierra del Fuego, provincia de Magallanes.* III Jorn. (I) 91-110.
- Carballo, O. C., 1975. Ver Calmels, A. P. y H. E. Aldacour.
- Carrica, C. M., 1963. Ver Cortelezzi, C. R.
- Carrión, M. N., 1975. Ver Bossi, G. E. y A. Villanueva García.
- Casamiquela, R. M., 1969. *La presencia en Chile de Aristonectes cabrera (Plesiosauria), del Maestrichtense del Chubut, Argentina. Edad y carácter de la transgresión "Rocanense".* IV Jorn. (I) 199-214.
- Castaño, O. F. y H. I. Ricci, 1972. *Geología de los afloramientos travertinos del río Potrero Grande, Sierra de Famatina, La Rioja.* V Cong. (II) 55-68.

- Castaños, A., 1966. *Estudio de los minerales pescados del basamento cristalino de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires.* III Jorn. (III) 183-200.
- Castaños, A., 1963. Ver Cortelezzi, C. R. y Rodríguez Iñíguez, M.
- Castrillo, E., 1978. Ver Nakayama, C., J. C. Sciutto y C. Fernández.
- Castillo, J. C., 1978. Ver Thiele, R., R. Hein, G. Romero y M. Ulloa.
- Caviglia, S. E., 1978. *Discusión de la edad del denominado "Piso Patagónico" sobre la base de la presencia de cetáceos.* VII Cong. (II) 385-392.
- Cazau, L. B., N. Cellini y J. Gascón Oliver, 1975. *El Subgrupo Santa Bárbara (Grupo Salta), en la porción oriental de las provincias de Salta y Jujuy.* VI Cong. (I) 341-356.
- Cazau, L. B. y M. A. Uliana, 1972. *El Cretácico superior continental de la cuenca neuquina.* V Cong. (III) 131-164.
- Cazau, L. B., 1978. Ver Turner, J. C. M.
- Cecchetto, A., 1972. Ver Coppa, R. y A. Licha.
- Ceci, J. H., 1969. Ver De Salvo, O. E. y A. Dillón.
- Ceci, J. H., 1975. Ver Fernández, M. A., M. F. Fili y M. P. Auge.
- Cellini, N., 1975. Ver Cazau, L. B. y J. Gascón Oliver.
- Cetrángolo, G., 1960. Ver González Bonorino, F.
- Cingolani, C. A. y R. Varela, 1972. *Examen geocronológico por el método rubidio estroncio de las rocas ígneas de las Sierras Australes bonaerenses.* V Cong. (I) 349-372.
- Cingolani, C. A. y R. Varela, 1975. *Investigaciones geológicas y geocronológicas en el extremo sur de la isla Gran Malvina, sector de Cabo Belgrano (Cabo Meredith), Islas Malvinas.* VI Cong. (I) 457-474.
- Cingolani, C. A., 1969. Ver Borrello, A. V. y E. J. Méndez.
- Cingolani, C. A., 1975. Ver Varela, R.
- Cisternas, M. E., J. C. Vicente y J. Davidson, 1978. *Estratigrafía y estructura del flanco occidental de la cordillera Claudio Gay, al sur del Salar de Pedernales, Atacama, Chile.* VII Cong. (I) 617-628.
- Coco, L. A., 1972. Ver Friz, C. T., R. Marinkeff, A. M. Santomero y J. A. Muset.
- Coco, L. A., 1978. Ver Toubes, R. O. y C. A. Rinaldi.
- Codignotto, J., F. Nullo, J. Panza y C. Proserpio, 1978. *Estratigrafía del Grupo Chubut entre Paso de Indios y Las Plumas, provincia del Chubut, Argentina.* VII Cong. (I) 471-480.
- Cohen, I. M. y R. O. Korob, 1978. *El análisis por activación en la investigación geoquímica. Una aplicación al análisis multielemental de granitos.* VII Cong. (II) 121-128.
- Coira, B., 1978. *Episodios volcánicos cenozoicos en el área de Chajaráhuaco-Casabindo, Puna Jujeña.* VII Cong. (II) 537-552.
- Coira, B., M. Koukharsky y W. Volkheimer, 1966. *Sobre el hallazgo de Paleozoico inferior en la Sierra de Velasco (provincia de La Rioja), entre los paralelos 29° 30' y 29° 50'.* III Jorn. (I) 233-248.
- Coira, B., 1972. Ver Brodtkorb, M. K. de.
- Colado, U. R., 1972. Ver Fidalgo, F. y F. O. De Francesco.
- Colado, U. R., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., F. H. Mouzo, J. A. Robbiani, E. Schnack, M. A. Gómez Peral y J. G. Portaneri.
- Colón, H. O., 1969. Ver Toubes, R. O. y H. B. Nicolli.
- Colqui, B. S., 1963. *Repertorio actualizado sobre información recogida en glaciares argentinos.* II Jorn. (III) 63-78.
- Colqui, B. S., 1966. *Aspectos glaciológicos de la Quebrada del Agua Negra, San Juan.* III Jorn. (II) 79-84.
- Comínguez, A. H., 1966. Ver Gutiérrez, R. A.
- Coppa, R., A. Cecchetto y A. Licha, 1972. *La concentración de minerales uraníferos argentinos por métodos no convencionales.* V Cong. (II) 69-76.
- Cordani, U. G., 1975. Ver Linares, E.
- Cordón, V. H., 1960. *Contribución al conocimiento de los afloramientos uraníferos del oeste y sudoeste de Tinogasta (departamento Tinogasta, provincia de Catamarca).* I Jorn. (III) 77-90.
- Corte, A. E., 1966. *Informe preliminar del progreso efectuado en el estudio de las estructuras de crioturbación pleistocenas fósiles en la provincia de Santa Cruz.* III Jorn. (II) 9-20.
- Corte, A. E., 1969. *Formación en el laboratorio de estructuras como pliegues por congelamiento y descongelamiento múltiple.* IV Jorn. (I) 215-228.

- Corte, P. R., 1963. Ver Kilmurray, J. O. y J. C. Schwindt.
- Cortelezzi, C. R., 1960. *Los minerales opacos de las arenas de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.* I Jorn. (II) 43-52.
- Cortelezzi, C. R., 1966. *Exolución de dolomita en calcita de minerales de Yocsina, Córdoba.* III Jorn. (III) 201-208.
- Cortelezzi, C. R., 1969. *Estudio de las thenarditas de la República Argentina.* IV Jorn. (II) 87-94.
- Cortelezzi, C. R., 1972a. *Aplicación de parámetros texturales al estudio de arenas y sus condiciones ambientales.* V Cong. (I) 283-296.
- Cortelezzi, C. R., 1972b. *Sedimentología de los depósitos cuaternarios en el área de La Plata, provincia de Buenos Aires.* V Cong. (I) 297-308.
- Cortelezzi, C. R., 1975a. *Virorquita, roca básica de Virorco, provincia de San Luis, República Argentina.* VI Cong. (II) 25-30.
- Cortelezzi, C. R., 1975b. *Estudio de un nuevo tipo de estructura primaria en sedimentos calcáreos de la Puna, provincia de Salta, República Argentina.* VI Cong. (II) 245-248.
- Cortelezzi, C. R., 1978. *Estratificación convoluta en sedimentos de la Formación Ensenada, Pleistoceno, de los alrededores de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.* VII Cong. (II) 683-694.
- Cortelezzi, C. R. y E. Barán, 1972. *Hallazgo de tetraedrita en el Valle de Las Plumas, prov. de Chubut y nuevos aportes mineralógicos-químicos sobre bixbyta de la misma localidad.* V Cong. (I) 91-100.
- Cortelezzi, C. R. y C. M. Carrica, 1963. *El sistema $\text{CaSO}_4\text{-Na}_2\text{SO}_4\text{-NaCl-H}_2\text{O}$ y su relación con las glauberitas naturales.* II Jorn. (II) 41-54.
- Cortelezzi, C. R., A. Castaños y M. Rodríguez Iñíguez, 1963. *Estudio microscópico de los componentes del clinker del cemento portland de las fábricas de la provincia de Buenos Aires.* II Jorn. (II) 55-64.
- Cortelezzi, C. R., U. R. Colado, F. H. Mouzo, J. A. Robbiano, E. Schnack, M. A. Gómez Peral y J. G. Portaneri. *Variaciones morfológicas y sedimentológicas en el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires.* V Cong. (I) 341-344.
- Cortelezzi, C. R., N. A. O. de Cuttica y J. Solís, 1975. *Estudio petrográfico y edad de las rocas volcánicas intruidas en el Subgrupo Pirgua, Grupo Salta, en el sudoeste de la provincia de Salta, República Argentina.* VI Cong. (II) 31-38.
- Cortelezzi, C. R. y M. Dirac, 1969. *Edad de los basaltos de Neuquén y La Pampa.* IV Jorn. (II) 95-100.
- Cortelezzi, C. R., F. O. de Francesco y O. E. de Salvo, 1966. *Estudio de las gravas tehuelches en la región comprendida entre el Río Negro y el Río Colorado desde la costa atlántica hasta la cordillera.* III Jorn. (III) 123-146.
- Cortelezzi, C. R., O. E. de Salvo y F. de Francesco, 1963. *Estudio de las gravas tehuelches de la región comprendida entre el Río Colorado y el Río Negro, desde la costa de la provincia de Buenos Aires hasta Choele-Choele.* II Jorn. (II) 65-86.
- Cortelezzi, C. F. y V. Gómez, 1963. *Los basaltos tholeíticos de la perforación Nogoyá (prov. Entre Ríos).* II Jorn. (II) 87-98.
- Cortelezzi, C. R., A. M. Iñíguez Rodríguez y S. B. Giai, 1969. *Estudio mineralógico de algunas calcedonias argentinas.* IV Jorn. (II) 101-106.
- Cortelezzi, C. R. y M. Levin, 1963. *Los minerales de manganeso de Río Negro y Mendoza (Rep. Argentina).* II Jorn. (II) 99-112.
- Cortelezzi, C. R., M. E. Martel de Salfity, A. R. Nadir, N. A. Orce de Cuttica y J. Solís. *Consideraciones litoestratigráficas sobre los Subgrupos Pirgua y Santa Bárbara (Grupo Salta, Cretácico-Terciario) en el sudoeste de la provincia de Salta (Argentina).* V Cong. (III) 165-182.
- Cortelezzi, C. R. y F. H. Mouzo, 1975. *Estudio sedimentológico de testigos del margen continental argentino, sobre un perfil a los 40° de latitud sur.* VI Cong. (II) 249-264.
- Cortelezzi, C. R. y E. A. Musacchio, 1972a. *Estudio petrográfico de rocas mesozoicas en la localidad Arroyo Las Hayas, provincia de Santa Cruz.* V Cong. (I) 101-104.
- Cortelezzi, C. R. y E. A. Musacchio, 1972b. *Ceolitas en rocas del Cerro China Muerta, provincia del Neuquén y Cerro Castillo, provincia de Santa Cruz, República Argentina.* V Cong. (I) 105-110.
- Cortelezzi, C. R. y R. E. Pavlisevic, 1975. *Estudio de estructuras almoleadillas y otras estructuras primarias en arcilita de Olavarria, prov. de Buenos Aires, Rep. Argentina.* VI Cong. (II) 265-274.
- Cortelezzi, C. R. y R. O. Pelichotti, 1975. *Osarizawaita, mineral de la serie de alunita, de Capillitas, provincia de Catamarca, República Argentina.* VI Cong. (II) 39-50,

- Cortelezzi, C. R. y J. Rabassa, 1975. *Contribución al conocimiento de la geología del cerro Tandileofú, provincia de Buenos Aires, República Argentina.* VI Cong. (I) 475-480.
- Cortelezzi, C. R., 1972. Ver Levin, M. y A. J. Figgini.
- Cortelezzi, C. R., 1978. Ver Pavlicevic, R. E.
- Cortelezzi, C. R., 1963. Ver Rojas, H. y J. J. Ronco.
- Cortés, J. M., 1978. *Primeros afloramientos de la Formación Sierra Grande en la provincia del Chubut.* VII Cong. (I) 481-488.
- Cosentino, J. M., E. Linares y C. O. Latorre, 1969. *Los minerales en las rocas graníticas de la provincia de Córdoba.* IV Jorn. (III) 1-14.
- Costarelli, R., 1972. Ver Valentiniuzzi, O., E. Macchiaverna y J. M. García Bourg.
- Creer, K. M., 1969. Ver Valencio, D. A. y E. Linares.
- Criado Roque, P., 1966. Ver Rolleri, E. O.
- Criado Roque, P., 1969. Ver Rolleri, E. O.
- Csaky, A., 1966. Ver Vilela, C. R.
- Cuechi, R. J., 1978. Ver Sepúlveda, E.
- Cuerda, A. J., 1963. *Estratigrafía de los depósitos neopaleozoicos de la Sierra de Maz (provincia de La Rioja).* II Jorn. (III) 79-94.
- Cuerda, A. J., 1969. *El límite Silúrico-Devónico en el borde oriental de la Precordillera de San Juan.* IV Jorn. (I) 229-238.
- Cuerda, A. J. y B. Antelo, 1972. *El límite Silúrico-Devónico en los Andes Centrales y Orientales de Bolivia.* V Cong. (III) 183-196.
- Cuttica, N. A. O. de 1975. Ver Cortelezzi, C. R. y S. Solís.

CH

- Chaar, E. y R. O. Toube, 1978. *El contenido en zircon de las dunas sitas al oeste de Orense (prov. de Buenos Aires).* VII Cong. (II) 673-682.
- Chaar, E., 1969. Ver Angelelli, V.
- Chaar, E., 1966. Ver Losada, O. A.
- Chaar, E., 1975. Ver Toube, R. O., R. E. Ferréyra y J. P. Spikermann.
- Chaar E., 1972. Ver Toube, R. O. y J. P. Spikermann.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer y J. Skarmeta, 1978. *Edades potasio-argón de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysen, Chile y su significado geológico.* VII Cong. (II) 23-42. Simp. Ev. magm. de la Cord. de Los Andes.
- Charrier, R., 1975. Ver Skarmeta, J.
- Charrier, R., 1972. Ver Vicente, J. C., J. Davidson, A. Mpodozis y S. Rivano.
- Chebli, G. A., J. Gebhard y M. Menzel, 1975. *Estratigrafía y magmatismo en la zona de la Estancia La Juanita y alrededores, departamento Deseado, provincia de Santa Cruz.* VI Cong. (I) 357-374.
- Chebli G. A., C. Nakayama, J. C. Schiuto y A. A. Serraiotto, 1975. *Estratigrafía del Grupo del Chubut en la región central de la provincia homónima.* VI Cong. (I) 375-392.
- Chebli, G. A., C. Nakayama y J. C. Sciutto, 1978. *Mapa geológico de la provincia del Chubut.* VII Cong. (I) 639-656.
- Chebli, G. A., 1969. Ver Baldi, B. A.
- Chomales, R., 1969. *Estudio de la mineralización del yacimiento de cobre "El Zorrito", departamento Guachipas, Salta.* IV Jorn. (I) 239-252.
- Chomales, R. y C. A. Giuliani, 1978. *Estudio geológico-mineralógico de las manifestaciones de cobre de Yangaso - departamento de Santa Catalina (provincia de Jujuy, Argentina).* VII Cong. (I) 185-198.
- Chong Díaz, G. y Z. B. de Gasparini, 1975. *Los vertebrados mesozoicos de Chile y su aporte geopaleontológico.* VI Cong. (I) 45-68.
- Chotin, P. y A. Giret, 1978. *Analisis of northern patagonian transverse structure (Chile, Argentina - 38° to 42° s.l.) from landsat documents.* VII Cong. (II) 197-202.

D

- Dalla Salda, L. y A. M. Iñíguez, 1978. "La Tinta", Precámbrico y Paleozoico de Buenos Aires. VII Cong. (I) 539-550.
- Dalla Salda, L. H. y C. W. Rapela, 1972. El origen de las anfibolitas del Cerro Valdivia, provincia de San Juan. V Cong. (I) 111-122.
- D'Aloia y A. Bianucci, 1969. Estudio geológico minero del yacimiento de cromita de 'Athos Pampa', (pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba). IV Jorn. (I) 253-268.
- Danderfer, J. C., 1978a. Ver Llambías, E. J. M. Palacios y N. Brogioni.
- Daniel, E. O., 1978. Ver Montero, A. C. y G. Spielmann de Gelman.
- Danderfer, J. C., 1978b. Ver Llambías E. J., M. Palacios y N. Brogioni.
- Danieli, C. y J. C. Porto, 1966. Sobre la extensión austral de las formaciones mesozoico-terciarias de la provincia de Salta, límitrofe con Tucumán. III Jorn. (I) 77-90.
- Danieli, C. A., 1972. Ver Porto, J. C.
- Danieli, C. A., 1978. Ver Porto, J. C.
- Davids, N. C., 1966. La estadística aplicada al cálculo de reservas de yacimientos. III Jorn. (II) 173-182.
- Davids, N. C., 1960. Ver Del Vo, A. J. C.
- Davids, C., 1969. Ver Lucero, H. N.
- Davidson, J. M. y E. Godoy, 1975. Observaciones sobre un perfil geológico de los Andes chilenos en la latitud 25° 40' sur. VI Cong. (I) 69-88.
- Davidson, M., J. y J-C. Vicente, 1972. Características paleográficas y estructurales del área fronteriza de las nacientes del Teno (Chile) y Santa Elena (Argentina). (Cordillera Principal, 35° a 35° 11' de latitud sur). V Cong. (V) 11-56.
- Davidson, J., 1978. Ver Cisternas, M. E. y J-C. Vicente.
- Davidson, M. J., 1972. Ver Vicente, J-C., R. Charrier, A. Mpodozis y S. Rivano.
- De Alba, E., 1960. Acerca de la estructura geológica en Sierra Grande y su aplicación económica, Río Negro. I Jorn. (II) 53-64.
- De Alba, E., 1963. Aprovechamiento del Río Paraná en la zona de los rápidos del Apipé. Resumen sobre las condiciones y características geológicas. II Jorn. (III) 95-106.
- De Alba, E., 1966. Ver Turner, J. C. M.
- De Francesco, F. O., 1963. Ver Cortelezzi, C. R. y O. E. De Salvo.
- De Francesco, F. O., 1966. Ver Cortelezzi, C. R. y O. E. De Salvo.
- De Francesco, F. O., 1972. Ver Fidalgo, F. y U. R. Colado.
- De Francesco, F. O., 1975. Ver Fidalgo, F. y R. Pascual.
- De Ferrariis, C. I. C., 1969. El Rocanense de la zona del Cerro Bayo Mesa (Neuquén) y su importancia regional. IV Jorn. (III) 15-28.
- Deguillén, A. O., 1978. Ver Dristas, J. A.
- Deguillén, A. O., 1975. Ver Hayase, K., T. Manera y J. A. Dristas.
- De la Fuente, L. R., 1963. Prospección geoquímica táctica en Sañogasta, departamento Chileno (La Rioja). II Jorn. (I) 35-46.
- Delaney, P., 1963. Geología de la superficie de la planicie costera de Río Grande del Sur (Brasil y Uruguay). II Jorn. (III) 107-118.
- De La Mota, C., 1969. Ver Brodkorb, M. K. de.
- Del Vo, A. J. C. y S. C. Davids, 1960. Aspectos salientes de las concentraciones uraníferas del Chihuido del Medio, departamento Añelo (provincia de Neuquén). I Jorn. (III) 91-102.
- Del Vo, A. J. C., 1978. Recursos geotérmicos de la prov. del Neuquén. VII Cong. Relatorio 301-308.
- Dellapé, D. A., G. A. Pando, M. A. Uliana y E. A. Musacchio, 1978. Foraminíferos y ostracodos del Jurásico en las inmediaciones del arroyo Picún Leufú y la Ruta 40 (provincia del Neuquén, Argentina), con algunas consideraciones sobre la estratigrafía de la Formación Lotena. VII Cong. (II) 489-510.

- Dellapé, D. A., G. Pando y W. Volkheimer, 1978. *Estratigrafía y palinología de las Formaciones Mulichinco, Agrio y Grupo La Amarga, al sur de Zapala (provincia del Neuquén)*. VII Cong. (I) 593-608.
- Dellapé, D. A., 1975. Ver Robbiano, J. A., M. A. Uliana y G. A. Pando.
- Dellapé, D. A., 1978. Ver Zilli, N., I. Orchuela y R. Odaño.
- Depetris, P. J., 1975. *Mineralogía de la fracción arcilla en suelos lateríticos de la provincia de Misiones (República Argentina). Su posible relación con los sedimentos suspendidos del Río Paraná*. VI Cong. (II) 275-280.
- Depetris, P. J. y J. L. Marchetti, 1972. *Análisis del sistema suelos-conductividad-turbiedad en la cuenca del Río Paraná Medio*. V Cong. (I) 308-316.
- De Salvo, O. E., J. H. Ceci y A. Dillon, 1969. *Caracteres Geológicos de los depósitos eólicos del Pleistoceno superior de Junín (provincia de Buenos Aires)*. IV Jorn. (I) 269-292.
- De Salvo, O. E., 1963. Ver Cortezezzi, C. R. y F. O. De Francesco.
- De Salvo, O. E., 1966. Ver Cortezezzi, C. R. y F. O. De Francesco.
- Díaz Taddei, R., 1975. Ver Aceñolaza, F. G. y F. R. Durand.
- Diez, J. D., 1972. Ver Lucero, H. N. y J. M. Noya.
- Diez, J. D., 1963. Ver Lucero, H. N. y A. J. Timonieri.
- Diez, J. D., 1972. Ver Belluco, A. E. y C. E. Antonietti.
- Diez, J. D., 1972. Ver Belluco, A. E. y C. E. Antonietti, H. Achen y C. J. Valerdi.
- Digregorio, J. H., 1963. *Informe preliminar sobre la ubicación estratigráfica de los estratos marinos subyacentes en la cuenca neuquina*. II Jorn. (III) 119-146.
- Digregorio, J. H., 1978. *Estratigrafía de las acumulaciones mesozoicas de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 37-66.
- Dillon, A., 1969. Ver De Salvo, O. E. y J. H. Ceci.
- Di Paola, E. C., 1972. *Caracterización litoestratigráfica de la Formación Neuquén*. V Cong. (III) 197-206.
- Di Paola, E. C. y H. G. Marchese, 1972. *Litoestratigrafía de la Formación Patagonia en el área tipo (Bajo de San Julián-desembocadura del río Santa Cruz)*. Provincia de Santa Cruz, República Argentina. V Cong. (III) 207-222.
- Di Persia, C. A., 1960. *Acerca del descubrimiento del Precámbrico en la Patagonia Extraandina (provincia de Santa Cruz)*. I Jorn. (II) 65-68.
- Di Persia, C. A., 1963. *Presencia de sedimentos triásicos en el ambiente del Deseado*. II Jorn. (III) 147-154.
- Di Persia, C. A., 1969. *Breve nota sobre la edad de la denominada Serie de la Horqueta, zona Sierra Pintada, dpto. San Rafael, prov. de Mendoza*. IV Jorn. (III) 29-42.
- Dirac, M., 1969. Ver Cortezezzi, C. R.
- Domínguez, E. A. y G. Aliotta, 1978. *Estudio geoquímico de blenda mina "Gonzalito" - Río Negro - Argentina*. VII Cong. (II) 129-144.
- Dristas, J. A. y A. O. Deguillen, 1978. *Hallazgo de luzonita ferrífera en la mina Las Picazas (mina Río Diamante), departamento San Rafael, Mendoza, Rep. Argentina*. VII Cong. (II) 291-298.
- Dristas, J. A., K. Hayase, C. A. Prozzi y A. O. Prieto, 1975. *Estudio sobre la manifestación de uranio de Rincón del Atuel, departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, República Argentina*. VI Cong. (II) 51-60.
- Dristas, J., 1975. Ver Hayase, K., A. L. Bengoechea y C. Labudia.
- Dristas, J., 1972. Ver Hayase, K.
- Dristas, J., 1975. Ver Hayase, K. A. O. Deguilén y T. Manera.
- Durand F. R., 1975. Ver Aceñolaza, F. G. y R. Díaz Taddei.

E

Eder, J. C., 1972. Ver Rodríguez, R.

Elizalde, C. O., 1960. *Un relevamiento electromagnético desarrollado en una zona con manifestaciones cupríferas. Valcheta (provincia de Río Negro)*. I Jorn. (III) 103-112.

Eremchuk, J. E., R. Mon y J. A. A. Sosa Gómez, 1978. *Observaciones sobre la estructura del basamento precámbrico de los Andes del norte de la República Argentina (entre los paralelos 22° y 28° lat. sur)*. VII Cong. (II) 203-212.

- Espizúa, L. E., 1969. Ver Calmels, A. P. f S. P. Andreoli.
- Etchart, L. M., H. Olsen, E. R. Saccone y E. Schiano, 1960. *Sierra Cuadrada, su geología y aspectos de la mineralización uranífera.* I Jorn. (III) 113-121.
- Etchevehere, P. H. *Suelos de la prov. de Buenos Aires.* VI Cong. Relatorio 219-230.
- Etchichury, M. C. y J. R. Remiro, 1963. *Algunos sedimentos litorales y de la plataforma continental, situados entre Cabo Polonio (R. O. del Uruguay) y Cabo Santo Tomé (Brasil).* II Jorn. (III) 155-162.
- Etchichury, M. C. y J. R. Remiro, 1975. *Sedimentos de playa de la zona comprendida entre "Balneario El Cóndor" (provincia de Río Negro) y Puerto Madryn (provincia de Chubut).* VI Cong. (II) 281-302.
- Etchichury, M. C., 1960. Ver Teruggi, M. E. y J. R. Remiro.

F

- Ferello, R. y P. Lesta, 1972. *Acercamiento a la existencia de una dorsal interior en el sector central de la serranía de San Bernardo (Chubut).* V Cong. (IV) 19-26.
- Ferello, R., 1960. Ver Lombard, E.
- Ferello, R., 1963. Ver Lombard, E. M.
- Fernández, C., 1978. Ver Nakayama, C. J. C. Sciutto y E. Castullo.
- Fernández J., 1972. *Primeros fechados radicarbonícos de formaciones holocenas de la Puna, portadoras de materiales arqueológicos.* V Cong. (III) 223-226.
- Fernández, J., 1972. Ver Marturet, R.
- Fernández, M. A., M. F. Fili, M. P. Auge y J. H. Ceci 1975. *Geohidrología de los acuíferos profundos de la provincia de Buenos Aires.* VI Cong. (II) 479-500.
- Fernández, R. R., R. F. Brown y A. Lencinas, 1972. "Pachón" un nuevo pórfito cuprífero argentino, dpto. Calingasta, provincia de San Juan, República Argentina. V Cong. (II) 77-90.
- Fernández Carro, A., R. Moreno y E. Reginatto, 1963. *Aspectos generales de la estratigrafía y tectónica de la región petrolera del norte salteño. Facies y extensión del Gondwana.* II Jorn. (III) 163-180.
- Fernández Garrasino, C., 1978. Ver Pozzo, A.
- Fernández Gianotti, J., 1972. *Diferenciación metamórfica en el contacto de la serpentinita del cerro Los Guanacos, dpto. de Calamuchita, prov. de Córdoba.* V Cong. (I) 123-134.
- Fernández Gianotti, J., 1972. Ver Marchese, H.
- Fernández Lima, J. C., C. A. Rinaldi y G. E. Turazzini, 1969. *Pegmatita litífera "Reflejos del Mar". Ancasti, prov. de Catamarca.* IV Jorn. (III) 43-60.
- Fernández Lima, J. C., 1978. *Yacimientos de minerales metalíferos de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 209-222.
- Fernández Lima, J. C., 1966. Ver Angelelli, V.
- Ferrariis, C. de, 1966. *El Cretácico del norte de la Patagonia.* III Jorn. (I) 121-144.
- Ferreiro, V. J., 1960. *El contacto Patquienense-Famatina de la Quebrada Colorada. Distrito Angulo, dpto. Famatina, provincia de La Rioja.* I Jorn. (II) 69-78.
- Ferreiro, V. J. y R. G. Romero, 1963. *Observaciones geológico-tectónicas en el yacimiento cupro-uranífero Huemul, sector Agua Bota da.* II Jorn. (I) 47-62.
- Ferello, R., 1969. *Intento de sistematización geocronológica de las rocas eruptivas básicas en sectores del Chubut y Santa Cruz norte.* IV Jorn. (I) 293-310.
- Ferrero, J. C., 1972. Ver Vázquez, J. B. y J. A. Kamerman.
- Ferreysa, R. E., 1975. Ver Toubes, R. O., E. Chaar y S. P. Spikermann.
- Fidalgo, F., 1972. *Consideraciones sobre los bajos situados al norte de la provincia de Santa Cruz.* V Cong. (V) 123-138.

- Fidalgo, F., U. R. Colado y F. O. de Francesco, 1972. *Sobre ingestiones marinas cuaternarias en los partidos de Castelli, Chascomús y Magdalena (prov. de Buenos Aires)*. V Cong. (III) 227-240.
- Fidalgo, F., F. O. de Francesco y U. R. Colado, 1972. *Geología superficial en las hojas Castelli, J. M. Cobo y Monasterio (prov. de Buenos Aires)*. V Cong. (IV) 27-40.
- Fidalgo, F., F. O. De Francesco y R. Pascual, 1975. *Geología superficial de la llanura bonaerense*. VI Cong. Relatorio 103-138.
- Fidalgo, F. y N. E. Porro, 1978. *Geología glacial de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 129-136.
- Fidalgo, F., J. H. Laza, N. Porro y E. P. Tonni, 1978. *Algunas características de la Formación Arroyo Chasico y sus relaciones geológicas*. VII Cong. (I) 213-227.
- Fidalgo, F., 1978. Ver Angulo, R., M. A. Gómez Peral y E. J. Schnack.
- Figgini, A. J., 1972. Ver Levin, M. y C. R. Cortelezzi.
- Figgini, A. J., 1972. Ver Toubes, R. O. y C. A. Rinaldi.
- Figueroa, L. A., 1966. *Informe preliminar sobre algunas acumulaciones de bloques en el área del Abra de la Ventana (provincia de Buenos Aires)*. III Jorn. (II) 43-66.
- Figueroa Caprini, M., 1960. *El distrito ferrífero de Unchimé, base de la industria siderúrgica de Salta*. I Jorn. (III) 125-132.
- Fili, M. F., 1975. Ver Fernández, M. A., M. P. Auge y J. H. Ceci.
- Flores, M. A., 1969. *El bolsón de las salinas en la provincia de San Luis*. IV Jorn. (I) 311-328.
- Fourcade, N. H., 1966. *Geología y petrografía del monte Irizar y adyacencias, Isla Decepción, Islas Shetland del sur*. III Jorn. (III) 107-122.
- Fourcade, N. H., 1978. Ver Rinaldi, C. A.
- Fourcade, N. H., 1972. Ver Viramonte, J. G. y G. E. Bossi.
- Freytes, E., 1969. *Intervención de la tectónica gravitacional en los fenómenos de inversión de las estructuras del noroeste del Neuquén, República Argentina*. IV Jorn. (I) 329-346.
- Freytes, E. A., 1972. *Relaciones de contacto y edad del granito de la Sierra de Tepuel (Chubut)*. V Cong. (III) 407-412 Comentario.
- Fritsch, H. J. y J. J. Herrero Ducloux, 1975. *Mediciones geofísicas en el sur de la laguna Mar Chiquita (provincia de Córdoba) y su importancia para el conocimiento hidrogeológico del subsuelo*. VI Cong. (II) 467-478.
- Friz, C. T., K. Marinkeff, L. A. Coco, A. M. Santomero y J. A. Muset, 1972. *Técnicas de prospección uranífera aplicadas en la República Argentina* V Cong. (II) 91-110.
- Fuenzalida, J., 1978. Ver Hervé A., E. Araya y A. Solana.
- Furque, G., 1960. *Perfil geológico de la Cordillera de Olivares, Iglesia, San Juan*. I Jorn. (II) 79-88.
- Furque, G., 1963. *Geología de la región del Cerro Bolsa (provincia de La Rioja)*. II Jorn. (III) 181-216.
- Furque, G., 1966. *Bosquejo geológico de la Sierra de Malanzán, La Rioja*. III Jorn. (I) 110-120.
- Furque, G. y B. Baldis, 1972. *Nuevos enfoques estratigráficos en el Paleozoico del noroeste de la PreCORDILLERA*. V Cong. (III) 241-252.
- Furque, G. y H. H. Camacho, 1969. *El Cretácico superior y Terciario de la región austral del Lago Argentino (provincia de Santa Cruz)*. IV Jorn. (III) 61-76.
- Furque, G., 1978. Ver Barbosa.

G

- Gajardo, C., 1978. Ver Alfaro, H. G.
- Galván, A. F. y O. J. Ruiz Huidobro, 1963. *Geología del valle de Santa María. Estratigrafía de las formaciones mesozoico-terciarias*. II Jorn. (III) 217-230.
- Galli Oliver, C. y C. A. Menéndez, 1966. *Geología de la quebrada Juan de Morales, Tarapacá, Chile y su flora jurásica*. III Jorn. (I) 163-172.
- Galliski, M. A., 1971. Ver Gay, H. D.

- Galliski, M. A., 1978. Ver Gay, H. D.
- Galloni, E. E., 1963. Ver Abeledo, M. J. y M. R. Benyacar.
- Gamba, M. A., 1972. Ver Nicolli, H. B. y H. N. Lucero.
- Gamba, M. A., 1975. Ver Toubes, R. O., H. B. Nicolli e I. B. A. Schalamuk.
- García, E. R. de y C. A. Proserpio, 1975. *Ostrácodos del Ordovícico (Arenigiano) del cerro San Bernardo, provincia de Salta, República Argentina*. VI Cong. (I) 557-564.
- García, H. H., 1969a. *Algunas consideraciones sobre el cálculo de volúmenes usando secciones longitudinales*. IV Jorn. (II) 107-114.
- García, H. H., 1969b. *Un método para efectuar relevamientos mineros geológico-topográficos superficiales de detalle*. IV Jorn. (II) 115-116.
- García, H. H., 1966. Ver González Díaz, E. F.
- García, H. H., 1975. Ver Llambías, H.
- García Bourg, J. M., 1972. Ver Valentinuzzi, O., E. Macchiaverna y R. Costarelli.
- Garza, M. L., 1975. Ver Mouzo, F. H.
- Gascón Oliver, J., 1975. Ver Cazau, L. B. y N. Cellini.
- Gascón Oliver, J., 1975. Ver Valencio, D. A., A. Giudici y J. E. Mendiá.
- Gasparini, Z. B. de, 1975. Ver Chong Díaz, G.
- Gasparini, Z. B. de, 1978. Ver Bonaparte, J. F.
- Gasparini, Z. B. de, 1978. Ver Pascual R., Bondesio, P. G. J. Scillato Yane y M. G. Vuacetich.
- Gay, H. D., 1972. *Libethenita, Rockbridgeita y Fosfoferrita del Cerro Blanco, Tanti, provincia de Córdoba*. V Cong. (I) 135-140.
- Gay, H. D. y M. A. Galliski, 1975. *Ceolitas de cantera Reducción, Villa Allende, Córdoba*. VI Cong. (II) 61-68.
- Gay, H. D. y M. A. Galliski, 1978. *Dumortierita, crisoberilo y minerales asociados de Vitorco, San Luis*. VI Cong. (II) 327-336.
- Gay, H. D. y N. A. Hillar, 1966. *Sobre el hallazgo de wulfenita, vanadinita, descloizita y willemita, en "Canteras El Sauce"*, departamento Colón, Córdoba. III Jorn. (III) 13-24.
- Gebhard, J., 1975. Ver Chebli, G. A. y M. Menzel.
- Gelós, E. M. y K. Hayase, 1969. *El yacimiento de fluorita "La Malena" (provincia de Río Negro). Su mineralización*. IV Jorn. (I) 347-364.
- Gelós, E. M. y K. Hayase, 1975. *Estudio de las inclusiones peridotíticas en un basalto de la región de Comallo y de otras localidades de las provincias de Río Negro y Chubut*. VI Cong. (II) 69-82.
- Gelós, E. M. y O. A. Losada, 1969. *Estudio petrográfico de los afloramientos perimetrales del lago Lácar, Parque Nacional Lanín, provincia de Neuquén*. IV Jorn. (II) 117-132.
- Gelós, E. M., 1972. Ver Hayase, K. y C. H. Labudia.
- Gelós, E. M., 1963. Ver Losada, O. A.
- Gelós, E. M., 1975. Ver Losada, O. A. y Z. R. Guber.
- Gentili, C. A. y C. M. Arce, 1969. *Descenso de la capa de agua mediante pozos filtrantes profundos para el tunel subfluvial Paraná-Santa Fe*. IV Jorn. (III) 77-86.
- Giai, S. B., 1969. Ver Cortelezzi, C. R. y A. M. Iñíguez Rodríguez.
- Gianolini, L., 1966. *Estudio de fallas del yacimiento Santa Cruz y su influencia en la migración y el entrampamiento de hidrocarburos*. III Jorn. (II) 125-134.
- Giret, A., 1978. Ver Chotin, P.
- Giudici, A., 1975. Valencio, D. A., J. E. Mendiá y J. Gascón Oliver.
- Giuliani, C. A., 1978. Ver Chomnales, R.
- Giustozzi, C. O. y H. M. Tonel, 1969. *Contribución al conocimiento de algunas estructuras tipo "porfido de cobre" en las caceras del río Santa Clara, Tupungato, prov. de Mendoza*. IV Jorn. (II) 133-162.
- Godeas, M. C., 1978. Ver Villar, L. M. y S. J. Segal.
- Godoy, E., 1975. *Geología del basamento cristalino de Punta Lengua de Vaca, provincia de Coquimbo, Chile*. VI Cong. (I) 89-100.
- Godoy, P. B. E., 1978. *Observaciones en el complejo ofiolítico de isla Milne Edwards - Cerro Tortuga (Isla Navarino), Magallanes, Chile*. VII Cong. (II) 625-638.

- Godoy, E., 1975. Ver Davidson, J. M.
- Gómez, V., 1963. Ver Cortelezzi, C. F.
- Gómez Peral, M. A., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., V. R. Colado, F. H. Mouzo, J. A. Robbiani, E. Schnack y J. G. Portaneri.
- Gómez Peral, M. A. 1978. Ver Angulo, R., F. Fidalgo, M. A. Gómez Peral y E. J. Schnack.
- González, C. R., 1972. Ver Amos, A. J., B. Antelo, M. P. de Mariñelarena y N. Sabattini.
- González, O. E., 1978. *Hallazgo de calizas cristalinas en la Sierra de Aconquija, provincia de Catamarca, Argentina*. VII Cong. (II) 609-624.
- González Bonorino, G., 1975. *Acerca de la existencia de la Protoprecordillera de Cuyo*. VI Cong. (I) 101-108.
- González Bonorino, F. y G. Cetrángolo, 1960. *Minerales de arcilla en el subsuelo de la Capital Federal y el origen de la formación terciaria "Arcilla Parda"*. I Jorn. (III) 37-58.
- González Díaz, E. F., 1969. *El Carbónico superior alto (Westfaliano-Estefaniano) de la Quebrada de La Cebila (N.E. de La Rioja)*. IV Jorn. (II) 163-186.
- González Díaz, E. F., 1972. *La participación del proceso de remoción en masa (mass-wasting) en el llamado "aluvión" de Chumbicha (S.E. de la provincia de Catamarca)*. V Cong. (V) 101-122.
- González Díaz, E. F., 1978a. *Estratigrafía del área de la Cordillera Patagónica entre los paralelos 40° 30' y 41° de latitud sur (prov. del Neuquén)*. VII Cong. (I) 525-538.
- González Díaz, E. F., 1978b. *Estratigrafía del Cuartario de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 85-98.
- González Díaz, E. F. y H. H. García, 1966. *El hallazgo del Neopaleozoico plantífero en el área de Agua Escondida (S.E. de Mendoza y N.O. de La Pampa)*. III Jorn. (I) 341-354.
- González Díaz, E. F. y J. Valvano (h.), 1978. *Plutonitas graníticas cretácicas y neoterterias entre el sector norte del lago Nahuel Huapi y el lago Traful (provincia del Neuquén)*. VII Cong. (I) 228-242.
- González Laguinge, H., 1960. *Comunicación sobre un relevamiento magnetométrico en Sierra Grande, provincia de Río Negro*. I Jorn. (III) 133-142.
- Gordillo, C. E., 1966. *Un nuevo estudio sobre la helvina de Casa La Plata, Córdoba*. III Jorn. (III) 209-216.
- Gordillo, C. E., 1972. *Contribución a la petrología del basamento cristalino de la Sierra de Córdoba*. V Cong. (I) 141-152.
- Gordillo, C. E. y J. N. Rossi, 1966. *La escapolita de la cantera El Pozo, Alta Gracia (Córdoba)*. III Jorn. (III) 1-12.
- Gordillo, C., 1966. Ver Angelelli, V., M. A. R. de Benyacar y M. E. J. de Abeledo.
- Gordillo, C. E., 1963. Ver Linares, E. y R. O. Toubes.
- Gorroño, R., R. Pascual y R. Pombo, 1978. *Hallazgo de mamíferos eogenos en el sur de Mendoza. Su implicancia en las dataciones de los "rodados lustrosos" y del primer episodio orogénico del Terciario en esa región*. VII Cong. (II) 475-488.
- Gorroño, R., 1975. Ver Baldis, B. A. J., V. Ploszkiewicz y R. M. Sarudiansky.
- Cuber, Z. R., 1975. Ver Losada, O. A. y E. M. Gelós.
- Guerstein, M. B., H. A. Laya y N. Pezzutti, 1963. *Bosquejo fotogeológico de la zona de "Las Juntas" (dpto. Calingasta-provincia de San Juan)*. II Jorn. (III) 231-242.
- Guichón, M., 1972. Ver Borello, A. V., R. Scanavino y E. Méndez.
- Guichón, M., 1972. Ver Scanavino, R. A.
- Guichón, M., 1975. Ver Rolleri, E. O., J. Rabassa y R. A. Scanavino.
- Guiñazú, J. R., 1960a. *Yos llamados "Estratos de Los Llanos" en la provincia de San Luis y su contenido de rodados de rocas andesíticas y restos de mamíferos fósiles*. I Jorn. (II) 89-96.
- Guiñazú, J. R., 1960b. *La glaciación pleistocena en la región sudoeste de Mendoza*. I Jorn. (II) 97-102.
- Gutiérrez, C., 1960. Ver Bohm, K. y A. Palma.
- Gutiérrez, R. A. y A. E. Burna, 1966. *La prospección gravimétrica y su aporte al conocimiento estructural de la cuenca neuquina*. III Jorn. (II) 241-252.
- Gutiérrez, R. A. y A. H. Comínguez, 1966. *Determinación de la densidad superficial por métodos gravimétricos*. III Jorn. (II) 253-260.
- Gutiérrez, W., 1975. Ver Reyes, F. C., J. A. Salfty y J. G. Viramonte.

H

- Haller M. J., 1978. *Estratigrafía de la región al poniente de Puerto Madryn, provincia del Chubut, República Argentina.* VII Cong. (I) 285-298.
- Hausman, A., 1960. *Aspectos hidrogeológicos das áreas basálticas do Rio Grande do Sul.* I Jorn. (II) 103-136.
- Hayase, K., A. L. Bengochea, J. Dristas y C. Labudia, 1975. *Estudio del yacimiento de baritina-celestina Mina Achalay, Mallín Quemado, provincia del Neuquén.* VI Cong. (III) 61-68.
- Hayase, K., A. O. Deguillén, T. Manera y J. A. Dristas, 1975. *Reemplazo de la roca de caja por procesos travertínicos e hidrotermales de carbonatos en los yacimientos: Aguada Cecilio, Horno de Cal, Dolomita, Nueva Cantera Cecchi y Aguada de Guerra, provincia de Río Negro, República Argentina.* VI Cong. (II) 83-90.
- Hayase, K. y J. A. Dristas, 1972. *Estudio sobre el yacimiento de plomo y cobre, mina Cruz del Sur, prov. de Río Negro, República Argentina.* V Cong. (II) 111-122.
- Hayase, K., E. M. Gelos y C. H. Labudia, 1972. *Yacimiento de hierro mina El Abuelo, Alto Río Senguerr, prov. del Chubut, República Argentina.* V Cong. (II) 123-138.
- Hayase, K. y P. J. Maiza, 1972a. *Presencia de dickita en yacimientos de caolín en la Patagonia, República Argentina.* V Cong. (I) 153-170.
- Hayase, K. y P. J. Maiza, 1972b. *Génesis del yacimiento de caolín mina Loma Blanca, Los Menudos, prov. de Río Negro, Rep. Argentina.* V Cong. (II) 139-152.
- Hayase, K. y P. J. Maiza, 1975. *Síntesis de la serie alunita-natralunita.* VI Cong. (II) 91-96.
- Hayase, K. y T. Manera, 1969. *Diques de obsidiana en la "serie" de porfido cuarcífero de la Sierra Pailemán, provincia de Río Negro.* IV Jorn. (I) 365-370.
- Hayase, K. y T. Manera, 1972. *Presencia de celadonita en tres localidades de la Patagonia (Argentina).* V Cong. (I) 171-186.
- Hayase, K., G. R. Mas y A. L. Bengochea, 1975. *Síntesis de la serie baritina-celestina.* VI Cong. (II) 97-104.
- Hayase, K. y C. Prozzi, 1966. *Génesis de los yacimientos de sillimanita de Tacuil (Salta). Parte, I.* III Jorn. (II) 151-172.
- Hayase, K., 1975. Ver Dristas, J. A., C. A. Prozzi y A. O. Prieto.
- Hayase, K., 1969. Ver Gelós, E. M.
- Hayase, K., 1975. Ver Gelós, E. M.
- Hayase, K., 1975. Ver Labudia, C. H.
- Hayase, K., 1975. Ver Maiza, P. J.
- Hein, R., 1978. Ver Thiele, R., J. C. Castillo, G. Romero y M. Ulloa.
- Herbst, R., 1966. *Las floras liásicas argentinas con consideraciones estratigráficas.* III Jorn. (I) 145-162.
- Herbst, R., 1969. *Nota sobre la estratigrafía de la provincia de Corrientes, Argentina.* IV Jorn. (III) 87-96.
- Hernández, M. A., 1978. *Reconocimiento hidrodinámico e hidroquímico de la interfase agua dulce-agua salada en las aguas subterráneas del Estuario del Plata (pdos. de Quilmes y Berazategui, Buenos Aires).* VII Cong. (II) 273-290.
- Herve, A. F., E. Araya, J. Fuenzalida y A. Solano, 1978. *Nuevos antecedentes acerca de la geología de la costa de Chile continental. X. Región, Chile.* VII Cong. (I) 629-638.
- Herve, R. F. y F. Munizaga V., 1978. *Evidencias geocronológicas de un magmatismo intrusivo triásico superior-jurásico en la Cordillera de la Costa de Chile entre los 35° 30' y 36° 30' L.S.* VII Cong. (II) 43-54. Evol. Magm. de la Cord. de los Andes.
- Herrero Ducloux, J. J., 1975. Ver Fritsch, H. J.
- Hillar, N. A., 1963. Ver Brodkorb, M. K.
- Hillar, N. A., 1966. Ver Gay, H. D.
- Holmberg, E., 1963. *Posibilidades de agua subterránea en "Pampa Chorriaca-Salado"* (provincia de Neuquén). II Jorn. (III) 243-250.
- Holmberg, E., 1978. *Rasgos geomorfológicos de la provincia del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 119-128.
- Hugo, C. A., 1975. Ver Leanza, A. F., H. A. Leanza y A. T. Spiegelman.

- Igarzábal, A. P., 1969. *Estructura, mineralización y génesis del yacimiento plomo-argentino-zincífero Pan de Azúcar, departamento Rinconada, prov. de Jujuy.* IV Jorn. (I) 371-396.
- Igarzábal, A. P., 1975. *Rasgos litorales de la Isla Decepción, Shetland del Sur, Antártida Argentina.* VI Cong. (II) 399-412.
- Igarzábal, A. P., 1978a. *Los flujos densos de la quebrada de Escoipe, dpto. Chicoana, prov. de Salta.* VII Cong. (II) 109-120.
- Igarzábal, A. P., 1978b. *Los rasgos geomorfológicos y su relación con el origen del Salar de Pastos Grandes (departamento Los Andes, provincia de Salta).* VII Cong. (I) 199-212.
- Igarzábal, A. P. y J. G. Viramonte, 1972. *Geomorfología y petrología de los domos del sur del Bolsón de Pozuelos (prov. de Jujuy).* V Cong. (I) 187-208.
- Indice de términos estratigráficos de la prov. de Buenos Aires.* VI Cong. Relatorio 253-255.
- Iñíguez R., A. M., 1966a. *Mineralogía de algunos yacimientos de arcillas de la provincia de Buenos Aires.* III Jorn. (III) 163-182.
- Iñíguez R., A. M., 1966b. *Presencia de grafito en la serie de La Tinta en Chapadmalal, SO de la provincia de Buenos Aires.* III Jorn. (III) 239-241.
- Jelin, R. y R. Zagalsky, 1972. *Sobre la presencia de palinomorfos en la zona de Aguada San Roque, provincia de Neuquén.* V Cong. (III) 463-466.
- Jemma, R. J. A., 1960. *La prospección geofísica del yacimiento uranífero "Rodolfo" en la provincia de Córdoba.* I Jorn. (III) 143-156.
- Jemma, R. y S. M. de Sheffield, 1972. *Investigación geofísico-hidrológica de la cuenca de Pampa de Agnia-Chubut.* V Cong. (V) 151-166.
- Jemma, R. y H. Olsen, 1963. *La prospección emanométrica del yacimiento "Los Adobes" (provincia del Chubut).* II Jorn. (I) 63-72.
- Jurio, R. L., 1975. *Consideraciones sobre la composición isotópica de los elementos químicos y sus variaciones naturales.* VI Cong. (I) 481-494.
- Iñíguez R., A. M., 1969. *Evolución de los minerales de las arcillas en las formaciones paleozoicas de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires.* IV Jorn. (I) 397-408.
- Iñíguez R., A. M., 1978. *Estudio mineralógico de herschelita, encontrada en cavidades de basaltos de la Serie de Serra Geral. En el área de Garruchos Garibi, prov. de Corrientes, República Argentina.* VII Cong. (II) 351-360.
- Iñíguez R., A. M., 1975. Ver Andreis, R. y J. Lluch.
- Iñíguez R., A. M., 1963. Ver Cortelezzi, C. R. y A. Castaños.
- Iñíguez R., A. M., 1969. Ver Cortelezzi, C. R. y S. B. Giai.
- Iñíguez R., A. M., 1978. Ver Dalla Salda, L.
- Iriondo, M. H., 1972a. *Sedimentología del valle aluvial del Río Manso superior.* V Cong. (I) 345-348.
- Iriondo, M. H., 1972b. *Geomorfología cuantitativa de las cabeceras del Río Carcarañá.* V Cong. (V) 139-150.
- Iriondo, M. H. y E. D. Rodríguez, 1972. *Algunas características sedimentológicas de la Formación Itzaingó entre La Paz y Brugo (Entre Ríos)* V Cong. (I) 317-332.
- Ivorra Orts, J. L., 1978. Ver Spezzale, M. H.

K

Kaasschieter, J. P. H., 1963. *Geología de la cuenca del Colorado.* II Jorn. (III) 251-270.

Kamerman, J. A., 1972. Ver Vázquez, J. B. y J. C. Ferrero.

Kelly, J. C., 1978. *Yacimientos hidrocarburos de la provincia del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 265-288.

Kilmurray, J. O., 1963. *Petrografía y petrofábrica de las psammitas deformadas de la Serie de Curamalal.* II Jorn. (II) 113-128.

Kilmurray, J. O., 1966. *Petrología de las rocas cataclásicas y el skarn del anticlinal del cerro Pan de Azúcar (partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires).* III Jorn. (III) 217-239.

Kilmurray, J. O., 1969. *Petrología de las rocas metamórficas del sector noreste de la Sierra de Maz, Villa Unión, provincia de La Rioja (estudio preliminar).* IV Jorn. (I) 409-428.

Kilmurray, J. O., J. C. Schwindt y P. R. Corte, 1963. *Geología económica, petrografía y cualidades técnicas de las toscas del suroeste y centro de la provincia de Buenos Aires.* II Jorn. (I) 73-86.

Kilmurray, J. O., 1975. Ver Teruggi, M.

Kittl, E., 1960. *Sobre la inversión de los llamados procesos magmáticos en la formación de yacimientos en geosinclinales.* I Jorn. (III) 157-168.

Kittl, E. y Kittl, P., 1963. *Algunos datos sobre la formación minerales de wolframio.* II Jorn. (II) 129-138.

Kittl, E. y H. Villarroel, 1963. *Vanadinita de Río Negro.* II Jorn. (II) 139-144.

Kittl, P., 1963. Ver Kittl, E.

Kleiner, L., 1972. Ver Linares, E.

Konzewitsch, N., 1963. *Importancia de los estudios sobre el redondeamiento de los clastos.* II Jorn. (II) 145-186.

Konzewitsch, N., 1966. *Clasto muy largo con criptocuerpo revelado.* III Jorn. (III) 57-80.

Konzewitsch, N., 1975. *Hidrodeflación y litodefлación.* VI Cong. (II) 303-316.

Korob, R. O., 1978. Ver Cohn, I. M.

Koukharsky, M., 1966. Ver Coira, B. y W. Volkheimer.

Kröger, J., 1975. Ver Prozzi, C. R.

L

Labudia, C. H., 1978. *Hallazgo de ramsdellita en el yacimiento Don Antonio, provincia de Río Negro, República Argentina.* VII Cong. (II) 299-302.

Labudia, C. H. y K. Hayase, 1975. *Relaciones entre las rocas y las mineralizaciones de Pb-Cu-Zn, fluorita y caolín de los alrededores de Los Menucos, provincia de Río Negro, República Argentina.* VI Cong. (III) 69-80.

Labudía, C. H., 1972. Ver Hayase, K. y E. M. Gelós.

Labudía, C., 1975. Ver Hayase, K., A. L. Bengoechea y J. Dristas.

Labudía, C., 1978. Ver Maiza, P. J., A. L. Bengoechea, C. H. Labudía, G. R. Más y N. R. Peral.

Lapido, O. R. y R. F. N. Page, 1978. *Relaciones estratigráficas y estructura del Bajo de la Tierra Colorada (provincia del Chubut).* VII Cong. (I) 299-314.

Larumbe, F., 1963. Ver Linares, E. y R. O. Toubes.

Larumbe, F., 1963. Ver Toubes, R. O. y C. O. Latorre.

Latorre, C. O., 1960. *Metatorbernitita y metazeunerita del yacimiento "La Primera", Ra-hue-Co, Neuquén.* I Jorn. (III) 169-176.

Latorre, C. O., 1969. *Determinaciones sobre vidrios volcánicos artificiales.* IV Jorn. (III) 97-104.

Latorre, C. O., 1969. Ver Cosentino, J. M. y E. Linares.

- Latorre, C. O., 1969. Ver Linares, E.
- Latorre, C. O., 1972. Ver Linares, E.
- Latorre, C. O., 1978. Ver Linares, E.
- Latorre, C. O., 1978. Ver Linares, E. y E. Llambías.
- Latorre, C. O., 1963. Ver Mauriño, V. E.
- Latorre, C. O., 1973. Ver Toubes, R. O. y F. Larumbe.
- Lavandaio, E., 1972. *Geología del sector Cerro Tolar-Cuchilla Negra, Sierra del Famatina, La Rioja, Argentina*. V Cong. (IV) 41-54.
- Laya, H. A., 1963. Ver Guerstein, M. B. y N. Pezzutti.
- Laza, J. H., 1978. Ver Fidalgo, F., N. Porro y E. P. Tonni.
- Leanza, A. F., H. A. Leanza, C. A. Hugo y A. T. Spiegelman, 1975. *Hallazgo de rocas fosfáticas marinas en la precordillera sanjuanina*. VI Cong. (II) 317-330.
- Leanza, H. A., 1975. Ver Leanza, A. F., C. A. Hugo y A. T. Spiegelman.
- Lema, H. A., 1978. Ver Yllañez, E.
- Lencinas, A. N. y J. A. Salfity, 1972. *Algunas características de la Formación Yacoraite en el oeste de la cuenca andina, provincias de Salta y Jujuy, República Argentina*. V Cong. (III) 253-268.
- Lencinas, A. N. y A. Timonieri, 1966. *Algunas características estructurales del valle de Punilla, Córdoba*. III Jorn. (I) 195-208.
- Lencinas, A. N., 1972. Ver Fernández, R. R. y R. F. Brown.
- Lesta, P. J., 1966. *Estratigrafía de la cuenca del Golfo San Jorge*. III Jorn. (I) 251-290.
- Lesta, P. J., 1969. *Algunas nuevas comprobaciones en la geología de la Patagonia (Comunicación)*. IV Jorn. (II) 187-194.
- Lesta, P. J., R. Ferello y J. L. Bianchi, 1972. *Constitución geológica de la porción actualmente sumergida de la cuenca del Golfo San Jorge*. V Cong. (IV) 69-74.
- Lesta, P. J., M. A. Turic y E. Mainardi, 1978. *Actualización de la información estratigráfica en la Cuenca del Colorado*. VII Cong. (I) 701-714.
- Lesta, P. J., 1972. Ver Ferello, R.
- Levin, M., C. R. Cortelezzi y A. J. Figgini, 1972. *Uso de isotopos estables (Deuterio y Oxígeno-18) para determinación del origen de la salinización del "Puelchense" en la ciudad de La Plata y alrededores. Primera parte*. V Cong. (I) 373-394.
- Levin, M., 1963. Ver Cortelezzi, C. R.
- Levy, R., 1972. Ver Baldis, B. A. y F. Nullo.
- Levy, R., 1978. Ver Blasco, G. y F. Nullo.
- Levy, R., 1975. Ver Nullo, F.
- Licha, A., 1972. Ver Coppa, R. y A. Cecchetto.
- Limousin, T. A., 1960. Ver Mauriño, E.
- Limousin, T. A., 1963. Ver Mauriño, E.
- Limousin, T. A., 1966. Ver Mauriño, E.
- Limousin, T. A., 1960. Ver Teruggi, M. E. y V. E. Mauriño.
- Linares, E., 1966a. *Geología isotópica del azufre del yacimiento Aguilar, provincia de Jujuy*. III Jorn. (II) 191-198.
- Linares, E., 1966b. *Datación geológica de las rocas graníticas de las sierras de Córdoba, por medio del método de plomo/alfa (Larsen)*. III Jorn. (II) 199-206.
- Linares, E., 1966c. *Isótopos del azufre y su utilización en la génesis de algunos yacimientos metalíferos argentinos*. III Jorn. (II) 207-218.
- Linares, E. y E. P. Aparicio, 1975. *Edades potasio-argón en rocas de las Sierras Pampeanas de San Juan (Sierra de Pie de Palo, Cerro Valdivia y Cerrillos Barbosa), República Argentina*. VI Cong. (I) 495-500.
- Linares, E. y M. K. de Brodtkorb, 1960. *Sobre las formas de presentarse algunas uraninitas de la República Argentina*. I Jorn. (III) 177-190.
- Linares, E. y U. G. Cordani, 1975. *Edades K-Ar de anfibolitas de la provincia de Córdoba, República Argentina*. VI Cong. (I) 501-510.
- Linares, E. y L. Kleiner, 1972. *Biotita SJ-I, patrón de laboratorio para el método potasio-argón*. V Cong. (I) 395-404.
- Linares, E. y C. O. Latorre, 1969. *Edades potasio-argón y plomo-alfa de rocas graníticas de las provincias de Córdoba y de San Luis*. IV Jorn. (II) 195-204.
- Linares, E. y C. O. Latorre, 1972. *Nuevas edades radimétricas por el método potasio-argón, de rocas graníticas de Córdoba y San Luis*. V Cong. (I) 405-410.

- Linares, E. y C. O. Latorre, 1978. *Geocronología potasio-argón de rocas metamórficas del sector meridional de la Sierra Chica de Córdoba, República Argentina*. VII Cong. (I) 787-795.
- Linares, E., E. J. Llambías y C. O. Latorre, 1978. *Geología y geocronología de las rocas eruptivas de la provincia de La Pampa, República Argentina*. VII Cong. (I) 796-808.
- Linares, E., M. A. Manavella y A. Piñeiro, 1978. *Geocronología de las rocas efusivas de las zonas de los yacimientos "Dr. Baulies" y "Los Reyunos", Sierra Pintada de San Rafael, Mendoza, República Argentina*. VII Cong. (II) 13-22 Simp. Ev. magm. de la Cordillera de los Andes.
- Linares, E. y B. J. Quartino, 1978. *Nuevas aportaciones a la génesis de las rocas orbiculares de La Rioja y el control recíproco de datos de K-Ar e interpretación petrogenética*. VII Cong. (II) 585-594.
- Linares, E. y R. O. Toubes, 1960. *Los minerales radiactivos de la República Argentina*. I Jorn. (III) 191-206.
- Linares, F., R. O. Toubes y C. E. Gordillo, 1963. *Huemulita 3,5 (V₂O₃). 1,5 (Na₂O). 1,0 (MgO). 16 H₂O, un nuevo mineral de vanadio hidratado de la Rep. Argentina*. II Jorn. (II) 157-168.
- Linares, E., R. O. Toubes y F. Larumbe, 1963. *Volborthita Cu (VO)₂ 3H₂O, de Chihuido del medio (prov. de Neuquén)*. II Jorn. (II) 169-176.
- Linares, E. y J. C. M. Turner, 1975. *Comarcas de la República Argentina con rocas de edad precámbrica sobre la base de dataciones radiométricas*. VI Cong. (I) 511-518.
- Linares, E., 1969. Ver Cosentino, J. M. y C. O. Latorre.
- Linares, E., 1978. Ver Charrier, R., H. Niemeyer y J. Skarmeta.
- Linares, E., 1972. Ver Rinaldi, C. A.
- Linares, E., 1960. Ver Timonieri, A.
- Linares, E., 1969. Ver Valencio, D. A. y K. M. Creer.
- Lizuain Fuente, A. y E. Sepúlveda, 1978. *Geología del gran Bajo del Gualicho (provincia de Río Negro)*. VII Cong. (I) 407-422.
- Lombard, E. y R. Ferello, 1960. *Fenómenos tectónicos en la cuenca del Golfo San Jorge*. I Jorn. (II) 137-140.
- Lombard, E. M. y R. Ferello, 1963. *Evidencias de escalonamientos en el zócalo cristalino y su influencia sobre la cubierta sedimentaria al norte de Comodoro Rivadavia según sísmica de reflexión y refracción*. II Jorn. (III) 271-284.
- Lombard, E. M. y O. L. Tealdi, 1966. *Consideraciones geológico-mineras sobre los yacimientos de hidrocarburos de Cóndor-Cerro Redondo (Cuenca Austral o Magallánica)*. III Jorn. (II) 115-124.
- López, R. O., 1960. *Resultados de la prospección aérea por uranio en la zona del Río Juramento, provincia de Salta*. I Jorn. (III) 207-218.
- Losada, O. A., 1969. *Mineralogía de la fracción fina de los sedimentos de fondo de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires*. IV Jorn. (I) 429-434.
- Losada, O. A., y E. Chaar, 1966. *Estudio preliminar de los sedimentos del fondo de la Bahía Blanca*. III Jorn. (III) 81-92.
- Losada, O. A. y E. M. Gelós, 1963. *El método de determinación de minerales por molienda con reactivos sólidos*. II Jorn. (II) 177-199.
- Losada, O. A., E. M. Gelós y Z. R. Guber, 1975. *Mineralogía de la volborthita de Cerro Horqueta, provincia del Neuquén*. VI Cong. (III) 81-88.
- Losada, O. A., 1969. Ver Gelós, E. M.
- Lucero, H. N., 1960. *Contribuciones y comentarios ampliatorios sobre las técnicas de mediciones granulares*. I Jorn. (II) 141-150.
- Lucero, H. N. y C. Davids, 1969. *Aplicación de criterios geoestadísticos al cálculo de reservas uraníferas*. IV Jorn. (I) 435-452.
- Lucero, H. N., J. D. Diez y J. M. Noya, 1972. *Los depósitos uraníferos de las Sierras Pampeanas (provincias de Córdoba y San Luis), República Argentina*. V Cong. (II) 153-174.
- Lucero, H. N., A. J. Timonieri y J. D. Díez, 1963. *Contribución al conocimiento de algunas manifestaciones uraníferas de las provincias de Córdoba, La Rioja y San Luis*. II Jorn. (I) 87-114.
- Lucero, H. N., 1972. Ver Nicoll, H. B. y M. A. Gamba.
- Lurgo, C. S., 1978. Ver Turner, J. C., V. Méndez, R. Amengual y O. Viera.
- Lyons, W. A., 1975. *La región mineralogenética andina*. VI Cong. (III) 89-108.

LL

- Llambías, E. J., 1972. *Las ignimbritas de la Sierra de Lihuel Calel, provincia de La Pampa.* V Cong. (IV) 55-68.
- Llambías, E. J., J. C. Danderfer, M. Palacios y N. Brogioni, 1978a. *Las rocas ígneas cenozoicas del Volcán Domuyo y áreas adyacentes.* VII Cong. (II) 569-584.
- Llambías, E. J., M. Palacios, J. C. Danderfer y N. Brogioni, 1978b. *Petrología de las rocas ígneas cenozoicas del Volcán Domuyo y áreas adyacentes, provincia del Neuquén.* VII Cong. (II) 553-568.
- Llambías, E. J. y M. Palacios, 1975. *Geología y petrología de los plutones de Los Morros, departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.* VI Cong. (II) 105-114.
- Llambías, E. J. y C. R. Prozzi, 1975. *Ventania.* VI Cong. Relatorio 79-102.
- Llambías, E. J., 1969. Ver Bedlivy, D. y J. Astarloa.
- Llambías, E. J., 1978. Ver Linares, E. y C. O. Latorre.
- Llambías, E. J., 1972a. Ver Malvicini, L.
- Llambías, E. J., 1972b. Ver Malvicini, L.
- Llambías, E. J., 1978. Ver Palacios, M.
- Llambías, H. y H. H. García, 1975. *Nueva técnica por fluorescencia para la detección de fosfatos empleando acetato de uranio.* VI Cong. (II) 115-118.
- Lluch, J. J., 1975. Ver Andreis, R. y A. M. Iñíguez Rodríguez.

M

- Macchiavenna, E., 1972. Ver Valentinuzzi, O., R. Costarelli y J. M. García Bourg.
- Mainardi, E., 1978. Ver Lesta, P. J. y M. A. Turic.
- Maisonave, H. M., 1972. *Estratigrafía de los alrededores de Chasicuyl, departamento Tinogasta, provincia de Catamarca.* V Cong. (IV) 75-88.
- Maisterrena, E., 1978. *Sobre la interpretación de la estructura en la cantera "El Infierno", en las cercanías de Barker, provincia de Buenos Aires, y su consecuencia en la interpretación estratigráfica y en el aprovechamiento de recursos minerales.* VII Cong. (I) 157-170.
- Maiza, P. J., 1978. *Estudio mineralógico de la antigorita de mina La Mendocina, dpto. Usquialata, prov. de Mendoza, Argentina.* VII Cong. (II) 303-312.
- Maiza, P. J., A. L. Bengochea, C. H. Labudía, G. R. Más y H. R. Peral, 1978. *Estudio geológico de la mina de talco El Pato, departamento Tunuyán, provincia de Mendoza, República Argentina.* VII Cong. (II) 313-326.
- Maiza, P. J. y K. Hayase, 1975. *Estudio comparativo de los yacimientos de caolín hidrotermales y sedimentarios del valle del Río Chubut, República Argentina.* VI Cong. (III) 115-122.
- Maiza, P. J., 1978. Ver Bengochea, L., G. R. Más y N. S. Peral.
- Maiza, P. J., 1972a. Ver Hayase, K.
- Maiza, P. J., 1972b. Ver Hayase, K.
- Maiza, P. J., 1975. Ver Hayase, K.
- Malagnino, E. C., E. B. Olivero C. A. Rinaldi y J. P. Spikermann, 1978. *Aspectos geológicos del borde occidental de la Isla James Ross, Antártida.* VII Cong. (I) 489-504.
- Malumián, N. y V. Masiuk, 1972. *Asociaciones foraminíferológicas fósiles de la República Argentina.* V Cong. (III) 433-454.
- Malumián, N. y V. Masiuk, 1975. *Foramínferos característicos de las Formaciones Nueva Argentina y Arroyo Alfa, Cretácico inferior, Tierra del Fuego, Argentina.* VI Cong. (I) 393-412.

- Malumián, N. y C. Proserpio, 1978. *Foraminíferos aglutinados del Cretácico de Cuenca Austral. Su significado geológico-ambiental.* VII Cong. (II) 431-448.
- Malvicini, L., 1972. *Una manifestación hidrotermal de manganeso del departamento Gaimán, provincia del Chubut.* V Cong. (II) 175-184.
- Malvicini, L. y E. J. Llambías, 1972a. *Geología y génesis del depósito de manganeso Arroyo Verde, provincia del Chubut.* V Cong. (II) 185-202.
- Malvicini, L. y E. J. Llambías, 1972b. *Metalogénesis del manganeso en el Macizo Norpatagónico.* V Cong. (II) 203-222.
- Malvicini, L. y F. L. Sesana, 1960. *Sobre el hallazgo de algodonita en la Argentina.* I Jorn. (II) 191-194.
- Manavella, N. A., 1978. Ver Linares, E. y A. Piñeyro.
- Manera, T., 1969. Ver Hayase, K.
- Manera, T., 1972. Ver Hayase, K.
- Manera, T., 1975. Ver Hayase, K., A. O. De guillén y J. A. Dristas.
- Mange, J., 1978. *La laguna del cráter del Volcán Copahue (provincia de Neuquén). Dinámica de su mineralización y relaciones con otras manifestaciones geotérmicas locales.* VII Cong. (II) 161-176.
- Marchese, H. G. y J. Fernández Gianotti, 1972. *Análisis ambiental de las calizas de la Formación San Juan en algunas localidades tipo, en base al contenido de material no carbonático y dolomita.* Prov. de San Juan, Rep. Argentina. V Cong. (I) 333-340.
- Marchese, H. G., 1972. Ver Di Paola, E. C.
- Marchetti, L., 1972. Ver Depetris, P. J.
- Mariategui, F. J., 1960. *La provisión de agua potable a Comodoro Rivadavia por medio de perforaciones.* I Jorn. (II) 195-202.
- Marinkeff, K., 1972. Ver Friz, C. T., L. A. Coco, A. M. Santomero y J. A. Muset.
- Mariñelarena, M. P. de, 1972. Ver Amos, A. J., B. Antelo, C. R. González y N. Sabattini.
- Martel de Salfity, M. E., 1972. Ver Cortelezzi, C. R. y A. R. Nadir, N. A. Orce de Cuttica y J. Solís.
- Martínez, C. G., 1960. Ver Stipanicic, P. N., O. L. Baulies y F. Rodrigo.
- Martins, I. R., 1978. Ver Urien, C. y L. R. Martins.
- Martins, L. R., 1978. Ver Urien, C. e I. R. Martins.
- Marturet, R. y J. Fernández, 1972. *Problemas tectónicos de la Puna oriental. I) El sinclinal de Mal Paso y la Sierra de Aguilar.* V Cong. (V) 57-70.
- Más, G. R., 1978. Ver Bengochea, L., P. J. Maiza y H. S. Peral.
- Más, G. R., 1975. Ver Hayase, K. y A. L. Bengochea.
- Más, G. R., 1978. Ver Maiza, P. J., A. L. Bengochea, C. N. Labudía y H. R. Peral.
- Masiuk, V. y C. Nakayama, 1978. *Sedimentitas marinas mesozoicas del Lago Fontana, su importancia.* VII Cong. (II) 361-378.
- Masiuk, V., 1972. Ver Malumián, N.
- Masiuk, V., 1975. Ver Malumián, N.
- Massabie, A. C., 1975. *Estructura tectónica cenozoica entre Charbonier y Cosquín, provincia de Córdoba.* VII Cong. (I) 109-124.
- Matschinski, M., A. P. Calmels y S. P. Andreoli, 1966. *Algunas consideraciones geomorfológicas sobre el río Neuquén.* III Jorn. (II) 85-106.
- Mauriño, E. V., 1969. *Relación entre los procesos geológicos y las cualidades técnicas de los sedimentos en un perfil entre el Río de La Plata y Tandil (prov. de Buenos Aires).* IV Jorn. (II) 205-222.
- Mauriño, V. E. y C. A. Latorre, 1963. *Contribución al conocimiento de la naturaleza de algunos suelos expansivos de los alrededores de la ciudad de La Plata.* II Jorn. (II) 187-199.
- Mauriño, V. E. y T. A. Limousin, 1960. *Los sedimentos actuales del partido de Junín, provincia de Buenos Aires.* I Jorn. (II) 203-226.
- Mauriño, V. E. y T. A. Limousin, 1963. *Los sedimentos de fondo de la porción oriental de la laguna de Gómez (prov. de Buenos Aires).* II Jorn. (II) 200-216.
- Mauriño, V. E. y T. A. Limousin, 1966. *Carta del estado actual de la erosión eólica en la región oeste de la provincia de Buenos Aires.* III Jorn. (II) 1-8.
- Mauriño, V. E., 1960. Ver Teruggi, M. E. y T. A. Limousin.
- Mazzoni, M. M., 1972. Ver Andreis, R. R. y L. A. Spalletti.
- Mendía, J. E., 1975. Ver Valencio, D. A., A. Giudici y J. Gascón Oliver.

- Méndez, E. J., 1969. Ver Borrello, A. V. y A. C. Cingolani.
- Méndez, E. J., 1972. Ver Borrello, A. V., R. Scanavino y M. Guichón.
- Méndez, I. y M. C. Viviers, 1972. *Estudio micropaleontológico de sedimentitas de la Formación Yacoraite (provincias de Salta y Jujuy)*. V Cong. (III) 467-470. Com.
- Méndez, L. A., 1978. *Yacimiento de fluorita Mina Delta, Sierra Grande, provincia de Río Negro*. VI Cong. (I) 133-148.
- Méndez, V., A. Navarini, D. Plaza y V. Viera, 1972. *Faja eruptiva de la Puna oriental*. V Cong. (IV) 89-100.
- Méndez, V. y L. M. Villar, 1975. *Los filones ultrabásicos del Río Piedras, Sierras Subandinas de Salta y Jujuy*. VI Cong. (II) 119-130.
- Méndez, V., 1978. Ver Turner, J. C., C. S. Lurgo, R. Amengual y O. Viera.
- Menéndez, C. A., 1966. Ver Galli Oliver, C.
- Menzel, M., 1975. Ver Chebli, G. A. y J. Gebhard.
- Miller, H., 1972. *Características estructurales del basamento geológico chileno*. V Cong. (IV) 101-116.
- Miller, H., 1975. *El basamento de la provincia de Aysen (Chile) y sus correlaciones con las rocas premesozoicas de la Patagonia Argentina*. VI Cong. (I) 125-142.
- Minera Tea, 1969. *Resultados de la prospección geológico-minera en la provincia de San Juan, República Argentina*. IV Jorn. (II) 223-242.
- Mingramm, A., 1966. Ver Padula, E.
- Mombru, C. A. y M. A. Uliana, 1978. *Esquema tectosedimentario de la cuenca mesozoica de Mendoza y Neuquén*. VII Cong. (II) 239-258.
- Mombru, C. A., M. A. Uliana y F. Bercowski, 1978. *Estratigrafía y sedimentología de las acumulaciones biocarbonáticas del Cretácico inferior surmendocino*. VII Cong. (I) 685-700.
- Mombru, C. A., 1978. Ver Bettini, F. H., R. A. Pombo y M. A. Uliana.
- Mombru, C. A., 1978. Ver Uliana, M. A. y F. Bercowski.
- Mon, R., 1978. Ver Eremchuk, J. E. y J. A. Sosa Gómez.
- Montaño, C., J. M., 1975. *Sobre el control tectónico en la metalogénesis del cobre en el distrito minero de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, Chile*. VI Cong. (III) 109-114.
- Montero, C. A., 1972. *Porosidad y composición de litologías complejas determinadas con modernos perfiles de pozo*. V Cong. (V) 197-210.
- Montero, C. A., G. Spielmann de Gelman y E. O. Daniel, 1978. *Evaluación de formaciones arcillosas en algunos yacimientos de hidrocarburos de Argentina*. VII Cong. (I) 37-58.
- Montero, C. A. y F. R. E. Ugarte, 1975. *Evaluación de sedimentos carbonáticos neocomianos mediante análisis de perfiles en el yacimiento Aguada San Roque (provincia del Neuquén)*. VI Cong. (II) 331-342.
- Morelli, J. R., 1978. Ver Azcuy, C. L., D. A. Valencio y J. F. Vilas.
- Moreno, G. E. y R. M. J. Pujol Ferre, 1960. *Las manifestaciones uraníferas conocidas en la provincia de Neuquén*. I Jorn. (III) 219-232.
- Moreno, R., 1963. Ver Fernández Carro, A. y E. Reginatto.
- Moreno Roa, H., 1975. *Características petrológicas del volcanismo cenozoico superior en los Andes del sur de Chile (39° 00' y 41° 30' S.)*. VI Cong. (II) 131-148.
- Morrás, H. J. M., 1975a. *Nódulos fosfáticos de un perfil de suelo de la Isla Santa Fe, Galápagos, Ecuador*. VI Cong. (II) 343-346.
- Morrás, H. J. M., 1975b. *Un procedimiento de identificación de carbonatos en cortes delgados de suelos y rocas y otras determinaciones complementarias*. VI Cong. (II) 347-352.
- Morriones de Sheffield, N. S., 1975. *Prospección hidrogeológica de la localidad de Camarones y zonas aledañas (provincia del Chubut)*. VI Cong. (II) 501-514.
- Morriones de Sheffield, N. S., 1972. Ver Jemma, R.
- Moscatelli, G. M., 1978. Ver Scoppa, C. O.
- Mouzo, F. H. y M. L. Garza, 1975. *Rasgos de la geología submarina del Golfo Nuevo (provincia del Chubut)*. VI Cong. (II) 413-430.
- Mouzo, F. H., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., U. R. Colado, J. A. Robbiano, E. Schnack, M. A. Gómez Peral y J. G. Portaneri.
- Mouzo, F. H., 1975. Ver Cortelezzi, C. R.
- Mpodozis, C. A., M. A. Parada, S. Rivano y J. C. Vicente, 1975. *Acerca del plutonismo tari-hercínico de la Cordillera Frontal entre los 30° y 33° Sur (provincia de Mendoza y San Juan - Argentina; Coquimbo - Chile)*. VI Cong. (I) 143-172.

- Mpodozis, C. A., S. Rivano y J. C. Vicente, 1972. *Resultados preliminares del estudio geológico de la Alta Cordillera de Ovalle entre los Ríos Grande y Los Molles (prov. de Coquimbo, Chile)*. V Cong. (IV) 117-132.
- Mpodozis, A., 1972. Ver Vicente, J. C., R. Charrier, J. Davidson y S. Rivano.
- Munizaga, F., 1978. Ver Hervé, R.
- Murici, J. A., 1960. *El yacimiento de amianto crisotilo de Valle Hermoso*. I Jorn. (III) 233-248.
- Musacchio, E. A., 1978. *Microfauna del Jurásico y Cretácico inferior (invertebrados) de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 147-162.
- Musacchio, E. A., 1979. *Ostrácodos del Cretácico inferior en el Grupo Mendoza, cuenca del Neuquén, Argentina*. VII Cong. (II) 459-474.
- Musacchio, E. A., 1972a. Ver Corteletti, C. R.
- Musacchio, E. A., 1972b. Ver Corteletti, C. R.
- Musacchio, E. A., 1978. Ver Dellapé, D. A., G. A. Pando y M. A. Uliana.
- Muset, J. A., 1960. *Las manifestaciones uraníferas en el área de Guandacol (departamento General Lavalle, provincia de La Rioja)*. I Jorn. (III) 249-260.
- Muset, J. A., 1972. Ver Friz, C. T., K. Marinkeff, L. A. Coco y A. M. Santomero.

N

- Nadir, A. R., 1975. Ver Argañaraz, R. A. *cianas en el extremo austral de la Sierra de*
- Nadir, A. R., 1972. Ver Corteletti, C. R., M. E. Martel de Salfity, N. A. Orce de Cuttica y J. Solis.
- Nakayama, C., 1972. *Sedimentitas Pre-bayonianas en el extremo austral de la sierra de Taquetén, Chubut (Argentina)*. V Cong. (III) 269-278.
- Nakayama, C., J. C. Sciutto, E. Castrillo y C. Fernández, 1978. *Contribución al conocimiento geológico del sector noreste de la provincia del Chubut*. VII Cong. (I) 657-670.
- Nakayama, C., 1978. Ver Chebli, G. A. y J. C. Sciutto.
- Nakayama, C., 1975. Ver Chebli, G. A., J. C. Sciutto y A. A. Serraiotto.
- Nakayama, C., 1978. Ver Masiuk, V.
- Navarini, A., 1963. *Cálculos de reservas y ensayos de concentración del mineral ferrotitanífero del yacimiento Bahía San Blas (provincia de Buenos Aires)*. II Jorn. (I) 115-126.
- Navarini, A., 1972. Ver Méndez, V., D. Plaza y V. Viera.
- Navarro, H., 1960. *Geología estructural de los yacimientos Sur y Este de Sierra Grande, provincia de Río Negro*. I Jorn. (II) 151-172.
- Navarro, H., 1969. *Área de Reserva N° 3, zona "Paramillos Norte", provincia de Mendoza*. IV Jorn. (III) 105-126.
- Navone, S. J. y E. M. Taverna de Pereira, 1960. *Estudio hidrogeológico de la cuenca "Los Chorrillos" para suministro de agua a la ciudad de San Luis*. I Jorn. (II) 173-184.
- Nemec, V., 1975. *Estructuración tectónica regular en la Argentina*. VI Cong. (I) 173-186.
- Nicolli, H. B., 1972. *Consideraciones sobre la génesis de depósitos uraníferos en areniscas: distrito de Sierra Pintada, dpto. San Rafael, prov. de Mendoza*. V Cong. (II) 223-242.
- Nicolli, H. B., H. N. Lucero y M. A. Gamba, 1972. *Observaciones geológico-tectónicas y consideraciones sobre la geoquímica del uranio en las plutonitas de las Sierras de Los Gigantes, prov. de Córdoba, República Argentina*. V Cong. (II) 243-266.
- Nicolli, H. B., 1969. Ver Toube, R. O.
- Nicolli, H. B., 1969. Ver Toube, R. O. y H. O. Colón.
- Nicolli, H. B., 1975. Ver Toube, R. O., I. B. A. Schalamuk y M. A. Gamba.
- Niemeyer, H., 1978. Ver Charrier, R., E. Linares y J. Skarmeta.

- Noya, J. M., 1972. Ver Lucero, H. N. y J. D. Diez.
- Nullo, F. y R. Levy, 1975. *Consideraciones faunísticas y estratigráficas del Ashgilliano de Sudamérica*. VI Cong. (I) 413-422.
- Nullo, F., C. Proserpio y V. A. Ramos, 1978. *Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental patagónico, Argentina-Chile*. VII Cong. (I) 455-470.
- Nullo, F., 1972. Ver Baldis B. A. y R. Levy.
- Nullo, F., 1978. Ver Blasco, G. y R. Levy.
- Nullo, F., 1978. Ver Codignotto, J., J. Panza y C. Proserpio.
- Núñez, E., 1960. *Sobre la presencia del Paleozoico inferior fosilífero en el Bloque de San Rafael*. I Jorn. (II) 185-189.

O

- Odremán Rivas, O., 1972. Ver Pascual, R.
- Odremán Rivas, O. E., 1969. Ver Pascual, R. y E. P. Tonni.
- Olivero, E. B., 1978. Ver Malagnino, E. C., C. A. Rinaldi y J. P. Spikermann.
- Olsacher, J., 1960. *Un procedimiento simple para la confección de bloquediagramas acotados*. I Jorn. (III) 261-266.
- Olsacher, J., 1960. Ver Ramaccioni, D.
- Olsen, H., 1963. *Yacimiento "Los Adobes" (departamento Paso de Indios, provincia de Chubut)*. II Jorn. (I) 127-138.
- Olsen, H., 1960. Ver Etchart, L. M., E. R. Saccone y E. Schiano.
- Olsen, H., 1963. Ver Jema, R.

- Orce de Cuttica, N. A., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., M. E. Martel de Salfity, A. R. Nadir y J. Solís.
- Orchuela, I., 1978. Ver Zilli, N., D. Dellapé y R. Otaño.
- Ortega Furlotti, A., E. J. Rodríguez, A. O. Prieto y A. Valdiviezo, 1972. *El nuevo distrito uranífero de Sierra Pintada, prov. de Mendoza, República Argentina*. V Cong. (II) 267-284.
- Ortiz, A., 1966. *Los denominados Estratos de Ichichusca como sección media de Formación Los Rastros*. III Jorn. (I) 332-340.
- Otaño, R., 1978. Ver Zilli, N., I. Orchuela y D. Dellapé.
- Ott, E., 1972. Ver Volleimer, W.
- Oyarzún, M. R., 1975. Ver Palacios, M. C.

P

- Padula, E. y A. Mingramm, 1966. *Estratigrafía, distribución y cuadro geotectónico-sedimentario del "Triásico" en el subsuelo de la llanura chaco-paranense*. III Jorn. (I) 291-332.
- Page, R. F., 1978. Ver Lapido, O. R.
- Palacios, M. C., 1975. *Desarrollo del volcanismo temprano del sistema andino en el norte de Chile*. VI Cong. (II) 149-154.

- Palacios, M. C. y E. J. Llambías, 1978. *Las fuentes termales del Volcán Domuyo, provincia del Neuquén*. VII Cong. (II) 145-160.
- Palacios, M. C. y A. Oyarzún M., 1975. *Strontium and potassium behavior in the calc-alkaline volcanism and its relations with Benioff zone underlying Andes systems between 18° S to 42° S*. VI Cong. (II) 155-162.
- Palacios, M., 1975. Ver Llambías, E. J.

- Palacios, M., 1978a. Ver Llambías, E. J., J. C. Danderfer y N. Brogioni.
- Palacios, M., 1978b. Ver Llambías, E. J., J. C. Danderfer y N. Brogioni.
- Palma, A. A., 1960. *Proyecto de dique de embalse en Paso de las Carretas y canal a Villa Mercedes sobre el Río Quinto, provincia de San Luis.* I Jorn. (II) 227-234.
- Palma, A. A., 1969. *Consideraciones geotécnicas sobre la presa "Agua del Toro" y "Central Hidráulica". Río Diamante, prov. de Mendoza.* IV Jorn. (I) 453-468.
- Palma, A. A., 1960. Ver Bohm, K. y C. Guittierrez.
- Pando, G. A., 1978. Ver Dellapé, D. A., M. A. Uliana y E. A. Musacchio.
- Pando, G., 1978. Ver Dellapé, D. A. y W. Volkheimer.
- Pando, G., 1975. Ver Robbiano, J. A., M. A. Uliana y D. A. Dellapé.
- Panza, J., 1978. Ver Codignotto, J., F. Nullo y C. Proserpio.
- Parada, M. A., 1975. Ver Mpodozis, C. A., S. Rivano y J. C. Vicente.
- Parera, C. A., 1960. *Possibles factores que controlan la mineralización del yacimiento uranífero "Cerro Huemul", Malargüe, Mendoza.* I Jorn. (III) 267-280.
- Parera, C. A., 1960. Ver Antonietti, C. E.
- Parker, G., 1972. *Serie vulcanítica mesosilícica del sur del Neuquén, provincia de Neuquén, República Argentina.* V Cong. (III) 279-292.
- Pascual, R. y P. Bondesio, 1975. *Notas sobre vertebrados de la frontera cretácico-terciaria. III. Ceratodontidae (Peces, Osteichthyes, Diploï) de la Formación Coli-Toro y de otras unidades del Cretácico tardío de Patagonia y sur de Mendoza. Sus implicancias paleobiogeográficas.* VI Cong. (I) 565-578.
- Pascual, R., P. Bondesio, G. J. Scillato Yane, M. G. Vucetich y Z. B. de Gasparini, 1978. *Vertebrados de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 177-186.
- Pascual, R. y O. Odremán Rivas, 1972. *Las unidades estratigráficas del Terciario portadoras de mamíferos. Su distribución y sus relaciones con los acontecimientos diastróficos.* V Cong. (III) 293-338.
- Pascual, R., O. E. Odremán Rivas y E. P. Tonni, 1969. *Las unidades estratigráficas del Jurásico de la Argentina portadoras de vertebrados. Correlaciones y edades.* IV Jorn. (I) 469-484.
- Pascual, R., 1975. Ver Fidalgo, F. y F. De Francesco.
- Pascual, R., 1978. Ver Gorroño, R. y R. Pombo.
- Pascual, R., 1975. Ver Scillato Yane, G. J. y M. A. Uliana.
- Pavlicevic, R. E. y C. R. Cortelezzi, 1978. *La edad paleozoica de la Formación La Tinta en base a determinaciones con skolita, glauconita pobre en hierro de Olavarria, provincia de Buenos Aires, República Argentina.* VII Cong. (I) 517-524.
- Pavlicevic, R. E., 1975. Ver Cortelezzi, C. R.
- Pedreira, A. J. y H. L. Rosenman, 1972. *Geología del área de Palermo, departamento del Huila, República de Colombia.* V Cong. (IV) 133-158.
- Pelichotti, R. O., 1975. Ver Cortelezzi, C. R.
- Péndola, H. J. y H. L. Rossetto, 1960. *Estudio preliminar del yacimiento de azufre "Hilda Mary", provincia del Neuquén.* I Jorn. (III) 281-294.
- Peral, H. S., 1978. Ver Bengochea, L., G. R. Más y P. J. Maiza.
- Peral, H. S., 1978. Ver Maiza, P. J., A. L. Bengochea, C. H. Labudía y G. R. Más.
- Pernas, R. D., 1963. Ver Borello, A. V.
- Pesce, A. H., 1978. *Estratigrafía de la Cordillera Patagónica entre los 43° 30' y 44° de latitud sur y sus áreas mineralizadas.* VII Cong. (I) 257-272.
- Pesce, A. H., 1978. *Estratigrafía del Arroyo Perdido en su tramo medio e inferior, provincia del Chubut.* VII Cong. (I) 315-334.
- Pezzuchi, H. D., 1972. Ver Aiub, C. C.
- Pezzuti, N. y M. K. Brodkorb, 1975. *El depósito "El Llanito" y su mineralización. La asociación aurícalcita, hemimorfita, smithsonita e hidrozincita, provincia de La Rioja, República Argentina.* VI Cong. (III) 123-132.
- Pezzuti, N. y L. M. Villar, 1978. *Los complejos alcalinos en la zona de Sarmiento, provincia de Chubut.* VII Cong. (II) 511-520.
- Pezzuti, N., 1972. Ver Brodkorb, M. K. de.
- Pezzuti, N., 1963. Ver Guerstein, M. B. y H. A. Laya.
- Pierce, J. W., F. R. Siegel y C. M. Urien, 1969. *Topografía submarina del Golfo San Matías.* IV Jorn. (III) 127-140.
- Piñeyro, A., 1978. Ver Linares, E. y M. A. Manavella,

- Planas, E., 1972. Ver Villa Uria, A. F. y G. A. Arroyo.
- Planella, A., 1960. *El Río de Los Sauces y su aprovechamiento para la provisión de agua a la ciudad de La Rioja*. I Jorn. (II) 235-244.
- Plaza, D., 1972. Ver Méndez, V., A. Navarini y V. Viera.
- Ploszkiewicz, J., 1975. Ver Baldis, B. A. J., R. Gorroño y R. M. Sarudiansky.
- Pombo, R. A., 1978. Ver Bettini, F. H., C. A. Mombrú y M. A. Uliana.
- Pombo, R. A., 1978. Ver Gorroño, R. y R. Pascual.
- Polanski, J., 1960. *Interpretación tectónica de la geomorfología del borde oriental de la Cordillera Frontal de Mendoza*. I Jorn. (II) 245-256.
- Popolizio, E., 1978. *Génesis y evolución de las redes fluviales del Chaco oriental*. VII Cong. (II) 69-76.
- Povio, N., 1978. Ver Fidalgo, F.
- Povio, N., 1978. Ver Fidalgo, F., J. N. Laga y E. P. Tonni.
- Portaneri, J. G., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., U. R. Colado, F. H. Mouzo, J. A. Robbiano, E. Schnack, M. A. Gómez Peral.
- Porto, J. C. y C. A. Danieli, 1972. *El extremo austral de la Formación Yacoraité (del Grupo Salta), límitrofe en las provincias de Salta y Tucumán*. V Cong. (III) 339-354.
- Porto, J. C. y C. A. Danieli, 1978. *La extensión noroeste de la cuenca del Grupo Salta en la provincia de Tucumán*. VII Cong. (I) 563-576.
- Porto, J. C., 1966. Ver Danieli, C.
- Pozzo, A. *La facies marginal de los sedimentos mesozoicos en el centro oeste de la provincia de Salta. Su relación con manifestaciones uraníferas*. I Jorn. (II) 257-266.
- Pozzo, A. y C. Fernández Garrasino, 1978. *Sobre la presencia de depósitos de barrera litoral en la Formación Tupambi (Mississippiano) en el subsuelo del Chaco Salteño (provincia de Salta, Argentina)*. VII Cong. (I) 551-562.
- Pozzi, C., 1975. Ver Llambías, E. J.
- Prieto, A. O., 1975. Ver Dristas, J. A., K. Hayase y C. A. Prozzi.
- Prieto, A. O., 1975. Ver Dristas, J. A., K. Hayase y C. A. Prozzi.
- Prieto, A. O., 1972. Ver Ortega Furlotti, A., E. J. Rodríguez y A. Valdivezo.
- Proserpio, C. A., 1975. *Sedimentitas jurásicas continentales en el norte de la provincia del Chubut (departamento de Gastre), República Argentina*. VI Cong. (I) 423-432.
- Proserpio, C., 1978. Ver Codignotto, J., F. Nullo y J. Panza.
- Proserpio, C., 1975. Ver García, E. R. de.
- Proserpio, C., 1978. Ver Malumián, N.
- Proserpio, C., 1978. Ver Nullo, F. y V. A. Ramos.
- Prozzi, C. R. y J. Kroger, 1975. *Los yacimientos diatomíferos del área de Ingeniero Jacobacci (provincia de Río Negro)*. VI Cong. (III) 133-144.
- Prozzi, C. R., 1975. Ver Dristas, J. A., K. Hayase y A. O. Prieto.
- Prozzi, C. A., 1966. Ver Hayase, K.
- Pujol Ferré, R. M. J., 1960. Ver Moreno, G.

Q

Quartino, B. J., 1960. *Sobre la interpretación geológica del distrito volcánico de Farallón Negro (prov. de Catamarca)*. I Jorn. (II) 267-278.

Quartino, B. J. y J. F. Villar Fabre, 1960. *Observaciones sobre el Precámbrico de la zona*

oriental de la Sierra de Velasco, provincia de La Rioja. I Jorn. (II) 279-286.

Quartino, B. J., 1978. Ver Linares, E.

Quattrochio, M., 1975. Ver Volkheimer, W., A. Salas y E. G. Sepúlveda.

R

- Rabassa, J., 1978. *Paleorrelieves cenozoicos en la región de Pilcaniyeu Comallo, provincia de Río Negro, Argentina.* VII Cong. (II) 77-78.
- Rabassa, J., 1978. *Estratigrafía de la región Pilcaniyeu, Comallo, provincia de Río Negro.* VII Cong. (I) 731-748.
- Rabassa, J., 1975. Ver Cortelezzi, C. R.
- Rabassa, J., 1975. Ver Rolleri, E. O., M. A. Guichón y R. A. Scanavino.
- Ramaccioni, D. y J. Olsacher, 1960. *Los yacimientos de minerales de mercurio y selenio de Cuesta de Llantenes, provincia de La Rioja.* I Jorn. (III) 295-306.
- Ramón, F., 1978. *Incremento de producción de hidrocarburos en yacimientos de calcáreos fisiurados.* VII Cong. (I) 33-36.
- Ramos, E. D. y V. A. Ramos, 1978. *Los ciclos magnáticos de la República Argentina.* VII Cong. (I) 771-786.
- Ramos, V. A., 1972. *Estructura de los primeros contrafuertes de la Puna salto-jujeña y sus manifestaciones volcánicas asociadas.* V Cong. (IV) 159-202.
- Ramos, V. A., 1975. *Evolución tectónica del basamento del escudo de Río Grande (Río Grande do Sul), Brasil.* VI Cong. (I) 187-204.
- Ramos, V. A., 1978a. *El vulcanismo del Cretácico inferior de la Cordillera Patagónica.* VII Cong. (I) 423-436.
- Ramos, V. A., 1978b. *Estructura de la prov. del Neuquén.* VII Cong. Relatorio 99-118.
- Ramos, V. A., 1978. Ver Nullo, F. y C. Proserpio.
- Ramos, V. A., 1978. Ver Ramos, E. D.
- Ramos, V. A., 1978. Ver Rolleri, E. O. y P. N. Stipanicic.
- Rapela, C. W., 1972. Ver Dalla Salda, L. H.
- Raskovsky, M., 1975. Ver Viramonte, J. G. y R. J. Sureda.
- Raso, M., 1960. Ver Belcastro, H., H. Salinas y J. Anzulovich.
- Rayces, E. C., 1963. *El yacimiento de hierro de la Sierra de Santa Bárbara, zona Los Lecherones-Agua Hedionda.* II Jorn. (I) 139-160.
- Rayces, E. C., 1969. *Yacimiento cuprífero "Chorrillos" dpto. Tumbaya, prov. de Jujuy.* IV Jorn. (I) 485-508.
- Ré, N. O. y A. Brodtkorb, 1960. *Los depósitos salinos del Bajo el Gualicho y de la Península de Valdés, provincias de Río Negro y Chubut.* I Jorn. (III) 307-328.
- Regairaz, A. C., 1969. *Contribución al conocimiento de las discordancias en el área de las Huayquerías (Mendoza, Argentina).* IV Jorn. (II) 243-254.
- Regairaz, A. C., 1975. *Relaciones entre tectónica y trazado de la red de drenaje superficial (zona de Huayquería de Tunuyán, Mendoza).* VI Cong. (II) 430-442.
- Regairaz, A. C. y J. R. Videla Leaniz, 1963. *Nueva concepción acerca de la irregular distribución de petróleo en sedimentos del Victor Claro Yac Muertas y Punta de Las Bardas (Mendoza).* II Jorn. (III) 285-302.
- Regairaz, A. C. y J. R. Videla Leaniz, 1966. *Fenómenos de la neotectónica y su influencia sobre la morfología actual del piedemonte mendocino.* III Jorn. (II) 21-34.
- Regairaz, A. C., 1963. Ver Videla Leaniz, J. R.
- Reginatto, E., 1963. Ver Fernández Carro, A. y R. Moreno.
- Reinoso, M., 1975. *Tipología para las mineralizaciones de cobre asociadas a rocas sedimentarias.* VI Cong. (III) 145-164.
- Remiro, J. R., 1963. Ver Etchichury, M. C.
- Remiro, J. R., 1975. Ver Etchichury, M. C.
- Remiro, J. R., 1960. Ver Teruggi, M. E. y M. C. Etchichury.
- Reyes, F. C. y J. A. Salfity, 1972. *Consideraciones sobre la estratigrafía del Cretácico (Subgrupo Pirgua) del noroeste argentino.* V Cong. (III) 355-386.
- Reyes, F. C., J. A. Salfity, J. G. Viramonte y W. Gutiérrez, 1975. *Consideraciones sobre el vulcanismo del Subgrupo Pirgua (Cretácico) en el norte argentino.* VI Cong. (I) 205-224.
- Riccardi, A., 1978. Ver Camacho, H. H.
- Ricci, H. I., 1972. Ver Castaño, O. F.
- Riggi, J. C., 1966. *El loess de Río Tercero y el probable origen de los mallines (Córdoba).* III Jorn. (II) 67-78,

- Raggi, J. C., 1969. *Rasgos sedimentológicos, paleogeográficos y paleoclimáticos de la sección inferior de la cuenca austral, en la zona comprendida entre los pozos SC. I - SC.EM. I - SC.CB. I (Santa Cruz)*. IV Jorn. (I) 509-518.
- Rimoldi, H. V., 1960. *Aprovechamiento del Río Uruguay en la zona de Salto Grande. Estudio geológico geotécnico para la presa de compensación proyectada en Paso Hervidero (provincia de Entre Ríos)*. I Jorn. (II) 287-310.
- Rinaldi, C. A., 1966. *Sobre la presencia de berilo diseminado en rocas de composición granítica, Piedras Coloradas, provincia de San Luis*. III Jorn. (III) 49-56.
- Rinaldi, C. A. y N. Fourcade, 1978. *Posibilidad de los recursos geológicos del sector Antártico Argentino*. VII Cong. (I) 149-156.
- Rinaldi, C. A. y E. Linares, 1972. *Edades potasio-argón de pegmatitas de la provincia de San Luis*. V Cong. (I) 411-418.
- Rinaldi, C. A., 1963. Ver Angeletti, V.
- Rinaldi, C. A., 1969. Ver Fernández Lima, J. C. y G. E. Turazzini.
- Rinaldi, C. A., 1978. Ver Malagnino, E. C., E. B. Olivero y J. P. Spikermann.
- Rinaldi, C. A., 1972. Ver Toubes, R. O. y A. Figini.
- Rinaldi, C. A., 1978. Ver Toubes, R. O. y L. A. Coco.
- Rivano, S., 1975. *El lapislazuli de Ovalle (provincia de Coquimbo, Chile)*. VI Cong. (III) 165-178.
- Rivano, S., 1972. Ver Mpodozis, C. A. y J. C. Vicente.
- Rivano, S., 1975. Ver Mpodozis, C. A., M. A. Parada y J. C. Vicente.
- Rivano, S., 1972. Ver Vicente, J. C., R. Charrrier, J. Davidson y M. Mpodozis.
- Robbiani J. A., 1972. *Cálculo de costos en programas con intervención de trabajos de fotointerpretación*. V Cong. (V) 239-242. Com.
- Robbiani, J. A., M. A. Uliana, D. A. Dellapé y G. A. Pando, 1975. *Análisis de fracturas en el yacimiento Aguada San Roque, provincia del Neuquén*. VI Cong. (I) 224-238.
- Robbiani, J. A., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., U. R. Colado, F. H. Mouzo, E. Schnack, M. H. Gómez Peral y J. G. Portaneri.
- Rodrigo, F., 1963a. Ver Stipanicic, P. N.
- Rodrigo, F., 1963b. Ver Stipanicic, P. N.
- Rodrigo, F., 1969. Ver Stipanicic, P. N.
- Rodrigo, F., 1960. Ver Stipanicic, P. N., O. L. Baulies y C. G. Martínez.
- Rodríguez, E. J., 1960. *Interpretación geológico-estructural de un yacimiento de uranio, Jáchal (San Juan)*. I Jorn. (III) 329-342.
- Rodríguez, E. J., 1963. *Contribución al conocimiento del Carbónico del extremo sur occidental de la Precordillera*. II Jorn. (III) 303-332.
- Rodríguez, E. J., 1969. *Bases teóricas para interpretación y prospección de yacimientos de uranio de la Precordillera*. IV Jorn. (III) 141-156.
- Rodríguez, E. J. y A. E. Belluco, 1969. *Aportes al conocimiento de la Precordillera. Región del cerro Urcuschen-Guandacol (provincia de La Rioja)*. IV Jorn. (II) 255-272.
- Rodríguez, E. J., 1972. Ver Iriondo, M. H.
- Rodríguez, E. J., 1972. Ver Ortega Furlotti, A., A. O. Prieto y A. Valdiviezo.
- Rodríguez, R. y J. C. Eder, 1972. *Consideraciones geológicas-mineras sobre la Formación Springhill del yacimiento San Sebastián, Tierra del Fuego*. V Cong. (II) 285-294.
- Rojas, H., C. R. Cortelezzi y J. J. Ronco, 1963. *Separación electromagnética de arenas titaníferas de la zona de San Blas*. II Jorn. (II) 217-226.
- Rolleri, E. O., 1969. *Discordancia en la base del Neopaleozoico al este de Esquel. Comunicación*. IV Jorn. (II) 273-278.
- Rolleri, E. O., 1972. *Acerca de la dorsal del mar argentino y su posible significado geológico*. V Cong. (IV) 203-220.
- Rolleri, E. O., 1975. *Sistema de Santa Bárbara. Una nueva provincia geológica argentina*. VI Cong. (I) 239-256.
- Rolleri, E. O. y P. Criado Roque, 1966. *La cuenca triásica del norte de Mendoza*. III Jorn. (I) 1-76.
- Rolleri, E. O. y P. Criado Roque, 1969. *Geología de la provincia de Mendoza*. IV Jorn. (II) 1-60.
- Rolleri, E. O., M. A. Guichón, J. Rabassa y R. A. Scanavino, 1975. *Estudio geológico del valle del Río Limay entre Piedra del Aguilu y Paso Limay (provincia del Neuquén y Río Negro)*. VI Cong. (I) 257-266.
- Rolleri, E. O., 1975. *Provincias geológicas bonaerenses*. VI Cong. Relatorio 29-54.

- Rolleri, E. O., P. N. Stipanicic y V. A. Ramos, 1978. *Evolución del conocimiento geológico de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 9-24.
- Romero, R. G., 1963. Ver Ferreiro, V. J.
- Romero, R. G., 1978. Ver Thiele, R., J. C. Castillo, R. Hein y M. Ulloa.
- Ronco, J. J., 1963. Ver Rojas, H. y C. R. Cortelezzi.
- Rosenman, H. L., 1972. Ver Pedreira, A. J.
- Rosetto, H. L., 1960. Ver Péndola, H. J.
- Rossi, J. N., 1966. Ver Gordillo, C. E.
- Rousseau, C. A., 1966. *Características hidrogeológicas de la zona de Rama Caída, departamento de San Rafael, provincia de Mendoza*. III Jorn. (II) 261-280.
- Rousseau, C. A., 1969. *Características hidrogeológicas de la cuenca del Río Diamante, San Rafael, provincia de Mendoza*. IV Jorn. (II) 279-320.
- Rüegg, W., 1966. *Mil kilómetros de geología en la faja pacífica del Perú meridional. Excursión desde Lima a Arequipa*. III Jorn. (I) 355-374.
- Ruhstaller, R. E., 1963. *Arcilla expandida o "lapilli sintético"*. II Jorn. (I) 161-166.
- Ruiz Huidobro, O. J., 1963. Ver Galván, A. F.
- Ruiz Huidobro, O. J., 1972. *Estudio hidrogeológico de las Sierras de Ambargasta y Sumampa - provincia de Santiago del Estero*. V Cong. (V) 167-184.
- Ruiz Huidobro, O. J. y J. M. Salas, 1978. *Contaminación de acuíferos con sobre explotación en zona industrial*. VII Cong. (II) 259-272.
- Ruiz Huidobro, O. y O. R. Tofalo, 1975. *La intrusión de agua de mar en acuíferos litales - su control en Mar del Plata (República Argentina)*. VI Cong. (II) 515-523.
- Russo, A. y A. Serraiotto, 1978. *Contribución al conocimiento de la estratigrafía terciaria en el noroeste argentino*. VII Cong. (I) 715-730.

S

- Sabattini, N., 1972. Ver Amos, A. J., B. Antelio, C. R. González, M. P. de Mariñelarena y N. Sabattini.
- Saccone, E. R., 1960. Ver Etchart, L. M., H. Olsen y E. Schiano.
- Sala, J. M. y M. P. Auge, 1969. *Algunas características geohidrológicas del noroeste de la provincia de Buenos Aires*. IV Jorn. (II) 321-336.
- Sala, J. M. y M. P. Auge, 1972. *Presencia de capas filtrantes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Su determinación*. V Cong. (V) 185-196.
- Sala, J. M., 1975. *Recursos hídricos (especial mención de las aguas subterráneas de la prov. de Buenos Aires)*. VI Cong. Relatorio 169-194.
- Sala, J. M., 1978. Ver Ruiz Huidobro, O.
- Salas, A., 1975. Ver Volkheimer, W.
- Salas, A., 1975. Ver Volkheimer, W., M. Quattrochio y E. G. Sepúlveda.
- Salazar, L., 1972. Ver Argañaraz, R. y J. G. Viramonte.
- Salinas, H., 1960. Ver Belcastro, H., J. Anzulovich y M. Raso.
- Salfity, J. A., 1978. *Paleogeología de la cuenca del Grupo Salta (Cretácico-Eogénico) del norte de Argentina*. VII Cong. (I) 505-516.
- Salfity, J. A., 1972. Ver Lencinas, A. N.
- Salfity, J. A., 1972. Ver Reyes, F. C.
- Salfity, J. A., 1975. Ver Reyes, F. C., J. G. Viramonte y W. Gutiérrez.
- Santa Cruz, J. N., 1972. *Geología al este de la Sierra Chica (prov. de Córdoba) entre La Granja y Unquillo con especial referencia a las entidades sedimentarias*. V Cong. (IV) 221-234.
- Santa Cruz, J. N., 1978. *Geología de las unidades sedimentarias aflorantes en el área de las cuencas de los ríos Quinto y Conlara, provincia de San Luis, República Argentina*. VII Cong. (I) 335-350.

- Santillán, H. M., 1960. *Análisis colorimétrico para la determinación rápida de uranio. I* Jorn. (III) 343-350.
- Santomero, A. M. O., 1963. *Prospección radiométrica en la cuenca del Río Amblayo. II* Jorn. (I) 167-182.
- Santomero, A. M., 1972. Ver Friz, C. T., K. Marinkeff, L. A. Coco y J. A. Muset.
- Sarudiansky, R. M., 1975. Ver Baldis, B. A. J., R. Gorroño y V. Ploszkiewicz.
- Sayago, J. M., 1978. *Geomorfología del valle de "San Alberto", provincia de Córdoba. VII Cong. (II)* 89-108.
- Scalabrini Ortiz, J., 1972. *El Carbónico de la Precordillera argentina al norte del Río Jáchal. V Cong. (III)* 387-402.
- Scalabrini Ortiz, J., 1972. Ver Arrondo, O.
- Scanavino, R. A. y M. E. Guichón, 1972. *Extensión de la estructura protoídica al área del Cerro Salinas, departamento Las Heras, Mendoza. V Cong. (IV)* 235-247.
- Scanavino, R. A., 1969. Ver Borrello, A. V.
- Scanavino, R., 1972. Ver Borello, A. V., M. Guichón y E. Méndez.
- Scanavino, R., 1975. Ver Rolleri, E. O., M. A. Guichón y J. Rabassa.
- Scartascini, G., 1960. *Método para la determinación de fracciones granulométricas de un sedimento. I* Jorn. (II) 311-322.
- Schalamuk, I. B. A., 1978. Ver Angelelli, V.
- Schalamuk, I. B. A., 1975. Ver Toubes, R. O., H. B. Nicolli y M. A. Gamba.
- Schiano, E., 1960. Ver Etchart, L. M., H. Olsen y E. R. Saccone.
- Schnack, E. J., 1978. Ver Angulo R., F. Fidalgo y M. A. Gómez Peral.
- Schnack, E., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., U. R. Colado, F. H. Mouzo, J. A. Robbiani, M. A. Gómez Peral y J. G. Portaneri.
- Schwindt, J. C., 1963. Ver Kilmurray, J. O. y P. R. Corte.
- Scillato Yane, G. J., M. A. Uliana y R. Pascual, 1975. *Un Megalonychidae (Edentata, Pilosa) del Plioceno de la provincia de Río Negro (República Argentina). Su importancia bioestratigráfica y paleobiogeográfica. VI Cong. (I)* 579-592.
- Scillato Yane, G. J., 1978. *Nuevo Nothrotheriinae (Edentata, Tardigrada) de edad chasiquense (Plioceno temprano) del sur de la prov. de Buenos Aires (Argentina). Su importancia bioestratigráfica, filogenética y paleobiogeográfica. VII Cong. (II)* 449-458.
- Scillato Yane, G. J., 1978. Ver Pascual, R., P. Bondesto, M. G. Vucetich y Z. B. de Gasparini.
- Sciutto, J. C., 1975. Ver Chebli, G. A., J. C. Nakayama y A. A. Serraiotto.
- Sciutto, J. C., 1978. Ver Chebli, G. A. y C. Nakayama.
- Sciutto, J. C., 1978. Ver Nakayama, C., E. Castillo y C. Fernández.
- Scoppa, C. O., 1975. *Naturaleza del coloide mineral en molisoles de la región pampeana. VI Cong. (II)* 353-368.
- Scoppa, C. O. y G. M. Moscatelli, 1978. *Suelos de la prov. del Neuquén. VII Cong. Relatorio* 325-344.
- Segal, S. J., 1978. Ver Villar, L. M. y M. C. Godeas.
- Sepúlveda, E. y R. J. Cucchi, 1978. *Contribución al conocimiento de las metasedimentitas de la Formación Esquel en los cerros Excusión, provincia del Chubut. VII Cong. (I)* 437-444.
- Sepúlveda, E., 1978. Ver Lizuain, A.
- Sepúlveda, E., 1975. Ver Volkheimer, W., M. Quattrochio y A. Salas.
- Serraiotto, A. A., 1975. Ver Chebli, G. A., C. Nakayama y J. C. Sciutto.
- Serraiotto, A., 1978. Ver Russo, A.
- Serralonga, A. M. E. de, 1969. *Descripción de un meteorito caído en el departamento Ameghino, provincia de Chubut. IV Jorn. (I)* 519-524.
- Sesana, F. L., 1960. *Informe preliminar sobre el estudio de algunas magmatitas de las Sierras de Córdoba. I Jorn. (II)* 337-350.
- Sesana, F. L., 1963. *Resumen sobre el estudio del basamento cristalino de Tulumba y alrededores. II Jorn. (III)* 333-346.
- Sesana, F. L., 1966a. *Rasgos petrológicos de la comarca de Río Chico, Río Negro. III Jorn. (III)* 99-106.
- Sesana, F. L., 1966b. *Pegmatitas litíferas del área de Mamil Choiqué, Río Negro. III Jorn. (III)* 147-162.
- Sesana, F. L., 1972a. *Sobre la presencia de hueblerita en la mina de wolframio "San Martín", Valcheta, provincia de Río Negro. V Cong. (I)* 209-214.
- Sesana, F. L., 1972b. *Contribución al conocimiento de los afloramientos de caliza de Yaminiué, prov. de Río Negro. V Cong. (II)* 295-304.

- Sesana, F. L., 1960. Ver Malvicini, L.
- Shell production Company of Argentina Ltd., 1960. *Algunas observaciones geológicas a lo largo del borde septentrional del Escudo Patagónico*. I Jorn. (II) 323-336.
- Shell Cía. Argentina de Petróleo S. A., 1963. *La palinología en la industria petrolera y algunos resultados palinológicos en la Argentina*. II Jorn. (III) 347-354.
- Siegel, F. R., 1963. Ver Bossi, G. E.
- Siegel, F. R., 1969. Ver Pierce, J. W. y C. M. Urien.
- Sinito, A. M., 1978. Ver Valencio, D. A. y J. F. Vilas.
- Skarmeta, J. y R. Charrier, 1975. *Geología del sector fronterizo de Aisen los 45°-46° lat. sur, Chile*. VI Cong. (I) 267-286.
- Skarmeta, J., 1978. Ver Charrier, R., E. Linares y N. Nicmeyer.
- Sosic, M. V. J., 1978. *Recursos hídricos subterráneos de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 309-324.
- Spallotti, L. A., 1975. *Estudio petrofábrico de sedimentos glaciares y fluviales de la región del Cerro San Lorenzo (provincia de Santa Cruz)*. VI Cong. (II) 369-378.
- Spallotti, L. A., 1972. Ver Andreis, R. R. y M. M. Mazzoni.
- Speziale, M. H., 1978. *Correlación geoquímica de petróleos recuperados en el sur de la cuenca neuquina*. VII Cong. (II) 187-196.
- Speziale, M. H. y J. L. Ivorra Orts, 1978. *Estudio geoquímico orgánico de las Formaciones Agrio y Mulichinco (Cretácico inferior) en muestras de superficie obtenidas en el oeste de la cuenca neuquina*. VII Cong. (II) 177-186.
- Spiegelman, A. T. y A. G. Bustos, 1978. *Caracterización litoestratigráfica de las sedimentitas terciarias en las localidades de Barrancas Blancas (Puerto Madryn), Bahía Cracker e Isla Escondida (Punta Lobos), prov. del Chubut, República Argentina*. VII Cong. (II) 659-673.
- Spiegelman, A. T., 1975. Ver Leanza, A. F., H. A. Leanza y C. A. Hugo.
- Spielmann de Gelman, G., 1978. Ver Montecarlo, A. C. y E. O. Daniel.
- Spikermann, J. P., 1978. Ver Malagnino, E. C., E. B. Olivero y C. A. Rinaldi.
- Spikermann, J. P., 1972. Ver Toubes, R. O. y E. Chaar.
- Spikermann, J. P., 1975. Ver Toubes, R. O., E. Chaar y R. E. Ferreyra.
- Solana, A., 1978. Ver Hervi, A., E. Araya y J. Fuenzalida.
- Solis, J., 1972. Ver Cortelezzi, C. R., M. E. Martel de Salfity, A. R. Nadir, N. A. Orcé de Cuttica.
- Solis, J., 1975. Ver Cortelezzi, C. R. y N. A. O. de Cuttica.
- Soruco, L. A., 1960. Ver Torres, H. A.
- Sosa, D. F., 1972. Ver Villa Uriá, A. F. y J. B. Vázquez.
- Sosa Gómez, J. A., 1978. Ver Eremchuk, J. E. y R. Mon.
- Stipanicic, P. N., O. L. Baulies, F. Rodrigo y C. G. Martínez, 1960. *Los depósitos uraníferos en rocas sedimentarias de la República Argentina*. I Jorn. (III) 351-384.
- Stipanicic, P. N. y R. Rodrigo, 1963a. *Evolución y selección de los métodos de prospección y evaluación para yacimientos de uranio en la Argentina*. II Jorn. (I) 183-216.
- Stipanicic, P. N. y F. Rodrigo, 1963b. *Nuevas posibilidades de aprovechamiento económico de algunos yacimientos metalíferos*. II Jorn. (I) 217-238.
- Stipanicic, P. N. y F. Rodrigo, 1969a. *El diastrofismo Mesocretácico en Argentina y Chile, con referencias a los movimientos jurásicos de la Patagonia*. IV Jorn. (II) 337-352.
- Stipanicic, P. N. y F. Rodrigo, 1969b. *El diastrofismo jurásico en Argentina y Chile*. IV Jorn. (II) 353-368.
- Stipanicic, P. N., 1978. Ver Rolleri, E. y V. A. Ramos.
- Stoll, W. C., 1963. *Provincias metalogenéticas de las Sierras Pampeanas*. II Jorn. (I) 239-242.
- Stover, L. E., 1969. Ver Yrigoyen, M. R.
- Suárez, M. I. Cresta de, 1963. *Contribución a la sedimentología del subsuelo catamarqueño*. II Jorn. (II) 227-250.
- Sureda, R. J. y J. G. Viramonte, 1972. *El granito orbicular del Cerro Reventón, Sierra de los Comechingones, Córdoba*. V Cong. (I) 215-240.
- Sureda, R. J., 1975. Ver Viramonte, J. G. y M. Raskovsky.

T

- Tabacchi, M. H., 1960. *Los yacimientos mananíferos de la República Argentina*. I Jorn. (III) 385-398.
- Taverna de Pereira, E. M., 1960. Ver Navone, S. J.
- Tealdi, O. L., 1966. Ver Lombardi, E. M.
- Teruggi, M. E., Etchichury, M. C. y J. R. Remiro, 1960. *Las arenas de la costa de la provincia de Buenos Aires entre Bahía Blanca y Río Negro*. I Jorn. (II) 351-358.
- Teruggi, M. E., V. E. Mauriño y T. A. Limousin, 1960. *Geología de la porción oriental de las Sierras de Tandil*. I Jorn. (II) 359-374.
- Teruggi, M. E. y J. O. Kilmurray, 1975. *Tandilia*. VI Cong. Relatorio 55-78.
- Tetzlaff, D. M., 1978. Ver Vilas J. F. y D. A. Valencio.
- Thiele, R., J. C. Castillo, R. Hein, G. Romero y M. Ulloa, 1978. *Geología del sector fronterizo de Chiloé continental entre los 43° 00' - 43° 45' latitud sur, Chile (Comunas de Futaleufú y Palena)*. VII Cong. (I) 577-592.
- Timonieri, A. E. Linares, 1960. *Contribución al conocimiento de algunos aspectos estratigráficos y tectónicos en el área del yacimiento Rodolfo, Cosquín, Córdoba*. I Jorn. (II) 375-386.
- Timonieri, A., 1966. Ver Lencinas, A.
- Timonieri, A. J., 1963. Ver Lucero, H. N. y J. D. Díez.
- Tofalo, O. R., 1975. Ver Ruiz Huidobro, O.
- Tonel, H. M., 1969. Ver Giustozzi, C. O.
- Tonni, E. P., 1978. Ver Fidalgo, F., H. H. Lazza y N. Porro.
- Tonni, P., 1969. Ver Pascual, R. y E. O. Ocheman Rivas.
- Torres, H. A. y L. A. Soruco, 1960. *El yacimiento asfáltico "San Pedro" de la provincia de Mendoza*. I Jorn. (III) 399-414.
- Toselli, A. J. y F. G. Aceñolaza, 1972. *Los graptolites micáceos de la Puna argentina. Un novedoso proceso de fosilización*. V Cong. (I) 241-248.
- Toselli, A. J., 1978. Ver Toselli, J. A. Rossi de. Toselli, J. N. Rossi de y A. J. Toselli, 1978. *Caracterización del basamento metamórfico de las Sierras Pampeanas septentrionales de la Rep. Argentina*. VII Cong. (II) 595-608.
- Toubes, R. O., H. O. Colón y H. B. Nicolli, 1969. *Sobre el hallazgo de alumbre de potasio en la provincia de Mendoza*. IV Jorn. (II) 369-374.
- Toubes, R. O., E. Chaar, R. E. Ferreyra y J. P. Spikermann, 1975. *Estudio sedimentológico-mineralógico sobre dos perfiles en las manifestaciones Pichiñau y Lagartija, provincia del Chubut*. VI Cong. (II) 379-398.
- Toubés, R. O., E. Chaar y J. P. Spikermann, 1972. *Minerales radiactivos de la República Argentina*. V Cong. (I) 249-260.
- Toubes, R. O. y H. B. Nicolli, 1969. *Distribución estadística de elementos determinados por F.R.X., en biotitas de rocas graníticas*. IV Jorn. (III) 157-180.
- Toubés, R. O., H. B. Nicolli, I. B. A. Schalamuk y M. A. Gamba, 1975. *Composición y propiedades de magnetitas, de plutonitas y de depósitos metasomáticos de contacto: estudio preliminar*. VI Cong. (II) 163-176.
- Toubes, R. O., C. O. Latorre y F. Larumbe, 1963. *Meta-autunita de Cañadón Gato*. II Jorn. (II) 251-266.
- Toubes, R. O., C. A. Rinaldi y L. A. Coco, 1978. *Yacimientos de minerales radiactivos de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 241-250.
- Toubes, R. O., C. A. Rinaldi y A. J. Figini, 1972. *Turmalinas de color en la República Argentina*. V Cong. (I) 261-270.
- Toubes, R. O., 1978. Ver Chaar, E.
- Toubes, R. O., 1960. Ver Linares, E.
- Toubes, R. O., 1963. Ver Linares, E. y C. E. Gordillo.
- Toubes, R. O., 1963. Ver Linares, E. y F. Larumbe.
- Tuccilio, R., 1978. Ver Viand, J.
- Turazzini, G. E., 1969. Ver Fernández Lima, J. C. y C. A. Rinaldi.
- Turic, M. A., 1978. Ver Lesta P. J. y E. Maiuardi.

- Turner, J. C. M., 1960. *Las Sierras Traspañeñas como unidad estructural*. I Jorn. (II) 387-402.
- Turner, J. C. M., 1963. *Perfil transversal de la Puna. Latitud 22° 15' sur aproximada*. II Jorn. (III) 355-378.
- Turner, J. C. M., 1969a. *Esbozo geológico de la Sierra Brava (provincia de La Rioja)*. IV Jorn. (I) 525-544.
- Turner, J. C. M., 1969b. *Cámbrico*. IV Jorn. (III) 181-190.
- Turner, J. C. M., 1969c. *Ordovícico*. IV Jorn. (III) 191-210.
- Turner, J. C. M., 1969d. *Silúrico*. IV Jorn. (III) 211-224.
- Turner, J. C. M., 1975a. *Estratigrafía de la comarca de Cusi-Cusi (provincia de Jujuy)*. VI Cong. (I) 287-296.
- Turner, J. C. M., 1975b. *Geología de la prov. de Buenos Aires, Síntesis*. VI Cong. Relatorio 9-28.
- Turner, J. C. M., 1978. *Geología de la comarca "Pirquitas" (provincia de Jujuy)*. VII Cong. (I) 351-366.
- Turner, J. C. M. y B. A. J. Baldis, 1978. *La estructura transcontinental del límite septentrional de la Patagonia*. VII Cong. (II) 225-238.
- Turner, J. C. M. y L. B. Cazau, 1978. *Estratigrafía del Pre-jurásico de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 25-36.
- Turner, J. C. M. y E. De Alba, 1966. *Rasgos geológicos de las sierras de Chepes y de Ulapes (provincia de La Rioja)*. III Jorn. (I) 173-194.
- Turner, J. C. M., V. Méndez, C. S. Lurgo, R. Amengual y O. Viera, 1978. *Geología de la región noroeste, provincias de Salta y Jujuy, República Argentina*. VII Cong. (I) 367-388.
- Turner, J. C. M., 1975. Ver Linares, E.

U

- Ugarte, F. R. E., 1963. *El Suprapaleozoico del Río Genoa (Chubut) e inmediaciones*. II Jorn. (III) 379-406.
- Ugarte, F. R. E., 1966. *Los cuerpos intrusivos del yacimiento Santa Cruz en relación con el entrampamiento de hidrocarburos*. III Jorn. (II) 107-114.
- Ugarte, F. R. E., 1975a. *Teoría de las presiones litostáticas en el estudio sinergético de un yacimiento fisurado de hidrocarburos (Aguada San Roque, provincia del Neuquén)*. VI Cong. (I) 297-305.
- Ugarte, F. R. E., 1975b. *Teoría de la fracturación de un yacimiento fisurado de hidrocarburos (Aguada San Roque, provincia del Neuquén)*. VI Cong. (I) 307-319.
- Ugarte, F. R. E., 1975. Ver Montero, C. A.
- Uliana, M. A., 1978. *Estratigrafía del Terciario de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 67-84.
- Uliana, M. A., C. A. Mombrú y F. Bercowski, 1978. *Los abultamientos calcáreos del Cretácico inferior - sur mendocino*. VII Cong. (II) 695-709.
- Uliana, M. A., 1978. Ver Bettini, F. H., R. A. Pombo y C. A. Mombrú.
- Uliana, M. A., 1972. Ver Cazau, L. B.
- Uliana, M. A., 1978. Ver Dellapé, D. A., G. A. Pando y E. A. Musacchio.
- Uliana, M. A., 1978. Ver Mombrú, C. A.
- Uliana, M. A., 1978. Ver Mombrú, C. A. y F. Bercowski.
- Uliana, M. A., 1975. Ver Robbiano, J. A., D. A. Dellape y G. A. Pando.
- Uliana, M. A., 1975. Ver Scillato Yane, G. J. y R. Pascual.
- Ulloa, M., 1978. Ver Thiele, R., J. C. Castillo, R. Hein y G. Romero.
- Umpierre, M., 1969. Ver Bossi, J.
- Urien, C. M., 1966. *Edad de algunas playas elevadas en la península de Ushuaia y su relación con el ascenso costero, post-glaciario*. III Jorn. (II) 35-42.
- Urien, C. M., L. R. Martins e I. R. Martins, 1978. *Modelos deposicionales en la plataforma continental de Río Grande do Sul, Uruguay y Buenos Aires*. VII Cong. (II) 639-648.
- Urien, C. M., 1969. Ver Pierce, J. W. y F. R. Siegel.

V

- Valdiviezo, A., 1972. Ver Ortega Furlotti, A., E. J. Rodríguez y A. O. Prieto.
- Valencio, D. A., 1969. *El paleomagnetismo de una formación magnética del suroeste de la provincia de Mendoza*. IV Jorn. (II) 375-396.
- Valencio, D. A., 1972. *El significado estratigráfico y paleogeográfico de los estudios paleomagnéticos de formaciones del Paleozoico superior y del Mesozoico inferior de América del Sur*. V Cong. (V) 71-80.
- Valencio, D. A., 1975. *Edades de formaciones neopaleozoicas y eomesozoicas de América del Sur a partir de su magnetismo remanente*. VI Cong. (I) 519-526.
- Valencio, D. A., A. Giúdici, J. E. Mendía y J. Gascón Oliver, 1975. *Paleomagnetismo y edades K/Ar del Subgrupo Pírgua, provincia de Salta, República Argentina*. VI Cong. (I) 527-542.
- Valencio, D. A., E. Linares y K. M. Creer, 1969. *Paleomagnetismo y edades geológicas de algunos basaltos terciarios y cuaternarios de Mendoza y de Neuquén*. IV Jorn. (II) 397-416.
- Valencio, D. A., J. F. Vilas y A. M. Sinito, 1978. *Correlación de formaciones neopaleozoicas y eomesozoicas sobre la base de estudios paleomagnéticos*. VII Cong. (I) 763-770.
- Valencio, D. A., 1978. Ver Azcuy, C. L., J. R. Morelli y J. F. Vilas.
- Valencio, D. A., 1978. Ver Vilas, J. F. y D. M. Tetzlaff.
- Valentinuzzi, O., E. Macchiaverna, R. Costarelli y J. M. García Bourg, 1972. *La concentración de minerales uraníferos argentinos por métodos convencionales*. V Cong. (II) 305-315.
- Valenzuela, B. L. de y L. Aguirre Le Bert, 1960. *El conglomerado de Algarrobo y su relación con las formaciones del Cretácico superior de Chile central*. I Jorn. (II) 417-432.
- Valerdi, C. J., 1972. Ver Belluco, A. E., J. D. Diez, C. E. Antonietti y H. Achen.
- Valvano, J., 1978. Ver González Díaz, E. F.
- Vallés, J. M., 1975. *Contribución a la metalogénesis de la provincia de Río Negro*. VI Cong. (III) 179-200.
- Vallés, J. M., 1978. *Los yacimientos de plomo "María Teresa" y "Tres Marias", ejemplos de metalogénesis mesozoica en el Macizo Norpatagónico, provincia de Río Negro*. VII Cong. (I) 72-88.
- Varela, R. y C. A. Cingolani, 1975. *Nuevas edades radimétricas del basamento aflorante en el perfil del cerro Pan de Azúcar-Cerro Coral y consideraciones sobre la evolución geocronológica de las rocas ígneas de las Sierras Australes, provincia de Buenos Aires*. VI Cong. (I) 543-556.
- Varela, R., 1972. Ver Cingolani, C. A.
- Varela, R., 1975. Ver Cingolani, C. A.
- Vázquez, J. B., J. C. Ferrero y J. A. Kamerman, 1972. *Reconocimiento de suelos con fines de riego en el área de influencia del futuro dique de "Pichanas"*. V Cong. (V) 243-245. Com.
- Vázquez, J. B., 1972. Ver Villa Uriá, A. F. y D. F. Sosa.
- Viand, J. y R. Tuccillo, 1978. *Gemología: El estudio de los minerales gemológicos*. VII Cong. (I) 107-118.
- Vicente, J. C., R. Charrier, J. Davidson, A. Mpodozis y S. Rivano, 1972. *La orogénesis subhercínica: fase mayor de la evolución paleogeográfica y estructural de los Andes argentino-chilenos centrales*. V Cong. (V) 81-100.
- Vicente, J. C., 1978. Ver Cisternas, M. E. y J. Davidson.
- Vicente, J. C., 1972. Ver Davidson, M.
- Vicente, J. C., 1975. Ver Mpodozis, C. A., M. A. Parada y S. Rivano.
- Vicente J. C., 1972. Ver Mpodozis, C. A. y S. Rivano.
- Videla Leaniz, J. R. y A. C. Regairaz, 1963. *Aplicación de la aerogeología (fotogeología) en la búsqueda de acumulaciones de petróleo en la zona norte de las Huayquerías de Mendoza*. II Jorn. (III) 407-424.
- Videla Leaniz, J. R., 1963. Ver Regairaz, A. C.
- Videla Leaniz, J. R., 1966. Ver Regairaz, A. C.
- Viera, V., 1972. Ver Méndez, V., A. Navarini y D. Plaza.

- Viera, V., 1978. Ver Turner, J. C. M., V. Méndez, C. S. Lurgo y R. Amengual.
- Vila, F., 1966. *La corteza terrestre en el Atlántico sudoccidental*. III Jorn. (II) 219-240.
- Vilas, J. F., D. A. Valencio y D. M. Tetzlaff, 1978. *El Gondwana: su evolución desde el Precámbrico tardío*. VII Cong. (I) 749-762.
- Vilas, J. F., 1978. Ver Azeuy, C. L., J. R. Morelli y D. A. Valencio.
- Vilas, J. F., 1978. Ver Valencio, D. A. y A. M. Sinito.
- Vilela, C. R., 1960. *El Gondwana del Norte Argentino y su correlación con depósitos similares de Uruguay y Paraguay*. I Jorn. (II) 403-416.
- Vilela, C. R., 1963. *El petróleo en las cuencas de Orán y Metán (provincia de Salta)*. II Jorn. (III) 425-438.
- Vilela, C. R. y A. Csaky, 1966. *Las turbiditas en los sedimentos cretácicos de la región de Lago Argentino (provincia de Santa Cruz)*. III Jorn. (I) 209-226.
- Villanueva García, A., 1972. Ver Bossi, G. E.
- Villanueva García, A., 1975. Ver Bossi, G. E. y M. N. Carrión.
- Villar, L. M., 1969. *El meteorito de Alto Alegre*. IV Jorn. (II) 417-426.
- Villar, L. M., 1975. *Los basaltos alcalinos de la Sierra de Fiambalá, provincia de Catamarca*. VI Cong. (II) 177-190.
- Villar, L. M., M. C. Godeas y S. J. Segal, 1978. *El basamento, facies anfibolita-granolita, y la faja ultrabásica de la Sierra de Fiambalá, prov. de Catamarca*. VII Cong. (II) 521-536.
- Villar, L. M., 1975. Ver Méndez, V.
- Villar, L. M., 1978. Ver Pezzutti, N. E.
- Villar Fabre, J., 1960. Ver Quartino, B. J.
- Villarroel, H., 1963. Ver Kittl, E.
- Villa Uriá, A. F., J. B. Vázquez y D. F. Sosa, 1972. *Propiedades técnicas de las rocas medidas in situ*. V Cong. (V) 219-238.
- Villa Uriá, A. F., E. Planas y G. A. Arroyo, 1972. *La red de Wulff y su aplicación a problemas de ingeniería*. V Cong. (V) 211-218.
- Viramonte, J. G., G. E. Bossi y N. H. Fourcade, 1972. *Estudio preliminar de los sublimados de la Isla Decepción (Antártida Argentina)*. V Cong. (I) 271-282.
- Viramonte, J. G., R. J. Sureda y M. Raskovsky, 1975. *Rocas metamórficas de alto grado al oeste del Salar Centenario, Puna Salteña, República Argentina*. VI Cong. (II) 191-206.
- Viramonte, J. G., 1972. Ver Argañaraz, R. y L. Salazar.
- Viramonte, J. G., 1972. Ver Igarzábal, A. P.
- Viramonte, J. G., 1975. Ver Reyes F. C. J. A. Saltify y W. Gutiérrez.
- Viramonte, J. G., 1972. Ver Sureda, R. J.
- Viviers, M. C., 1972. Ver Méndez, I.
- Volkheimer, W., 1963. *El Cuartario pedemontano en el noroeste del Chubut (zona Cushamen)*. II Jorn. (III) 439-457.
- Volkheimer, W. y E. Ott, 1972. *Esponjas de agua dulce del Cretácico de la Patagonia. Nuevos datos acerca de su posición sistemática y su importancia paleobiogeográfica y paleoclimatológica*. V Cong. (III) 455-462.
- Volkheimer, W., M. Quattrochio, A. Salas y E. G. Sepúlveda, 1975. *Caracterización paleontológica de formaciones del Jurásico superior y Cretácico inferior de la cuenca neuquina (República Argentina)*. VI Cong. (I) 593-608.
- Volkheimer, W. y A. Salas, 1975. *Estudio paleontológico de la Formación Huitrín, Cretácico de la cuenca neuquina, en su localidad tipo*. VI Cong. (I) 433-456.
- Volkheimer, W., 1966. Ver Coira, B. y M. Koukharsky.
- Volkheimer, W., 1978. Ver Dellapé, D. y G. Pando.
- Volkheimer, W., 1978. *Microfloras fósiles de la prov. del Neuquén*. VII Cong. Relatorio 193-208.
- Vucetich, M. G., 1978. Ver Pascual R., P. Bondesio, G. J. Scillato Yane y Z. B. de Gasparini.

W

Weiler, N. E., 1978. *Relevamiento geomorfológico y sedimentológico de la hoja Faro "El Rincón"*. VII Cong. (II) 55-68.

Y

- Ylláñez, E. y H. A. Lema, 1978. *Estructuras anulares y geología del noreste de Telsen (prov. del Chubut)*, VII Cong. (I) 445-454.
- Yrigoyen, M. R., 1975. *Geología del subsuelo y plataforma continental de la prov. de Buenos Aires*. VI Cong. Relatorio 139-168.

Yrigoyen, M. R. y L. E. Stover, 1969. *La pali-nología como elemento de correlación del Triásico en la cuenca cuyana*. IV Jorn. (II) 427-454.

Z

- Zagalsky, R., 1972. Ver Jelin, R.
- Zakalik, B., 1960. *Alimentación del agua subterránea en el Valle de Tulum, provincia de San Juan*. I Jorn. (II) 433-436.
- Zalba, P. E., 1978. *Sobre la presencia de diasporo y halloysita en las arcilitas de la zona de Barker, provincia de Buenos Aires*. VII Cong. (II) 337-350.

Zardini, R. A., 1960. *Significado geológico de las serpentinitas de Mendoza*. I Jorn. (II) 437-442.

Zilli, N., I. Orchuela, D. Dellapé y R. Otaño, 1978. *Ánalisis de las Formaciones Quintuco y Loma Montosa en el sector centro oriental de la cuenca neuquina*. VII Cong. (I) 609-616.

Zinsmeister, W. J., 1975. *The Struthiolaridae (Gastropoda) fauna from Seymour Island, Antarctic Peninsula*. VI Cong. (I) 609-618.

Asoc. Geol. Arg.

SERIE B (DIDACTICA Y COMPLEMENTARIA) N° 9

CORREO ARGENTINO Central 8	TARIFA REDUCIDA Concesión N° 9157
	FRANQUEO PAGADO Concesión N° 3667

I PARTE

CONTENIDO

Prólogo	5
I. Revista (1946-1980)	
Catálogo por autores	7
Necrologías	45
Homenajes	46
II. Congresos Geológicos Argentinos (1960-1978)	
Catálogo por autores	47

Toda correspondencia para la Asociación Geológica Argentina

deberá ser dirigida a:

MAIPU 645, piso 1º, 1006 Buenos Aires, República Argentina